



Vásárlói tájékoztató

NEMESACÉL MOSOGATÓKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890
www.foresteu.com • info@foresteu.com

A nemesacél felület nagy igénybevétel esetén is rozsdálló, 18 % krómot és 10 % nikkelt tartalmazó acélötvözetből készült, 1450 °C-ig nem olvad meg, és nagy hőmérséklet különbségek sem tesznek kárt benne. A nemesacél közismerten jó higiéniai és tisztíthatósági tulajdonságokkal rendelkezik.

Tisztítás és karbantartás:

- 1) Tisztítsa rendszeresen és gyakran.
- 2) Használat után törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy maró- vagy karcosító anyagok ne maradjanak a felületen.
- 3) Fémsúroló alkalmazása tilos, mivel a felületi karcok rozsdásodáshoz vezethetnek.
- 4) Ne hagyja a mosogatószivacsot hosszabb időre a mosogatóban, mert az kárt okozhat a fényében és hosszabb távon rozsdásodást okozhat.
- 5) Ne vágjon a felületen, mert az karcokat, rozsdásodást és az anyag deformálódását okozhatja.
- 6) Rozsdás anyagokat ne hagyjon a mosogatóban.
- 7) Szemcsés tisztítószer, karcosító tisztítóeszközök használata a felületen sérülést okozhat! Tilos a mosogató felületére savat, vagy fehérítőt juttatni!

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlappjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!

Azonosító: VT 55/02



Vásárlói tájékoztató

NEMESACÉL MOSOGATÓKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890
www.foresteu.com • info@foresteu.com

A *nemesacél* felület nagy igénybevétel esetén is rozsdálló, 18 % krómot és 10 % nikkelt tartalmazó acélötvözetből készült, 1450 °C-ig nem olvad meg, és nagy hőmérséklet különbségek sem tesznek kárt benne. A nemesacél közismerten jó higiéniai és tisztíthatósági tulajdonságokkal rendelkezik.

Tisztítás és karbantartás:

- 1) Tisztítsa rendszeresen és gyakran.
- 2) Használat után törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy maró- vagy karcosító anyagok ne maradjanak a felületen.
- 3) Fémsúroló alkalmazása tilos, mivel a felületi karcok rozsdásodáshoz vezethetnek.
- 4) Ne hagyja a mosogatószivacsot hosszabb időre a mosogatóban, mert az kárt okozhat a fényében és hosszabb távon rozsdásodást okozhat.
- 5) Ne vágjon a felületen, mert az karcokat, rozsdásodást és az anyag deformálódását okozhatja.
- 6) Rozsdás anyagokat ne hagyjon a mosogatóban.
- 7) Szemcsés tisztítószer, karcosító tisztítóeszközök használata a felületen sérülést okozhat! Tilos a mosogató felületére savat, vagy fehérítőt juttatni!

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlappjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszereléskor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!

Azonosító: VT 55/02



Vásárlói tájékoztató

NEMESACÉL MOSOGATÓKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890
www.foresteu.com • info@foresteu.com

A nemesacél felület nagy igénybevétel esetén is rozsdálló, 18 % krómot és 10 % nikkelt tartalmazó acélötvözetből készült, 1450 °C-ig nem olvad meg, és nagy hőmérséklet különbségek sem tesznek kárt benne. A nemesacél közismerten jó higiéniai és tisztíthatósági tulajdonságokkal rendelkezik.

Tisztítás és karbantartás:

- 1) Tisztítsa rendszeresen és gyakran.
- 2) Használat után törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy maró- vagy karcosító anyagok ne maradjanak a felületen.
- 3) Fémsúroló alkalmazása tilos, mivel a felületi karcok rozsdásodáshoz vezethetnek.
- 4) Ne hagyja a mosogatószivacsot hosszabb időre a mosogatóban, mert az kárt okozhat a fényében és hosszabb távon rozsdásodást okozhat.
- 5) Ne vágjon a felületen, mert az karcokat, rozsdásodást és az anyag deformálódását okozhatja.
- 6) Rozsdás anyagokat ne hagyjon a mosogatóban.
- 7) Szemcsés tisztítószer, karcosító tisztítóeszközök használata a felületen sérülést okozhat! Tilos a mosogató felületére savat, vagy fehérítőt juttatni!

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlappjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!

Azonosító: VT 55/02



Vásárlói tájékoztató

NEMESACÉL MOSOGATÓKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.
Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890
www.foresteu.com • info@foresteu.com

A nemesacél felület nagy igénybevétel esetén is rozsdálló, 18 % krómot és 10 % nikkelt tartalmazó acélötvözetből készült, 1450 °C-ig nem olvad meg, és nagy hőmérséklet különbségek sem tesznek kárt benne. A nemesacél közismerten jó higiéniai és tisztíthatósági tulajdonságokkal rendelkezik.

Tisztítás és karbantartás:

- 1) Tisztítsa rendszeresen és gyakran.
- 2) Használat után törölje szárazra. Ügyeljen arra, hogy maró- vagy karcosító anyagok ne maradjanak a felületen.
- 3) Fémsúroló alkalmazása tilos, mivel a felületi karcok rozsdásodáshoz vezethetnek.
- 4) Ne hagyja a mosogatószivacsot hosszabb időre a mosogatóban, mert az kárt okozhat a fényében és hosszabb távon rozsdásodást okozhat.
- 5) Ne vágjon a felületen, mert az karcokat, rozsdásodást és az anyag deformálódását okozhatja.
- 6) Rozsdás anyagokat ne hagyjon a mosogatóban.
- 7) Szemcsés tisztítószer, karcosító tisztítóeszközök használata a felületen sérülést okozhat! Tilos a mosogató felületére savat, vagy fehérítőt juttatni!

Figyelem!

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!

A www.foresteu.com címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési filmjeinket. A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!

Azonosító: VT 55/02
