

# inFOREST

## Fényt viszünk bútorába

**Világítástechnikai fejezetünk is megújult 2018-as katalógusunkban. A fejezet két részre osztható, az olasz, dizájn termékeket szállító DOMUS Line kínálatára és a kiváló ár-érték arányú lengyel LED szalagokra, lámpákra. Rövid áttekintő cikkünk az újdonságokat foglalja össze.**

A Domus Line mindig is élen járt innovatív megoldásaival, és igazi olaszos dizájnyaival. Választékunkban régóta megtalálhatóak LED-es lámpák, akár modern, akár klasszikus kialakítással. A 2018-as katalógusunkban több merész újdonságot is találhatnak tőlük partnereink. Ezekből emelünk ki párat az alábbiakban.

Modern és egyedülálló dizájn jellemzi **X-SIGN** névre keresztelt lámpánkat. ([Katalógus 7.9 oldal](#))

A félbe hajlított „X” forma ötletesen kombinálja a felső- és front oldali világításokat, hiszen felső sarokba történő alkalmazásával a munkapult direkt megvilágítása mellett, a helyiség bevilágításáról is gondoskodik. Az X-SIGN TDM ráadásul beépített, fényerőszabályozós kapcsolóval is ellátott, így további 2 X-SIGN lámpa vezérlésére is alkalmas. A lámpák barmarás nélkül, egyszerűen telepíthetőek.



**Leaf HE DR** néven található katalógusunkban új fiókvilágításunk. ([Katalógus 7.10 oldal](#))

A fiókvilágítást lehet szeretni és nem szeretni, van, aki elengedhetetlennek tartja, mások feleslegesnek. Egy biztos: ha a mai bútortrendeknek megfelelően sötét árnyalatokkal és antracit belső vasalatokkal alakítjuk ki konyhabútorunkat, mindenképpen érdemes megfontolnunk a fiókvilágítást. A Leaf HE DR három szélességi méretben elérhető választékunkban. Legnagyobb előnye az integrált szenzor, mely a front csukódásának érzékelésekor automatikusan lekapcsolja a lámpát, majd távolodásakor ismét felkapcsolja azt.



A **KOBI HE** (Katalógus 7.11 oldal) egy, a tükör hátoldalára egyszerűen ráragasztható profil, beépített LED szalaggal. Segítségével bármilyen egyenes élű tükört gyönyörűen megvilágíthatunk. A 60 illetve 90 cm-es hosszban elérhető komplett lámpa alkalmazható függőleges és vízszintes irányban is.



A hazai piacon rengeteg olcsó világítástechnikai termék található. Ezeknek minősége általában elmarad az elvárttól. Fontosnak tartottuk, hogy választékunkban is megjelenjenek olyan lámpák és világítástechnikai eszközök alternatívái, amelyek megfelelő minőséget nyújtanak pénztárcabarát áron, sőt - a piaci igényeknek megfelelően - akár villanyszerelő szakember bevonása nélkül is telepíthetőek legyenek!

Plusz előny, hogy ebben a kategóriában minden beépítés nélküli világítótestünk diffúzorral rendelkezik, így a LED izzók pontszerű fényforrása nem tapasztalható, a lámpából érkező fény homogén, egységes felületű.

Újdonság a **LED szalag** 5 méteres 60 és 120 LED-es kivitelben (Katalógus 7.19), melyek a bekötő- és soroló kábelcsatlakozásokkal igény szerint méretre vághatóak, egyszerűen telepíthetőek. Mindkét szalag meleg fehér illetve természetes fehér színben is rendelhető.




Ráadásul, amennyiben csavarozható LED profilal szerelik a rendszert, elérhető már a **profilba illeszkedő érintő- és mozgásérzékelős kapcsoló**. (Katalógus 7.23)



Az **OL 11** típusú LED spot lámpánk (Katalógus 7.16) egyszerű megoldást nyújt a korábban beépített halogén spot lámpák helyettesítésére, mivel tartósan, költséghatékonyan üzemeltethető.

A beépítés nélküli telepíthető LED lámpák választéka is bővült. A keskeny magasságú elemek könnyedén felcsavarozhatóak, a csavarok viszont így is rejtve maradnak. Ezt az **OL14** esetében mágneses, az **OL15** esetében pattintós takarólappal oldotta meg a gyártó. Az **OL15W** típusú lámpa ráadásul beépített érintőkapcsolóval szerelt így további 6 db OL15 lámpa vezérelhető vele! (Katalógus 7.16)



Akik a szögletesebb formákat részesítik előnyben, azoknak az **LDK2** típusú, szintén bemarás nélkül telepíthető lámpánkat javasoljuk. A 10×10 cm-es alapterületű világítótest erős, 3 W-os teljesítményével minden bútort fénybe borít. (Katalógus 7.17)



Fontos, és hasznos kiegészítője a világítótesteknek a **Mini Touch érintőkapcsoló**. A tetszetős, mégis visszafogott külső mögött egy sokoldalú szerkezet lapul: nem csak kapcsoló, hanem fnyerőszabályozó is egyben, ráadásul valamennyi, általunk forgalmazott világítástechnikai eszközhöz alkalmazható. (Katalógus 7.22)



## Megújult a Lehmann zárok választéka

A Lehmann zárok hosszú ideje megbízható elemei vasalat kínálatunknak. Az elmúlt évben a német gyártó frissítette alap zárjainak választékát, amelyek most már nálunk is elérhetőek.

Az új zárok a korábbi termékek alapértékeit és a megszokottan magas minőséget megőrizve számos hasznos újdonsággal nyújtanak többet:

- A főkulcsos rendszereknél alapvető újdonság, hogy a zárbetétek kivethetőek, ezáltal ha a kulcs elveszik vagy esetleg csorbul,

akkor sem kell a komplett zárat kicserélni. Elég csak a kínálatban megtalálható kiszedőkulccsal a zárbetétet eltávolítani, és újat elhelyezni.


- A zárok 200 különböző, számmal beazonosítható kulccsal kaphatók, amelyek igény esetén raktárkészletünkről gyorsan pótolhatók (pótkulcs cikkszám: 10103212000).
- Egyedi megoldások a Lehmann rendkívül széles zár választékából rendelésre továbbra is elérhetők cégünkön keresztül.
- A kisfiókszár jobbos és balos ki-

telben egyaránt elérhető.

- A forgórúdzár rúdja már két méretben elérhető, így ki tudjuk választani a nekünk gazdaságosabb megoldást.
- A forgórúdzár nyitási iránya a képen is látható kis műanyag kapcsoló segítségével átfordítható.






### Kisfiók zár



új név	új cikkszám	régi név	régi cikkszám
391 kisfiókszár jobbos	10003212000	03 0425 001 002 jobbos	10003210000
391 kisfiókszár balos	10003212010	03 0425 002 002 balos	10003210010
391 egyforma kulcsos	10003212005	03 0425 002 002 egyforma k.	10003210005
391 főkulcsos jobbos	10003212050	03 0425 001 999 (CB7042)	10003211000
391 főkulcsos balos	10003212060	03 0425 001 999 (CB6806)	10003211010
HSA12 főkulcs	10003212090	CB7042 főkulcs	10003211050
		CB6806 főkulcs	10003211060
kiszedőkulcs	10003212095	új termék	

## Központi fiók zár



### új név

421 központi fiókzár	10003212200
421 rögzítő lemez	10003212265
03 0922 650 801 C-profilú rúd 2 db 20 mm-es csappal	10003210250
03 0922 650 803C-profilú rúd 2 db 31 mm-es csappal	10003210251
03 0912 003 010 Stift 10 mm	10003210255
03 0912 003 007 Stift 7 mm	10003210260

### új cikkszám



### régi név

03 0922 006 004	10003210200
04 1218 001 000 rögz. lemez	10003210265

### régi cikkszám

Változatlan maradt

## Tolóajtó zár



### új név

521 tolóajtó zár	10003212300
521 egyforma kulcsos	10003212305




### új cikkszám

### régi név

03 0792 101 003	10003210300
03 0792 101 003 egyforma k.	10003210305

### régi cikkszám

## Forgórúdzár



### új név

750 forgórúdzár	10003212110
750 egyforma kulcsos	10003212115
750 horog végzáróval, balos	10003212160
03 1225 011 000 végzáró	10003210170
750 horog végzáróval, jobbos	10003212155
03 1225 011 000 végzáró	10003210170
750 közvezető	10003212165
750 excenteres ütköző	10003212175
750 rúd 1,5 m	10003212152
750 rúd 2 m	10003212150

### új cikkszám

### régi név

03 0247 001 123	10003210111
03 0247 001 123 egyforma k.	10003210116
04 1262 038 000 horog balos	10003210160
04 1262 037 000 horog jobbos	10003210155
03 1224 011 000 közvezető	10003210165
04 1338 002 000 exc. ütköző	10003210175
új hosszúság!	
04 1232 802 000 rúd	10003210150

### régi cikkszám

## Vezeték nélkül könnyebb

A mai telefonok, tabletek akár egy nap alatt is lemerülhetnek, így fontos, hogy töltésük gyors és egyszerű legyen. Ezt a célt szolgálják bútorba építhető (Qi szabványú) vezeték nélküli töltőink.

Ha a készülék támogatja a vezeték nélküli töltést, elég csak a töltőegységre helyezni, a töltés automatikusan elkezdődik. Ha szeretné, hogy a töltő tökéletesen illeszkedjen a bútorhoz, válassza a rejtett változatot.



### WCQI1 Vezeték nélküli töltő

Asztallapba, fedlapba felülről súly-lyeszthető kivitel,  
D=60 mm-es furat szükséges hozzá  
leadott teljesítmény: 5W  
USB csatlakozóval

10015621850



### WCQI2 Vezeték nélküli töltő

Asztallapba, fedlapba alulról beépíthető kivitel,  
D=60 mm-es zsákfurat szükséges hozzá  
átviteli távolság 1-6 mm, az anyagtól függően  
leadott teljesítmény: 5W  
USB csatlakozóval

10015621855

### Üvegeink alumínium kereteinkhez

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az általunk forgalmazott, és kizárólag alumínium keretekhez kapható üvegek, tükrök nem biztonsági üvegek. Azok biztonsági fóliázásáról (vagy edzéséről) a megrendelő feladata gondoskodni.

Ön a Forest Hungary hírlevelét olvasta. Örömmünkre szolgál, hogy megtisztelt bennünket figyelmével! Amennyiben kérdése van, keresen meg minket, készséggel állunk rendelkezésére!

Forest Hungary Kft.  
8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/a  
Tel.: 92/ 507-800 • Fax: 92/ 507-890  
e-mail: info@foresteu.com  
[www.foresteu.com](http://www.foresteu.com)