

Mosogatók, csaptelepek,
hulladékosztályozók

www.blanco.hu

BLANCO UNIT

drink. prep. clean.



EGYETLEN EGYSÉG. EGYETLEN MEGOLDÁS.

A tökéletes rendszer a mosogató központhoz: a BLANCO UNIT. A csaptelep, a mosogató és a hulladékgyűjtő rendszer tökéletes összhangjából egy holisztikus megoldás születik. Nagyobb kényelem a felhasználók számára, egyszerűbb tervezés és kivitelezés a szakembereknek.

A konyha legfontosabb területe a mosogató környéke. Végére is a konyhában töltjük az időnk több mint felét. Tehát még fontosabb, hogy a legtöbbet hozzuk ki belőle. Az összehangolt rendszermegoldások specialistájaként a BLANCO ezt a funkciót tökéletesítette: a BLANCO UNIT egyszerre egyesíti a többfunkciós csaptelepet, a mosogatót, valamint a hulladékgyűjtő rendszert. Ideális megoldás napi szintű ivóvíz-fogyasztásra, ételek előkészítésére és tisztítására a mosogató központnál. Minden szabványos szekrényméretben kapható, tökéletesen összehangolt és bármilyen konyhában használható. Kézzelfogható kényelmet nyújt a vásárlók számára, és számos előnyt kínál a konyhatervezési szakértőknek. A BLANCO UNIT maximális funkcionalitást jelent egyetlen helyen, megkönnyítve a mindennapokat.

Három összetevő. Egyetlen egység. Tökéletes kombináció.

A csaptelep, a mosogató, a hulladékgyűjtő és rendszer tökéletes összhangban kaptak helyet a BLANCO UNIT termékben. Az anyagok, a formatervezés és a funkcionalitás ideális összjátéka gondoskodik arról, hogy ergonomiailag tökéletes munkafolyamat valósulhasson meg: [ivóvíz](#). [tisztítás](#). [előkészítés](#).



Konyhai csaptelep és mosogatószer-adagoló



Mosogató és hozzáillő tartozékok



Hulladékgyűjtő rendszer, valamint kényelmes lábvezérlés

FELÜLETEK ÉS SZÍNEK BLANCO MOSOGATÓKHOZ ÉS MEDENCÉKHEZ.

Rozsdamentes acél



Rozsdamentes acél

Selyemfényű rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél natúr

Fényezett rozsdamentes acél

Szövetmintás rozsdamentes acél

Durinox rozsdamentes acél

Dark Steel rozsdamentes acél

SILGRANIT® színek



feketé

antracit

palaszürke

alumetál

gyöngyszürke



kávé

tartufo

pezsgő

jázmin


fehér



beton-style*

*egyes mosogatómodellek beton-style kivitelben is kaphatók

Kerámia színek



feketé

bazalt

fényes fehér

fényes magnólia

A mosogatóknál és medencéknél használt szimbólumok és magyarázatok



Beépítés felülről



Alulról szintbe építés



IF-laposperem



Munkalap alá építhető



Munkalapszintű beépítés

FELÜLETEK ÉS SZÍNEK BLANCO CSAPTELEPEKHEZ.

Fémes felület



Króm

Rozsdamentes
színhatás

Fényes réz

Mangán

PVD Steel

Rozsdamentes
acél

Selymfényű
rozsdamentes
acél

Selyemmatt
rozsdamentes
acél

matt fekete

Fekete

Silgranit-Look



fekete

antracit

palaszürke

alumetál

gyöngyszürke



kávé


tartufo

pezsgő

jázmin

fehér

Kerámia-Look



fekete

bazalt

fényes fehér

fényes magnólia

A csaptelepeknél és ivóvíz-rendszereknél használt szimbólumok és magyarázatok



Mérőpohár-funkció



Kihúzható fej



Balos működtető karral



Szűrőrendszer



Kihúzható zuhanyfej



Ablak elé szerelhető
megoldás



Senso változat



Alacsony nyomású

BLANCO ETAGON 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm



oldal 34

BLANCO ETAGON 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm



oldal 34

BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm



oldal 35

BLANCO ETAGON 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm



oldal 35

BLANCO SUBLINE 480/320-U



SILGRANIT
855 x 460 mm



oldal 42

BLANCO SUBLINE 340/160-U



SILGRANIT
555 x 460 mm



oldal 42

BLANCO SUBLINE 430/270-U



SILGRANIT
755 x 460 mm



oldal 42

BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT
755 x 460 mm



oldal 42

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT
730 x 460 mm



oldal 43

BLANCO SUBLINE 800-U



SILGRANIT
830 x 460 mm



oldal 44

BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT
730 x 460 mm



oldal 44

BLANCO SUBLINE 700-U



SILGRANIT
730 x 460 mm



oldal 44

BLANCO SUBLINE 400-U



SILGRANIT
430 x 460 mm



oldal 44

BLANCO SUBLINE 500-U



SILGRANIT
530 x 460 mm



oldal 44

BLANCO SUBLINE 320-U



SILGRANIT
350 x 460 mm



oldal 45

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT
190 x 460 mm



oldal 45

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



SILGRANIT
530 x 460 mm



oldal 46

ÚJ

BLANCO CLARON 700-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
740 x 440 mm



oldal 61

BLANCO CLARON 340-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
380 x 440 mm



oldal 61

BLANCO CLARON 400-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
440 x 440 mm



oldal 61

BLANCO CLARON 500-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
540 x 440 mm



oldal 61

BLANCO CLARON 400/400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm



oldal 62

BLANCO CLARON 340/180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm



oldal 62

BLANCO CLARON 700-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm



oldal 63

BLANCO CLARON 400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm



oldal 63

BLANCO CLARON 450-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm



oldal 63

BLANCO CLARON 550-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
590 x 440 mm



oldal 63

BLANCO CLARON 500-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm



oldal 63

BLANCO CLARON 340-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm



oldal 64

BLANCO CLARON 180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm



oldal 64

BLANCO ZEROX 700-U Dark Steel



Rozsdamentes acél Dark Steel
740 x 440 mm



oldal 73

BLANCO ZEROX 500-U Dark Steel



Rozsdamentes acél Dark Steel
540 x 440 mm



oldal 73

BLANCO ZEROX 700-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
740 x 440 mm



oldal 74

BLANCO ZEROX 340-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
380 x 440 mm



oldal 74

BLANCO ZEROX 400-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
440 x 440 mm



oldal 74

BLANCO ZEROX 500-U Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
540 x 440 mm



oldal 74

BLANCO ZEROX 400/400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm



oldal 75

BLANCO ZEROX 550-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
590 x 440 mm



oldal 75

BLANCO ZEROX 700-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm



oldal 75

BLANCO ZEROX 340/180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm



oldal 75

BLANCO ZEROX 500-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm



oldal 76

BLANCO ZEROX 180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm



oldal 76

BLANCO ZEROX 340-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm



oldal 76

BLANCO ZEROX 400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm



oldal 76

BLANCO ZEROX 450-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm



oldal 76

BLANCO ETAGON 700-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm



oldal 84

BLANCO ETAGON 500-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm



oldal 84

BLANCO ANDANO 400/400-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm



oldal 87

BLANCO ANDANO 340/340-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
745 x 440 mm



oldal 87

BLANCO ANDANO 500/180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
745 x 440 mm



oldal 88

BLANCO ANDANO 700-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm



oldal 88

BLANCO ANDANO 340/180-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm



oldal 88


BLANCO ANDANO 500-U



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm



oldal 89

Aláépítés	Medence		Rozsdamentes acél
BLANCO ANDANO 180-U	BLANCO ANDANO 340-U	BLANCO ANDANO 400-U	BLANCO ANDANO 450-U
 Selymfényű rozsdamentes acél 220 x 440 mm  oldal 89	 Selymfényű rozsdamentes acél 380 x 440 mm  oldal 89	 Selymfényű rozsdamentes acél 440 x 440 mm  oldal 89	 Selymfényű rozsdamentes acél 490 x 440 mm  oldal 89
BLANCO SOLIS 700-U	BLANCO SOLIS 340/180-U	BLANCO SOLIS 500-U	BLANCO SOLIS 180-U
 Fényezett rozsdamentes acél 740 x 440 mm  oldal 99	 Fényezett rozsdamentes acél 585 x 440 mm  oldal 99	 Fényezett rozsdamentes acél 540 x 440 mm  oldal 100	 Fényezett rozsdamentes acél 220 x 440 mm  oldal 100
BLANCO SOLIS 340-U	BLANCO SOLIS 400-U	BLANCO SOLIS 450-U	BLANCO SUPRA 500-U
 Fényezett rozsdamentes acél 380 x 440 mm  oldal 100	 Fényezett rozsdamentes acél 440 x 440 mm  oldal 100	 Fényezett rozsdamentes acél 490 x 440 mm  oldal 100	 Fényezett rozsdamentes acél 530 x 430 mm  oldal 104
BLANCO SUPRA 340-U	BLANCO SUPRA 450-U	BLANCO SUPRA 400-U	BLANCO SUPRA 340/340-U
 Fényezett rozsdamentes acél 370 x 430 mm  oldal 104	 Fényezett rozsdamentes acél 480 x 430 mm  oldal 104	 Fényezett rozsdamentes acél 430 x 430 mm  oldal 104	 Fényezett rozsdamentes acél 765 x 450 mm  oldal 105
BLANCO SUPRA 500-U	BLANCO SUPRA 450-U	BLANCO SUPRA 340-U	BLANCO SUPRA 180-U
 Fényezett rozsdamentes acél 530 x 430 mm  oldal 105	 Fényezett rozsdamentes acél 480 x 430 mm  oldal 105	 Fényezett rozsdamentes acél 370 x 430 mm  oldal 106	 Fényezett rozsdamentes acél 201 x 361 mm  oldal 106

Aláépítés	Medence		Kerámia
BLANCO ETAGON 500-U	BLANCO SUBLINE 350/150-U	BLANCO SUBLINE 500-U	BLANCO SUBLINE 375-U
 Kerámia 540 x 456 mm  oldal 118	 Kerámia 567 x 456 mm  oldal 123	 Kerámia 530 x 456 mm  oldal 123	 Kerámia 414 x 456 mm  oldal 123

BLANCO LEXA 8


SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 40

BLANCO METRA 9


SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 41

BLANCO METRA 6


SILGRANIT
615 x 500 mm



oldal 41

BLANCO PLEON 5


SILGRANIT
515 x 510 mm



oldal 50

BLANCO PLEON 6


SILGRANIT
615 x 510 mm



oldal 50

BLANCO PLEON 6 Split


SILGRANIT
615 x 510 mm



oldal 50

BLANCO PLEON 8


SILGRANIT
700 x 510 mm



oldal 50

BLANCO PLEON 9


SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 50-51

BLANCO PLEON 5


SILGRANIT
515 x 510 mm



oldal 51

BLANCO PLEON 6


SILGRANIT
615 x 510 mm



oldal 51

BLANCO PLEON 6 Split


SILGRANIT
615 x 510 mm



oldal 51

BLANCO PLEON 8


SILGRANIT
700 x 510 mm



oldal 51

BLANCO PLEON 9


SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 51

BLANCO DALAGO 8


SILGRANIT
815 x 510 mm



oldal 52

BLANCO DALAGO 45


SILGRANIT
465 x 510 mm



oldal 52

BLANCO DALAGO 5


SILGRANIT
515 x 510 mm



oldal 52

BLANCO DALAGO 6


SILGRANIT
615 x 510 mm



oldal 52

BLANCO ZIA 9


SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 55

Frontkötényes

Medence

Kerámia


BLANCO PANOR 60


Kerámia
598 x 630 mm



oldal 121

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame  SILGRANIT 543 x 510 mm  oldal 47	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame  SILGRANIT 543 x 443 mm  oldal 48	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame  SILGRANIT 543 x 443 mm  oldal 48	
---	---	---	--

BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox  Rozsdamentes acél Durinox 760 x 510 mm  oldal 65	BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox  Rozsdamentes acél Durinox 460 x 510 mm  oldal 65	BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox  Rozsdamentes acél Durinox 560 x 510 mm  oldal 65	BLANCO CLARON 400/400-IF/A  Rozsdamentes acél 885 x 510 mm  oldal 66
BLANCO CLARON 340/180-IF/A  Rozsdamentes acél 605 x 510 mm  oldal 66	BLANCO CLARON 700-IF/A  Rozsdamentes acél 760 x 510 mm  oldal 67	BLANCO CLARON 550-IF/A  Rozsdamentes acél 610 x 510 mm  oldal 67	BLANCO CLARON 500-IF/A  Rozsdamentes acél 560 x 510 mm  oldal 67
BLANCO CLARON 400-IF/A  Rozsdamentes acél 460 x 510 mm  oldal 67	BLANCO CLARON 700-IF Durinox  Rozsdamentes acél Durinox 740 x 440 mm  oldal 68	BLANCO CLARON 400-IF Durinox  Rozsdamentes acél Durinox 440 x 440 mm  oldal 68	BLANCO CLARON 340-IF Durinox  Rozsdamentes acél Durinox 380 x 440 mm  oldal 68
BLANCO CLARON 500-IF Durinox  Rozsdamentes acél Durinox 540 x 440 mm  oldal 68	BLANCO CLARON 400/400-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 865 x 440 mm  oldal 69	BLANCO CLARON 340/180-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 585 x 440 mm  oldal 69	BLANCO CLARON 700-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 740 x 440 mm  oldal 70
BLANCO CLARON 400-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 440 x 440 mm  oldal 70	BLANCO CLARON 450-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 490 x 440 mm  oldal 70	BLANCO CLARON 550-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 590 x 440 mm  oldal 70	BLANCO CLARON 500-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 540 x 440 mm  oldal 70
BLANCO CLARON 340-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 380 x 440 mm  oldal 71	BLANCO CLARON 180-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 220 x 440 mm  oldal 71	BLANCO CRONOS XL 6-IF  Rozsdamentes acél 595 x 468 mm  oldal 72	BLANCO CRONOS XL 8-IF  Rozsdamentes acél 795 x 468 mm  oldal 72

BLANCO ZEROX 700-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
760 x 510 mm



oldal 77

BLANCO ZEROX 400-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
460 x 510 mm



oldal 77

BLANCO ZEROX 500-IF/A Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
560 x 510 mm



oldal 77

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
885 x 510 mm



oldal 78

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
605 x 510 mm



oldal 78

BLANCO ZEROX 700-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
760 x 510 mm



oldal 79

BLANCO ZEROX 550-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
610 x 510 mm



oldal 79

BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel



Rozsdamentes acél Dark Steel
740 x 440 mm



oldal 80

BLANCO ZEROX 500-IF Dark Steel



Rozsdamentes acél Dark Steel
540 x 440 mm



oldal 80

BLANCO ZEROX 700-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
740 x 440 mm



oldal 81

BLANCO ZEROX 340-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
380 x 440 mm



oldal 81

BLANCO ZEROX 400-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
440 x 440 mm



oldal 81

BLANCO ZEROX 500-IF Durinox



Rozsdamentes acél Durinox
540 x 440 mm



oldal 81

BLANCO ZEROX 400/400-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 440 mm



oldal 82

BLANCO ZEROX 550-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
590 x 440 mm



oldal 82

BLANCO ZEROX 700-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm



oldal 82

BLANCO ZEROX 340/180-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 440 mm



oldal 82

BLANCO ZEROX 500-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm



oldal 83

BLANCO ZEROX 180-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
220 x 440 mm



oldal 83

BLANCO ZEROX 340-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
380 x 440 mm



oldal 83

BLANCO ZEROX 450-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
490 x 440 mm



oldal 83

BLANCO ZEROX 400-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
440 x 440 mm



oldal 83

BLANCO ETAGON 700-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 500 mm



oldal 85

BLANCO ETAGON 500-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 500 mm



oldal 85

BLANCO ETAGON 700-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
740 x 440 mm



oldal 86

BLANCO ETAGON 500-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
540 x 440 mm



oldal 86

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
865 x 500 mm



oldal 90


BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



Selyemfényű rozsdamentes acél
585 x 500 mm



oldal 90

IF-laposperem	Medence		Rozsdamentes acél
BLANCO ANDANO 340/340-IF/A  ÚJ Selyemfényű rozsdamentes acél 745 x 500 mm   oldal 90	BLANCO ANDANO 700-IF/A  ÚJ Selyemfényű rozsdamentes acél 740 x 500 mm   oldal 91	BLANCO ANDANO 400-IF/A  ÚJ Selyemfényű rozsdamentes acél 440 x 500 mm   oldal 91	BLANCO ANDANO 500-IF/A  ÚJ Selyemfényű rozsdamentes acél 540 x 500 mm   oldal 91
BLANCO ANDANO 400/400-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 865 x 440 mm   oldal 92	BLANCO ANDANO 700-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 740 x 440 mm   oldal 92	BLANCO ANDANO 340/180-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 585 x 440 mm   oldal 92	BLANCO ANDANO 340/340-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 745 x 440 mm   oldal 92
BLANCO ANDANO 500-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 540 x 440 mm   oldal 93	BLANCO ANDANO 180-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 220 x 440 mm   oldal 93	BLANCO ANDANO 400-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 440 x 440 mm   oldal 93	BLANCO ANDANO 340-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 380 x 440 mm   oldal 93
BLANCO ANDANO 450-IF  Selyemfényű rozsdamentes acél 490 x 440 mm   oldal 93	BLANCO LEMIS 8-IF  Fényezett rozsdamentes acél 860 x 500 mm   oldal 94-95	BLANCO LEMIS 6-IF  Fényezett rozsdamentes acél 615 x 500 mm   oldal 94-95	BLANCO SOLIS 700-IF/A  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 740 x 500 mm  oldal 101
BLANCO SOLIS 400-IF/A  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 440 x 500 mm  oldal 101	BLANCO SOLIS 500-IF/A  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 540 x 500 mm  oldal 101	BLANCO SOLIS 340/180-IF/A  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 585 x 500 mm  oldal 101	BLANCO SOLIS 700-IF  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 740 x 440 mm  oldal 102
BLANCO SOLIS 340/180-IF  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 585 x 440 mm  oldal 102	BLANCO SOLIS 500-IF  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 540 x 440 mm  oldal 103	BLANCO SOLIS 180-IF  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 220 x 440 mm  oldal 103	BLANCO SOLIS 340-IF  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 380 x 440 mm  oldal 103
BLANCO SOLIS 400-IF  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 440 x 440 mm  oldal 103	BLANCO SOLIS 450-IF  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 490 x 440 mm  oldal 103	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 540 x 500 mm  oldal 107	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12  ÚJ Fényezett rozsdamentes acél 440 x 500 mm  oldal 107-108

IF-laposperem		Medence		Rozsdamentes acél	
BLANCO SUPRA 500-IF R12		BLANCO SUPRA 500-IF R12		BLANCO SUPRA 400-IF R12	
					
Fényezett rozsdamentes acél 540 x 440 mm		Fényezett rozsdamentes acél 540 x 440 mm		Fényezett rozsdamentes acél 440 x 440 mm	
					
					
oldal 108		oldal 109		oldal 109	
				BLANCO RONDOSOL-IF	
					
				Fényezett rozsdamentes acél Ø 448 mm	
					
				oldal 110	

Munkalapszintű beépítés		Medence		SILGRANIT	
BLANCO ETAGON 500-F		BLANCO SUBLINE 340/160-F		BLANCO SUBLINE 500-F	
					
SILGRANIT 527 x 427 mm		SILGRANIT 552 x 427 mm		SILGRANIT 527 x 427 mm	
					
					
oldal 36		oldal 49		oldal 49	
				BLANCO SUBLINE 400-F	
					
				SILGRANIT 427 x 427 mm	
					
				oldal 49	
BLANCO SUBLINE 320-F		BLANCO DALAGO 8-F		BLANCO DALAGO 5-F	
					
SILGRANIT 347 x 427 mm		SILGRANIT 805 x 500 mm		SILGRANIT 505 x 500 mm	
					
oldal 49		oldal 53		oldal 53	
				BLANCO DALAGO 6-F	
					
				SILGRANIT 605 x 500 mm	
					
				oldal 53	
BLANCO DALAGO 45-F					
					
SILGRANIT 455 x 500 mm					
					
oldal 53					

Beépítés felülről		Medence		SILGRANIT	
BLANCO ETAGON 8		BLANCO ETAGON 8		BLANCO ETAGON 6	
					
SILGRANIT 780 x 510 mm		SILGRANIT 780 x 510 mm		SILGRANIT 600 x 510 mm	
					
oldal 37		oldal 37		oldal 38	
				BLANCO ETAGON 6	
		BLANCO ETAGON 6 Black Edition		BLANCO RONDOVAL 45	
SILGRANIT 600 x 510 mm					
					
oldal 38				oldal 54	
		oldal 39		BLANCO RONDOVAL 45	
					
				SILGRANIT Ø 535 mm	
					
				oldal 54	

 IF-laposperem

 Alulról szintbe építés

 Aláépítés

 Munkalapszintű beépítés

 Beépítés felülről

BLANCO LEGRA 8



SILGRANIT
780 x 500 mm

ÚJ

oldal 56

BLANCO LEGRA 6



SILGRANIT
585 x 500 mm

oldal 56

Beépítés felülről

Medence

Rozsdamentes acél

BLANCO DINAS 8



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm

oldal 96

BLANCO DINAS 8



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm

oldal 96

BLANCO RONDOVAL



Fényezett rozsdamentes acél
Ø 535 mm

oldal 97

BLANCO RONDOVAL



Rozsdamentes acél szövetmintás
Ø 535 mm

oldal 97

BLANCODANA 6



Rozsdamentes acél natúr
605 x 500 mm

oldal 98

BLANCODANA 45



Rozsdamentes acél natúr
480 x 500 mm

oldal 98

BLANCO RONDOSOL



Fényezett rozsdamentes acél
Ø 460 mm

oldal 110

BLANCO TIPO XL 9



Fényezett rozsdamentes acél
950 x 500 mm

oldal 111

BLANCO TIPO 45



Fényezett rozsdamentes acél
480 x 500 mm

oldal 111

BLANCO TIPO 6 Basic



Fényezett rozsdamentes acél
605 x 500 mm

oldal 111

BLANCO TIPO 8



Rozsdamentes acél natúr
860 x 500 mm

oldal 112

BLANCO TIPO 6



Rozsdamentes acél natúr
605 x 500 mm

oldal 112

BLANCO TOP ED 8 x 4



Rozsdamentes acél natúr
780 x 435 mm

oldal 113

BLANCO TOP EE 3 x 4



Rozsdamentes acél natúr
330 x 470 mm

oldal 114

BLANCO TOP EE 4 x 4



Rozsdamentes acél natúr
435 x 470 mm

oldal 114

BLANCO Z 10 x 6



Rozsdamentes acél natúr
1000 x 600 mm

oldal 115

BLANCO Z 8 x 5



Rozsdamentes acél natúr
800 x 500 mm

oldal 115

BLANCO Z 8 x 6



Rozsdamentes acél natúr
800 x 600 mm


oldal 115

BLANCO TOP EZ 8 x 4



Rozsdamentes acél natúr
860 x 435 mm

oldal 193

BLANCO ETAGON 6


Kerámia
540 x 456 mm



oldal 119

BLANCO PALONA 6


Kerámia
615 x 510 mm



oldal 120

BLANCO VINTERA XL 9-UF


SILGRANIT
896 x 510 mm



oldal 33

BLANCO VINTERA XL 9-UF


SILGRANIT
896 x 510 mm



oldal 33

BLANCO VILLAE Farmhouse Double


Kerámia
794 x 490 mm



oldal 122

BLANCO VILLAE Farmhouse Single


Kerámia
795 x 460 mm



oldal 122

900x900 mm
sarokszekrény-méret

Mosogató

SILGRANIT

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT
830 x 830 mm

oldal 152

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT
930 x 510 mm

oldal 166

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT
560 x 1042 mm

oldal 128

BLANCODELTA II

SILGRANIT
575 x 1057 mm

oldal 129

BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT
1070 x 510 mm

oldal 149

900x900 mm
sarokszekrény-méret

Mosogató

Rozsdamentes acél

BLANCO TIPO 9 E

Rozsdamentes acél natúr
930 x 510 mm

oldal 188

900 mm
szekrényméret

Mosogató

Rozsdamentes acél

BLANCO TIPO XL 9 S

Fényezett rozsdamentes acél
1210 x 500 mm

oldal 187

BLANCO TOP EZS 12 x 4-2

Rozsdamentes acél natúr
1235 x 435 mm

oldal 193

800 mm
szekrényméret

Mosogató

SILGRANIT

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

oldal 149

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

oldal 151

BLANCO METRA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

oldal 152

BLANCO ELON XL 8 S

SILGRANIT
860 x 500 mm

oldal 158-159

BLANCO SONA 8 S

SILGRANIT
500 x 1160 mm

oldal 164

BLANCO ZIA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

oldal 166

BLANCO LEGRA 8 S

SILGRANIT
1160 x 500 mm

oldal 168



Aláépítés



Munkalapszintű beépítés



Beépítés felülről



IF-laposperem



Alulról szintbe építés

800 mm
szekrényméret

Mosogató

Rozsdamentes acél

BLANCO LEMIS 8 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1160 x 500 mm



oldal 179

BLANCO LEMIS 8 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1160 x 500 mm



oldal 181

BLANCO DINAS 8 S



Fényezett rozsdamentes acél
1160 x 500 mm



oldal 185

BLANCO TIPO 8 S Compact



Rozsdamentes acél natúr
1160 x 500 mm



oldal 188

BLANCO TIPO 8 S



Fényezett rozsdamentes acél
1210 x 500 mm



oldal 189

BLANCO TIPO 8 S



Rozsdamentes acél natúr
1210 x 500 mm



oldal 189

BLANCO R-ZS 12 x 6



Rozsdamentes acél natúr
1200 x 600 mm



oldal 191

BLANCO R-ZS 12 x 5



Rozsdamentes acél natúr
1200 x 500 mm



oldal 191

BLANCO TOP EZS 11 x 4



Rozsdamentes acél natúr
1100 x 435 mm



oldal 193

600 mm
szekrényméret

Mosogató

SILGRANIT

BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT
980 x 480 mm



oldal 130

BLANCO ADON XL 6 S



SILGRANIT
980 x 480 mm



oldal 130

BLANCO AXIA III 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm



oldal 131

BLANCO AXIA III 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm



oldal 131

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm



oldal 132

BLANCO AXIA III 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm



oldal 132

BLANCO AXIA III XL 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm



oldal 133

BLANCO AXIA III XL 6 S-F



SILGRANIT
990 x 500 mm



oldal 133

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm



oldal 134

BLANCO AXIA III XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm



oldal 134

BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus



SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm



oldal 139

BLANCO ZENAR XL 6 S-F SteamerPlus



SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm



oldal 139

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus



SILGRANIT
1000 x 510 mm



oldal 140

BLANCO ZENAR XL 6 S SteamerPlus



SILGRANIT
1000 x 510 mm



oldal 140

BLANCO ZENAR XL 6 S-F



SILGRANIT
987.5 x 497.5 mm



oldal 141

BLANCO ZENAR XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm



oldal 142



Aláépítés



Munkalapszintű beépítés



Beépítés felülről



IF-laposperem



Alulról szintbe építés

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 510 mm



oldal 143

BLANCO COLLECTIS 6 S



SILGRANIT
1000 x 510 mm



oldal 148

BLANCO LEXA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 150

BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 153

BLANCO METRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 153

BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 154

BLANCO METRA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 154

BLANCO FARON XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 156

BLANCO FARON XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 156

BLANCO ELON XL 6 S-F



SILGRANIT
770 x 490 mm



oldal 157

BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 158

BLANCO ELON XL 6 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 159

BLANCO SITY XL 6 S kiwi



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 160

BLANCO SITY XL 6 S narancs



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 161

BLANCO SITY XL 6 S citrom



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 162

BLANCO SITY XL 6 S lávaszürke



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 163

BLANCO SONA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 164

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 164

BLANCO SONA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 165

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 166

BLANCO ZIA XL 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 166

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 166

BLANCO LEGRA 6 S Compact



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 168

BLANCO LEGRA XL 6 S



SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 168

BLANCO LEGRA 6 S



SILGRANIT
1000 x 500 mm



oldal 168

BLANCO FAVUM XL 6 S



SILGRANIT
860 x 435 mm



oldal 169



Aláépítés



Munkalapszintű beépítés



Beépítés felülről



IF-laposperem



Alulról szintbe építés

600 mm
szekrényméret

Mosogató

Rozsdamentes acél

BLANCO FLOW XL 6 S-IF



Selymfényű rozsdamentes acél
1060 x 510 mm  **oldal 173**

BLANCO JARON XL 6 S-IF



Selymfényű rozsdamentes acél
925 x 440 mm  **oldal 174**

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



Selymfényű rozsdamentes acél
1000 x 510 mm  **oldal 175**

BLANCO AXIS III 6 S-IF



Selymfényű rozsdamentes acél
1000 x 510 mm  **oldal 176**

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



Fényezett rozsdamentes acél
780 x 500 mm  **oldal 179**

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm  **oldal 179**

BLANCO LEMIS 6 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm  **oldal 179**

BLANCO LEMIS 6 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm  **oldal 181**

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm  **oldal 181**

BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact



Fényezett rozsdamentes acél
780 x 500 mm  **oldal 181**

BLANCO DINAS 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm  **oldal 183**

BLANCO DINAS XL 6 S Compact



Fényezett rozsdamentes acél
780 x 500 mm  **oldal 183**

BLANCO DINAS XL 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm  **oldal 183**

BLANCO DINAS 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm  **oldal 185**

BLANCO DINAS XL 6 S Compact



Fényezett rozsdamentes acél
780 x 500 mm  **oldal 185**

BLANCO DINAS XL 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
1000 x 500 mm  **oldal 185**

BLANCO TIPO XL 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
950 x 500 mm  **oldal 187**

BLANCO TIPO 6 S Basic



Rozsdamentes acél natúr
950 x 500 mm  **oldal 189**

BLANCO TIPO 6 S



Rozsdamentes acél natúr
950 x 500 mm  **oldal 189**

BLANCO TIPO 6 S Basic



Fényezett rozsdamentes acél
950 x 500 mm  **oldal 189**

BLANCO TIPO 6 S



Fényezett rozsdamentes acél
950 x 500 mm  **oldal 189**

BLANCO RONDOSET



Fényezett rozsdamentes acél
Ø 460 mm  **oldal 110**

500 mm
szekrényméret

Mosogató

SILGRANIT

BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT
905 x 500 mm   **oldal 135**

BLANCO AXIA III 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm   **oldal 136**

BLANCO AXIA III 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm   **oldal 136**

BLANCO AXIA III 5 S-F



SILGRANIT
905 x 500 mm  **oldal 135**

 Aláépítés

 Munkalapszintű beépítés

 Beépítés felülről

 IF-laposperem

 Alulról szintbe építés

500 mm
szekrényméret

Mosogató

SILGRANIT

BLANCO ZENAR 5 S



SILGRANIT
915 x 510 mm



oldal 145

BLANCO LEXA 5 S



SILGRANIT
950 x 500 mm



oldal 149

BLANCO METRA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 152

BLANCO SONA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 164

BLANCO ZIA 5 S



SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 167

500 mm
szekrényméret

Mosogató

Rozsdamentes acél

BLANCO FLOW 5 S-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
1160 x 510 mm



oldal 173

BLANCO AXIS III 5 S-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
915 x 510 mm



oldal 177

450 mm
szekrényméret

Mosogató

SILGRANIT

BLANCO AXIA III 45 S-F



SILGRANIT
770 x 500 mm



oldal 137

BLANCO AXIA III 45 S-F



SILGRANIT
770 x 500 mm



oldal 137

BLANCO AXIA III 45 S



SILGRANIT
780 x 510 mm



oldal 138

BLANCO AXIA III 45 S



SILGRANIT
780 x 510 mm



oldal 138

BLANCO ZENAR 45 S-F



SILGRANIT
847.5 x 497.5 mm



oldal 146

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT
860 x 510 mm



oldal 147

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 149

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm



oldal 152

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 155

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 155

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT
650 x 500 mm



oldal 158

BLANCO ELON 45 S



SILGRANIT
650 x 500 mm



oldal 159



Aléépítés



Munkalapszintű beépítés



Beépítés felülről



IF-lapospere



Alulról szintbe építés

450 mm
cabinet size

Mosogató

SILGRANIT

BLANCO SONA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 164

BLANCO ZIA 45 S Compact



SILGRANIT
680 x 500 mm



oldal 167

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 167

BLANCO ZIA 45 SL



SILGRANIT
860 x 500 mm



oldal 167

BLANCO LEGRA 45 S



SILGRANIT
780 x 500 mm



oldal 168

BLANCO FAVUM 45 S



SILGRANIT
860 x 435 mm



oldal 169

450 mm
szekrényméret

Mosogató

Rozsdamentes acél

BLANCO AXIS III 45 S-IF



Selyemfényű rozsdamentes acél
860 x 510 mm



oldal 178

BLANCO LEMIS 45 S-IF



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm



oldal 182

BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini



Fényezett rozsdamentes acél
605 x 500 mm



oldal 182

BLANCO DINAS 45 S



Fényezett rozsdamentes acél
860 x 500 mm



oldal 186

BLANCO DINAS 45 S Mini



Fényezett rozsdamentes acél
605 x 500 mm



oldal 186

BLANCO TIPO 45 S



Rozsdamentes acél natúr
860 x 500 mm



oldal 189

BLANCO TIPO 45 S Compact



Fényezett rozsdamentes acél
780 x 500 mm



oldal 190

BLANCO TIPO 45 S Mini



Rozsdamentes acél szövetmintás
605 x 500 mm



oldal 190

BLANCO TIPO 45 S Compact



Rozsdamentes acél szövetmintás
780 x 500 mm



oldal 190

BLANCO TIPO 45 S Mini



Rozsdamentes acél natúr
605 x 500 mm



oldal 190

BLANCO TIPO 45 S Compact



Rozsdamentes acél natúr
780 x 500 mm



oldal 190

BLANCO TIPO 45 S Mini



Fényezett rozsdamentes acél
605 x 500 mm



oldal 190

BLANCO FLEX Mini



Rozsdamentes acél natúr
780 x 435 mm



oldal 194

BLANCO FLEX Mini



Rozsdamentes acél szövetmintás
780 x 435 mm



oldal 194

BLANCO FLEX Pro 45 S



Rozsdamentes acél natúr
860 x 480 mm



oldal 194



Aláépítés




Munkalapszintű beépítés



Beépítés felülről



IF-laposperem



Alulról szintbe építés

400 mm
szekrényméret

Mosogató

SILGRANIT

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT
680 x 500 mm



oldal 149

BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT
615 x 500 mm



oldal 167

400 mm
szekrényméret

Mosogató

Rozsdamentes acél

BLANCO R-ES 10 x 6



Rozsdamentes acél natúr
1000 x 600 mm



oldal 192

BLANCO R-ES 10 x 5



Rozsdamentes acél natúr
1000 x 500 mm



oldal 192

BLANCO R-ES 9 x 6



Rozsdamentes acél natúr
900 x 600 mm



oldal 192

BLANCO R-ES 8 x 6



Rozsdamentes acél natúr
800 x 600 mm



oldal 192

BLANCO R-ES 8 x 5



Rozsdamentes acél natúr
800 x 500 mm



oldal 192



Aláépítés



Munkalapszintű beépítés



Beépítés felülről



IF-laposperem



Alulról szintbe építés

BLANCO SOLENTA-S



fém felület



oldal 210

BLANCO SOLENTA-S



PVD Steel



oldal 210

BLANCO SOLENTA-S Senso jobbós működtető karral



fém felület



oldal 211

BLANCO SOLENTA-S Senso jobbós működtető karral



PVD Steel



oldal 211

BLANCO SOLENTA-S Senso balos működtető karral



fém felület



oldal 212

BLANCO SOLENTA-S Senso balos működtető karral



PVD Steel



oldal 212

BLANCO PANERA-S



fém felület



oldal 213

BLANCO EVOL-S Volume jobbós működtető karral



fém felület



oldal 214

BLANCO EVOL-S Volume jobbós működtető karral



PVD Steel



oldal 214

BLANCO EVOL-S Volume balos működtető karral



fém felület



oldal 215

BLANCO EVOL-S Volume balos működtető karral



PVD Steel



oldal 215

BLANCO ELOSCOPE-F II



fém felület



oldal 216

BLANCOCULINA-S Duo



fém felület



oldal 217

BLANCOCULINA-S Duo



fém felület



oldal 217

BLANCOCULINA-S



fém felület



oldal 218

BLANCOCULINA-S Mini



fém felület



oldal 219

BLANCO LINEE-S



fém felület



oldal 220

BLANCO LINEE-S



fém felület



oldal 220

BLANCO LINEE-S



SILGRANIT-Look, kétszínű



oldal 220

BLANCO LINEE



fém felület



oldal 221

BLANCO LINEE



fém felület



oldal 221

BLANCO LIVIA-S



fém felület



oldal 222

BLANCO LIVIA-S



fém felület



oldal 222

BLANCO AVONA-S



fém felület



oldal 223

BLANCO AVONA-S



SILGRANIT Look



oldal 223

BLANCO AVONA



fém felület



oldal 224

BLANCO VONDA



fém felület



oldal 225

BLANCO VONDA



fém felület



oldal 225

BLANCO ALTA-S Compact Vario



fém felület



oldal 226

BLANCO ALTA-F Compact



fém felület



oldal 227

BLANCO ALTA-S-F Compact



fém felület



oldal 227

BLANCO ALTA-S Compact



fém felület



oldal 228

Méréspohár-funkció

Senso változat

Kihúzható fej

Balos működtető karral

Szűrőrendszer

Alacsony nyomású

Kihúzható zuhanyfej

Ablak elé szerelhető megoldás

Csapterlepek

BLANCO ALTA-S Compact



fém felület



oldal 228

BLANCO ALTA-S Compact



SILGRANIT-Look, kétszínű



oldal 228

BLANCO ALTA Compact



fém felület



oldal 229

BLANCO ALTA Compact



fém felület



oldal 229

BLANCO ALTA Compact



SILGRANIT-Look, kétszínű



oldal 229

BLANCO CATRIS-S Flexo



fém felület



oldal 230

BLANCO CATRIS-S Flexo



Extra színek



oldal 230

BLANCO CATRIS-S Flexo



PVD Steel



oldal 230

BLANCO CATRIS-S



fém felület



oldal 231

BLANCO TRADON



fém felület



oldal 232

BLANCO CARENA-S Vario



fém felület



oldal 233

BLANCO CARENA-S Vario



SILGRANIT-Look, kétszínű



oldal 233

BLANCO CARENA



fém felület



oldal 234

BLANCO CARENA-S



fém felület



oldal 234

BLANCO VIU-S



fém felület



oldal 235

BLANCO LINUS-S Vario



fém felület



oldal 236

BLANCO LINUS-F



fém felület



oldal 237

BLANCO LINUS-S-F



fém felület



oldal 237

BLANCO LINUS-S-F



fém felület



oldal 237

BLANCO LINUS-F



fém felület



oldal 237

BLANCO LINUS-S



fém felület



oldal 238

BLANCO LINUS-S



fém felület



oldal 238

BLANCO LINUS-S



fém felület



oldal 238

BLANCO LINUS-S



SILGRANIT Look



oldal 239

BLANCO LINUS-S



Extra színek



oldal 239

BLANCO LINUS-S



Ceramic-Look



oldal 240

BLANCO LINUS-S balos működtető karral



fém felület



oldal 241

BLANCO LINUS



fém felület



oldal 242

BLANCO LINUS



fém felület



oldal 242

BLANCO LINUS



SILGRANIT Look



oldal 243

BLANCO LINUS



Extra színek



oldal 243

BLANCO AMBIS



fém felület



oldal 244

Méréspohár-funkció

Senso változat

Kihúzható fej

Balos működtető karral

Szűrőrendszer

Alacsony nyomású

Kihúzható zuhanyfej

Ablak elé szerelhető megoldás

Csapterlepek

BLANCO AMBIS-S



fém felület



oldal 244

BLANCO AMBIS-S



fém felület



oldal 244

BLANCO CANDOR



fém felület



oldal 245

BLANCO CANDOR-S



fém felület



oldal 245

BLANCO CANDOR-S



fém felület



oldal 245

BLANCO LANORA-F



fém felület



oldal 246

BLANCO LANORA-S-F



fém felület



oldal 246

BLANCO LANORA-F



fém felület



oldal 246

BLANCO LANORA



fém felület



oldal 247

BLANCO LANORA-S



fém felület



oldal 247

BLANCO LANORA-S



fém felület



oldal 247

BLANCO TIVO-F



fém felület



oldal 248

BLANCO TIVO-S-F



fém felület



oldal 248

BLANCO TIVO-F



fém felület



oldal 248

BLANCO TIVO-S-F



fém felület



oldal 248

BLANCO TIVO-S



fém felület



oldal 249

BLANCO TIVO-S



fém felület



oldal 249

BLANCO TIVO-S



SILGRANIT-Look, kétszínű



oldal 249

BLANCO TIVO



fém felület



oldal 250

BLANCO TIVO



fém felület



oldal 250

**BLANCO LARESSA-F balos
működtető karral**



fém felület



oldal 251

**BLANCO LARESSA-F jobbos
működtető karral**



fém felület



oldal 251

**BLANCO CORESSA-F balos
működtető karral**



fém felület



oldal 252

**BLANCO CORESSA-F jobbos
működtető karral**



fém felület



oldal 252

BLANCO ZENOS-S



fém felület



oldal 253

BLANCO ZENOS-S



fém felület



oldal 253

BLANCO ZENOS-S



SILGRANIT-Look, kétszínű



oldal 253

BLANCO ZENOS



fém felület



oldal 254

BLANCO ZENOS



fém felület



oldal 254

BLANCO ZENOS



SILGRANIT-Look, kétszínű



oldal 254

BLANCO ANTAS-S



fém felület



oldal 255

BLANCO ANTAS-S



fém felület



oldal 255

☐ Méréspohár-funkció

☐ Senso változat

☐ Kihúzható fej

☐ Balos működtető karral

☐ Szűrőrendszer

☐ Alacsony nyomású

☐ Kihúzható zuhanyfej

☐ Ablak elé szerelhető megoldás

Csaptelepek

BLANCO ANTAS-S



SILGRANIT-Look, kétszínű

oldal 255

BLANCO ANTAS-S



Kerámia-Look, kétszínű

oldal 256

BLANCO ANTAS



fém felület

oldal 257

BLANCO ANTAS



fém felület

oldal 257

BLANCO FONTAS-S II



SILGRANIT Look

oldal 258

BLANCO FONTAS II



SILGRANIT Look

oldal 259

BLANCO SORA



fém felület

oldal 260

BLANCO KANO-S



fém felület

oldal 261

BLANCO KANO-S



SILGRANIT-Look, kétszínű

oldal 261

BLANCO KANO



fém felület

oldal 262

BLANCO KANO



SILGRANIT-Look, kétszínű

oldal 262

BLANCO MIDA-S



fém felület

oldal 263

BLANCO MIDA-S



SILGRANIT Look

oldal 263

BLANCO MIDA



fém felület

oldal 264

BLANCO MIDA



SILGRANIT Look

oldal 264

BLANCO MILA



fém felület

oldal 265

BLANCO MILA-S



fém felület

oldal 265

BLANCO MILA-S



fém felület

oldal 265

BLANCO MILI



fém felület

oldal 266

BLANCO MILI



SILGRANIT Look

oldal 266

BLANCO DARAS-F



fém felület

oldal 267

BLANCO DARAS-S-F



fém felület

oldal 267

BLANCO DARAS-S



fém felület

oldal 268

BLANCO DARAS-S



fém felület

oldal 268

BLANCO DARAS-S



SILGRANIT Look

oldal 268

BLANCO DARAS



fém felület

oldal 269

BLANCO DARAS



fém felület

oldal 269

BLANCO DARAS



SILGRANIT Look

oldal 269

Mérépohár-funkció

Senso változat

Kihúzható fej

Balos működtető karral

Szűrőrendszer

Alacsony nyomású

Kihúzható zuhanyfej

Ablak elé szerelhető megoldás

Mosogatószer-adagolók

BLANCO PIONA



fém felület

[oldal 270](#)

BLANCO LIVIA



fém felület

[oldal 271](#)

BLANCO LATO



fém felület

[oldal 272](#)

BLANCO LATO



SILGRANIT-Look, kétszínű

[oldal 272](#)

BLANCO LATO



Extra színek

[oldal 272](#)

BLANCO LATO



PVD Steel

[oldal 272](#)

BLANCO TORRE



fém felület

[oldal 273](#)

BLANCO TANGO



fém felület

[oldal 274](#)

BLANCO TIGA



fém felület

[oldal 275](#)

BLANCO VICUS



fém felület

[oldal 276](#)

BLANCO YANO



fém felület

[oldal 277](#)

 Méréspohár-funkció

 Senso változat

 Kihúzható fej

 Balos működtető karral

 Szűrőrendszer

 Alacsony nyomású

 Kihúzható zuhanyfej

 Ablak elé szerelhető megoldás

Hulladékgyűjtő rendszerek

BLANCO SELECT II 60/4 Orga



ÚJ

4

oldal 280

BLANCO SELECT II 60/2 Orga



ÚJ

2

oldal 280

BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga



ÚJ

3

oldal 280

BLANCO SELECT II 60/3 Orga



ÚJ

3

oldal 280

BLANCO SELECT II 60/4



ÚJ

4

oldal 281

BLANCO SELECT II 60/3



ÚJ

3

oldal 281

BLANCO SELECT II 60/2



ÚJ

2

oldal 281

BLANCO SELECT II XL 60/3



ÚJ

3

oldal 281

BLANCO SELECT II Compact 60/2



ÚJ

2

oldal 282

BLANCO SELECT II Soda




ÚJ

1

oldal 283

BLANCO SELECT II 50/3




ÚJ

3

oldal 284

BLANCO SELECT II 50/2



ÚJ

2

oldal 284

BLANCO SELECT II 45/2



ÚJ

2

oldal 284

BLANCO FLEXON II 90/4



4

oldal 285

BLANCO FLEXON II 80/3



3

oldal 285

BLANCO FLEXON II 60/4



4

oldal 286

BLANCO FLEXON II XL 60/3



3

oldal 285

BLANCO FLEXON II 60/3



3

oldal 286

BLANCO FLEXON II 60/2



2

oldal 286

BLANCO FLEXON II 50/2



2

oldal 286

BLANCO FLEXON II 50/3



3

oldal 286

BLANCO FLEXON II 45/2



2

oldal 287

BLANCO FLEXON II 30/1



1

oldal 287

BLANCO FLEXON II 30/2



2

oldal 287

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic



3

oldal 288

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic



2

oldal 288

BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual



3

oldal 289

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual



2

oldal 289

Hulladékgyűjtő rendszerek

BLANCO BOTTON II 30/2



oldal 290

BLANCO SOLON-IF



oldal 291

BLANCO SINGOLO XL



oldal 292

BLANCO SINGOLO-S



oldal 293

BLANCO SINGOLO



oldal 293

Rendszerező fiók II



oldal 304

GYÖNYÖRŰ. ERŐS. TISZTA.

SILGRANIT® konyhai mosogatók és medencék.



A Silgranit mosogatók exkluzív stílusuknak és kortárs színpalettájuknak köszönhetően világszerte közkedveltek.

A konyha otthonunk központi elemévé vált és életvitelünket tükrözi. A már befutott klasszikusoktól kezdve az exkluzív, díjnyertes formatervezésig, a számos különböző stílusnak, a választható felszereltségnek és méretnek köszönhetően könnyedén megtalálhatja a megfelelő Silgranit mosogatót vagy medencét, amellyel megvalósíthatja álomkonyháját.



A gyönyörű formatervezés és a lenyűgözően strapabíró, könnyen ápolható felület kombinációjának köszönhetően a Silgranit mosogató a tökéletes választás ahhoz, hogy sokáig örömmel éljünk a konyhánkban. A Silgranit mosogató kiváló ellenálló képességével könnyedén bírja a háztartási használatot, legyen szó evőeszközök okozta karcosodásról, fagyasztott élelmiszerek kiolvasztásáról, forrásban lévő víztől, vagy akár forró serpenyőkről és tepsikről.



A Silgranit kiemelkedően tiszta marad a konyhában. Felülete élelmiszerbiztos, továbbá víztaszító, ezáltal könnyedén makulátlan marad. Ráadásul a szabadalmaztatott Hygiene+Plus védőformula átlagosan 98%-kal csökkenti a baktériumok szaporodását. Engedje, hogy lenyűgözze az egyik gyönyörű Silgranit mosogató, így minden nap örömet leli majd konyhájában.

A Silgranit mosogatók gyártásának rendszeres belső minőség-ellenőrzése garantálja a magunkkal szemben támasztott magas követelményeknek való megfelelést, és olyan termékeket biztosít, melyekben megbízhat.

GYÖNYÖRŰ SZÍNEK.



Fedezze fel a SILGRANIT® csodálatos színpalettáját.

A Silgranit gyönyörű, sima felülete számos különböző, nem fakuló színben kapható. A színek életünk fontos részét jelentik, különösen az otthonunkban. A belsőépítészet alapvető része, továbbá színeket használunk a kreatív önkifejezéshez is. Az ezekben rejlő erő képes feltöltődést, energiát, nyugalmat és élénkséget hozni életünkbe.

Merítsen ihletet és alkosson lenyűgöző konyhákat a medencék, mosogatók és csaptelepek kínálatában elérhető Silgranit árnyalatokkal.



fekete



antracit



palaszürke



alumetál



gyöngyszürke



fehér



kávés



tartufo



pezsgő

Csak bizonyos modellek
esetében érhető el



jázmin



A modern építészettől ihletve, a BLANCO válogatott mosogatókat és medencéket kínál divatos, betonstílusú külsővel.

A matt és selyemmatt részek, valamint az egyedi színátmenetek életteli összjátéka minden beton-style mosogatót egyedivé tesz.



beton-style

TÖBB MINT EGY EGYSZERŰ MEDENCE.

A legkedveltebb SILGRANIT® termékcsaládok sokszor a medencék közül kerülnek ki.



ETAGON

A zseniális alkotások helyszíne

A két sokoldalú sínnek köszönhetően az intelligens formatervezésű ETAGON konyhai medencék egyszerre három munkaszintet kínálnak. Ez nagyobb kényelmet és hatékonyságot biztosít, egyúttal optimális helykihasználást kínál.



SUBLINE

A medencék designer termékcsaládja

A széles választékban kapható SUBLINE medence család munkalap alá építhető vagy a munkalappal egy szintbe építhető, így minden lehetőséget megad a tervezőnek ahhoz, hogy minimalista vagy skandináv stílust teremtsen. A kisméretű medencék munkalap alá építhető elemekként kombinálhatók, illetve alacsony elválasztású vagy lépcsőzetes, kétmedencés elemek is választhatók. Szélesebb formatervezési lehetőségek egyetlen termékcsaládban, amely a munkalappal kombinálva főszerepet játszik.



PLEON

Maximális medence térfogat elegáns kiegészítőkkel

Az egyenes vonalvezetésű, tágas PLEON sorozat 220 milliméteres mélységű, és tökéletesen illik a különböző konyhákba. A PLEON termékcsalád számos opcionális tartozékkal rendelkezik, amelyek segítik a főzési előkészületeket a mosogatónál.

RENDHAGYÓ FORMA- TERVEZÉS FEKETE SZÍNEN.

SUBLINE 500-U és ETAGON 6 Black Edition.



Mosogató: BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition
Csaptelep: BLANCO CATRIS-S Flexo, matt fekete

Divatos, fekete színben.

A fekete hangsúlyok különösen népszerűek a modern ipari hangulatú konyhaterveknél, elegáns sötét környezetekben, illetve kontrasztokkal való játék esetén. A BLANCO Black Edition a konyhában leggyakrabban használt teret most feketére változtatja.

A BLANCO Black Edition változatban egyesülnek a Silgranit® fekete SUBLINE 500-U vagy ETAGON 6 és a matt fekete színű, látható funkcionális elemek (húzógomb, C-overflow és InFino lefolyórendszer). Megnyerő kombináció, színben egymáshoz illő megjelenést eredményez.

A BLANCO Black Edition esetében egy matt fekete csaptelep teszi teljessé az egységes koncepciót.



Szemet gyönyörködtető látvány: a kiváló minőségű ETAGON 6 Black Edition, kortalan fekete színben.

BLANCO VINTERA XL 9-UF

SILGRANIT



- Különleges mosogató a vidéki házak stílusában egy modern konyha tervezéséhez
- A különösen nagy medence rengeteg helyet kínál
- Tökéletes illeszkedés: a derékszögekkel határolt frontkötény pontosan beleilleszkedik a 90 cm széles konyhaszekrénybe
- Egy modell, amely munkalapszintbe és munkalapszint alá is beépíthető

900 mm
szekrényméret

Munkalapszintű
beépítés



Aláépítés




		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	526 110
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	526 101
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	526 102
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	526 103
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	526 104
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	526 105
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	526 106
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	526 107
	kávés	lefolyó-távműködtető nélkül	526 108
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül	526 109

Alaptartozék

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




Műszaki rajz



Medencemélység 220 mm

Beszerelei és kivágási információk elérhetők itt: www.blanco.com/vintera_installation_en

Választható tartozékok



Csepegtető rács medencébe

234 795

BLANCO UNIT és BLANCO VINTERA XL 9-UF



BLANCO CARENA-S Vario

lásd az oldalon 233



BLANCO FLEXON II 90/4

lásd az oldalon 285

BLANCO ETAGON 700-U

SILGRANIT



- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Aláépíthető kivitel magas minőségű munkalapokkal kombinálva



red dot award 2017
winner

800 mm
szekrényméret

Aláépítés



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 891
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 167
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 168
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 169
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 170
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 171
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 172
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 174
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 176
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 342

Alaptartozék

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




Műszaki rajz

R20




ETAGON sín

2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet



Medencemélység 200 mm

Választható tartozékok



Többrétegű kőris vágódeszka

230 700



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 700-U



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO ETAGON 500-U

SILGRANIT

SILGRANIT
medencék



- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Aláépíthető kivitel magas minőségű munkalapokkal kombinálva



reddot award 2017
winner

600 mm
szekrényméret

Aláépítés



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 887
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 227
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 228
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 229
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 230
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 231
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 232
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 234
	kávés	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	522 236
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 341

Alaptartozék

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




Műszaki rajz

R20



ETAGON sín


2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet



Medencemélység 200 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.

Választható tartozékok



Többretegű körös vágódeszka

230 700



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 280

BLANCO ETAGON 500-F

SILGRANIT



- Tágas, lépcsős medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- Az integrált lépcső praktikus extra szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkonceptió sokoldalú ETAGON sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető, ideális kiváló minőségű munkafelületekkel kombinálva

ÚJ

600 mm
szekrényméret

Munkalapszintű
beépítés



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 349
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 343
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 344
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 345
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 346
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 347
	kávés	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	526 348

Alaptartozék
**InFino lefolyó-
távműködtető nélkül**


Műszaki rajz


ETAGON sín

2db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3½"-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet



A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.
Medencemélység 200 mm

Választható tartozékok


Többretegű köris vágódeszka

230 700



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 500-F


BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 280

BLANCO ETAGON 8

SILGRANIT

SILGRANIT
medencék



- Tágas, többszintes medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkonceptió, sokoldalúan felhasználható ETAGON sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Felülről történő beépítés, elegáns, alacsony peremmel és egybefüggő csaptelepsávvval



reddot award 2017
winner

800 mm
szekrényméret

Beépítés felülől



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 892 525 893
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 177 525 187
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 178 525 188
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 179 525 189
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 180 525 190
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 181 525 191
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 182 525 192
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 184 525 194
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 186 525 196
	beton-style	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 301 525 302

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Műszaki rajz




ETAGON sín

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, húzógombos távműködtetővel


vagy

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral



átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 220 mm

Választható tartozékok



Többretegű körös vágódeszka

230 700



Csepegtető minőségi műanyagból,
sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 8



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO ETAGON 6

SILGRANIT



- Tágas, többszintes medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkonceptió sokoldalú ETAGON sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Felülről történő beépítés, elegáns, alacsony peremmel és egybefüggő csapterepsávval



red dot award 2017
winner

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülől



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 889 525 890
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524 529 524 539
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524 530 524 540
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524 531 524 541
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524 532 524 542
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524 533 524 543
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524 534 524 544
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524 536 524 546
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	524 538 524 548
	beton-style	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 299 525 300

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




ETAGON sín

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, húzógombos távműködtetővel

vagy


2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral

Műszaki rajz




• átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 220 mm

Választható tartozékok



Többretegű kőris vágódeszka

230 700



Csepegtető minőségi műanyagból,
sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 6



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II XL 60/3
lásd az oldalon 281

BLANCO ETAGON 6 Black Edition

SILGRANIT

SILGRANIT
medencék



- Harmonikusan összehangolt stílus modern konyhai környezethez
- Minőségi szerelvények időtlenül gyönyörű matt feketében (húzógomb, C-overflow túlfolyó és InFino lefolyórendszer)
- Tágas, többszintű medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- Az integrált lépcső kiegészítő funkcionális szintet biztosít
- Innovatív rendszerkonceptió, sokoldalúan felhasználható ETAGON sínekkel

ÚJ



reddot award 2017
winner



DESIGN
AWARD
2018

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	526 339

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



ETAGON sín



Matt fekete le- és túlfolyó készlet
egymedencés mosogatókhoz


ÚJ



Húzógomb, matt fekete


2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár integrált lefolyó-távműködtetővel (húzógomb)

Műszaki rajz



• átvethető csaphelyfuratok
Medencemélység 220 mm

Választható tartozékok



Többrétegű köris vágódeszka

230 700

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 6 Black Edition



BLANCO LINUS-S
lásd az oldalon 239



BLANCO SELECT II XL 60/3
lásd az oldalon 281

BLANCO LEXA 8

SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezethez
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű, szimmetrikusan elrendezett medencék – ideális a tökéletes főzési élményhez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

800 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



Aláépítés



		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	525 905 525 906
	antracit	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 950 524 960
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 951 524 961
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 952 524 962
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 953 524 963
	fehér	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 954 524 964
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 955 524 965
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 957 524 967
	kávé	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 959 524 969

Alaptartozék


 InFino Lefolyó-
távműködtetővel


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtető a főmedencéhez


vagy

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral

Műszaki rajz



 • áttűthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/190 mm

Választható tartozékok




Bükk vágódieszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 8



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 239



BLANCO FLEXON II 80/3

lásd az oldalon 285

BLANCO METRA



SILGRANIT





- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- Maximális medencekapacitás hatalmas főmedencével és egy kiegészítő medencével
- Nagyméretű csaptelepsáv a szerelvények felszereléséhez és a mosogatószer-adagolóhoz
- Esztétikus, lapos perem

szekevénymeret mm	900	600
BLANCO METRA	9	6
Beépítés felülről 		
Aláépítés 		
	Balos főmedence	Forgatható medence
 fekete	525 936	525 923
 antracit	513 273	516 179
 palaszürke	518 886	518 875
 alumetál	513 268	516 172
 gyöngyszürke	520 586	520 575
 fehér	513 269	516 173
 jázmin	513 270	516 174
 pezsgő	513 946	516 175
 tartufo	517 364	517 352
 kávé	515 050	516 180
Medencemélység	190/190 mm	190/130 mm

átüthető csaphelyfurotok



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosárral

Választható tartozékok		
		
Bükk vágódeszka, külső vezetésű	Műanyag vágólap, fehér	Sarkba helyezhető tálca
218 313	217 611	235 866






BLANCO UNIT és BLANCO METRA	
	
BLANCO AVONA-S lásd az oldalon 223	BLANCO BOTTOM II 30/2 lásd az oldalon 290

BLANCO SUBLINE




SILGRANIT



- Aláépíthető medencék magas igényű tervezési feladatokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- 2 az 1-ben: két medence, egy kivágás és csak egyetlen szerelés
- Komplet rendszer akár nem szokványos tervekhez is, nagy- és kisméretű medencékkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

szekrényméret mm	900	800	800	600	600
BLANCO SUBLINE	480/320-U	350/350-U	430/270-U	340/160-U	340/160-U
Aláépítés 					
	Balos főmedence		Balos főmedence	Jobbos medence	Balos medence
 fekete	525 993	525 987	525 991	525 986	525 985
 antracit	523 584	523 574	523 151	523 558	523 548
 palaszürke	523 585	523 575	523 152	523 559	523 549
 alumetál	523 586	523 576	523 153	523 560	523 550
 gyöngyszürke	523 587	523 577	523 154	523 561	523 551
 fehér	523 588	523 578	523 155	523 562	523 552
 jázmin	523 589	523 579	523 156	523 563	523 553
 pezsgő	523 590	523 580	523 157	523 564	523 554
 tartufo	523 591	523 581	523 158	523 565	523 556
 kávé	523 593	523 583	523 160	523 567	523 557
Medencemélység	200/200 mm	200/200 mm	200/200 mm	190/130 mm	190/130 mm
Sarko rádiusz 					

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet (lefolyó-távműködtető mindkét medencéhez opcionálisan rendelhető)	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok	BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE	
		
Többfunkciós sín	BLANCO LINEE-S	BLANCO FLEXON II 90/4
235 906	lásd az oldalon 220	lásd az oldalon 285
		
Többrétegű körös vágódeszka	Edzett üveg vágólap	
230 700	227 697	

BLANCO SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT




- Aláépíthető medencék különleges igényű tervezési feladatokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- 2 az 1-ben: kényelem és funkcionalitás két szinten
- Integrált funkcionális szint tároláshoz és szárításhoz
- Tökéletesen a funkcionális szinthez illeszkedő, rozsdamentes acél multifunkciós kosár
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

800 mm
szekrényméret

Aláépítés



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	526 003
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	523 452
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	523 453
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	523 454
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	523 455
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	523 456
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	523 457
	pezsgő	lefolyó-távműködtető nélkül	523 458
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	523 459
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	523 461

Alaptartozék
**InFino lefolyó-
távműködtető nélkül**


Műszaki rajz
R 10


Sokcélú kosár

Sokcélú kosár, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet




Medencemélység 200/140 mm

Választható tartozékok


Többrétegű köris vágódeszka

230 700



Edzett üveg vágólap

227 697



Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE 700-U Level

 BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220

 BLANCO FLEXON II 80/3
lásd az oldalon 285






BLANCO SUBLINE

SILGRANIT




- Aláépíthető medencék különleges igényű tervezési feladatokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

szekrényméret mm	900	800	800	600	500
BLANCO SUBLINE	800-U	700-U Level	700-U	500-U	400-U
Aláépítés 					
 fekete	526 005	526 004	526 001	525 995	525 990
 antracit	523 141	523 538	523 442	523 432	523 422
 palaszürke	523 142	523 539	523 443	523 433	523 423
 alumetál	523 143	523 540	523 444	523 434	523 424
 gyöngyszürke	523 144	523 541	523 445	523 435	523 425
 fehér	523 145	523 542	523 446	523 436	523 426
 jázmin	523 146	523 543	523 447	523 437	523 427
 pezsgő	523 147	523 544	523 448	523 438	523 428
 tartufo	523 148	523 545	523 449	523 439	523 429
 kávé	523 150	523 547	523 451	523 441	523 431
Medencemélység	220 mm	200/140 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Sarok rádiusz 					
--	---	---	--	---	---

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
		
Többretegű körös vágódeszka	Többfunkciós maradékgyűjtő	Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett
230 700	227 689	525 272

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE	
	
BLANCO LINEE-S lásd az oldalon 220	BLANCO SOLON-IF lásd az oldalon 291




BLANCO SUBLINE

SILGRANIT



- Aláépíthető medencék különleges igényű tervezési feladatokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- Komplet rendszer akár nem szokványos tervekhez is, nagy- és kisméretű medencékkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

szekrényméret mm	400	300
BLANCO SUBLINE	320-U	160-U
Aláépítés		
fekete	525 983	525 981
antracit	523 406	523 396
palaszürke	523 407	523 397
alumetál	523 408	523 398
gyöngyszürke	523 409	523 399
fehér	523 410	523 400
jázmin	523 411	523 401
pezsgő	523 412	523 402
tartufo	523 414	523 403
kávé	523 415	523 405
Medencemélység	190 mm	130 mm




Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235 906



Többretegű körös vágódeszka

230 700



Edzett üveg vágólap

227 697

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE



BLANCO ALTA-S Compact
lásd az oldalon 228



BLANCO FLEXON II 30/2
lásd az oldalon 287

BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition

SILGRANIT



- Harmonikusan összehangolt stílus modern konyhai környezethez
- Minőségi szerelvények időtlenül gyönyörű matt feketében (C-overflow és InFino lefolyórendszer)
- Aláépíthető medence a legigényesebb dizájn megoldásokhoz
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceelrendezés

ÚJ

600 mm
szekrényméret

Aláépítés



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	526 340

Alaptartozék

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül

Műszaki rajz


R 10



ÚJ

Matt fekete le- és túlfolyó készlet
egymedencés mosogatókhoz

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet




Medencemélység 190 mm

Kivágási rádiusz: 10 mm

Megjegyzés:


Egyes medencékhez a megfelelő lefolyógarnitúra alaptartozék. Ha két egyedi medencét szeretne kombinálni egymással, kérjük, külön rendelje meg a lefolyócsatlakozásokat.

Választható tartozékok



Többfunkciós sín

235 906



Többrétegű köris vágódeszka

230 700



Húzógomb, matt fekete

238 688

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE 500-U Black Edition



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 239



BLANCO FLEXON II 60/2

lásd az oldalon 286

BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame

SILGRANIT



- Innovatív, egyedülálló anyagmix rozsdamentes acélból és SILGRANIT anyagból
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma, filigrán IF lapos peremmel
- Elegánsan kialakított medence beépített csaptelepsávval, egyetlen kivágással a munkalapban
- Különösen alkalmas laminált munkalapokhoz felülről történő beépítés esetén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

600 mm
szekrényméret

IF-laposperem




		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	525 999 526 000
	antracit	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 111 524 113
	fehér	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 112 524 114

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Műszaki rajz




Medencemélység 190 mm

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár húzógombos távműködtetővel, rögzítőkészlet

vagy


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többfunkciós sín

235 906



Többretegű körös vágódeszka

230 700



Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

SILGRANIT



- Innovatív, egyedülálló anyagmix rozsdamentes acélból és SILGRANIT anyagból
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma, filigrán IF lapos peremmel
- Különösen alkalmas laminált munkalapokhoz felülről történő beépítés esetén
- Munkalapszintű beépítésre is alkalmas kő- és üveglapokba
- Szép együttest alkot üvegkerámia főzőlapokkal
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok

600 mm
szekrényméret

IF-laposperem



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	525 998 525 997
	antracit	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 108 524 107
	fehér	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 109 524 110

Alaptartozék
**InFino Lefolyó-
távműködtetővel**


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár húzógombos távműködtetővel, rögzítőkészlet


vagy

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.
15 mm-es munkalapvastagságtól az alsó oldalon szabad helyet kell kivágni a túlfolyó számára.
Részletes méretek és rajzok modellenként honlapunkon, a kivágási adatoknál találhatók: www.blanco.hu

Választható tartozékok


Többfunkciós sín

235906



Többrétegű körös vágódeszka

230700



Többfunkciós maradékgyűjtő

227689

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame


BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220







BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO SUBLINE


SILGRANIT



- Medencék a modern konyhatervezéshez
- 2 az 1-ben: két medence, egy kivágás és csak egyetlen szerelés
- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú medenceforma
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Sokoldalú választható tartozékok


szekrényméret mm	600	600	500	400
BLANCO SUBLINE	340/160-F	500-F	400-F	320-F
Alulról szintbe építés 				
Munkalapszintű beépítés 				
	Balos medence			
 fekete	525 984	525 994	525 988	525 982
 antracit	523 568	523 532	523 475	523 416
 palaszürke	523 569	523 533	523 495	523 417
 alumetál	523 570	523 534	523 496	523 418
 fehér	523 571	523 535	523 497	523 419
 jázmin	523 572	523 536	523 498	523 420
 kávé	523 573	523 537	523 499	523 421
Medencemélység	190/130 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz 				
Alaptartozék				
lefolyó-távműködtető nélkül				
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 ½"-os InFino szűrőkosár				
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet				
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet				
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet				

Választható tartozékok



Többrétegű körös vágódeszka

230 700



Edzett üveg vágólap

227 697



Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE

BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO PLEON


SILGRANIT



- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú kialakítás
- Mélységének köszönhetően maximális térfogatú fő- és kiegészítő medence
- Nagyméretű csaptelepsáv és alacsony perem
- Könnyen tisztítható, folytonos átmenet a mosogatóperem és a csaptelepsáv között
- Elegáns és higiénikus: fedett C-overflow túlfolyó
- InFino lefolyórendszer – tökéletesen integrált és könnyen tisztítható

szekrényméret mm		900	800	600	600	500
BLANCO PLEON		9	8	6 Split	6	5
Aláépítés 						
Beépítés felülről 						
		Jobbos főmedence		Balos főmedence		
	fekete	525 958	525 957	525 955	525 953	525 951
	antracit	523 057	523 043	521 689	521 678	521 504
	palaszürke	523 058	523 044	521 690	521 679	521 669
	alumetál	523 059	523 045	521 691	521 681	521 670
	gyöngyszürke	523 060	523 046	521 692	521 682	521 671
	fehér	523 061	523 047	521 693	521 683	521 672
	jázmin	523 062	523 048	521 694	521 684	521 673
	tartufo	523 064	523 050	521 696	521 686	521 675
	kávé	523 066	523 052	521 698	521 688	521 677
Medencemélység		220/220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220 mm

• átüthető csaphelyfuratok



Az opcionális töbrétegű körös vágódeszkát csak akkor lehet a peremre helyezni, ha a csaptelep átmérője 48 mm-nél kisebb.

Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetési sű (csak a PLEON 9-hez alkalmas)

218 313



Töbrétegű körös vágódeszka

230 700



Sarokba helyezhető tálka

235 866

BLANCO UNIT és BLANCO PLEON



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 239



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 290

BLANCO PLEON


SILGRANIT



- Időtlenül elegáns, egyenes vonalú, Beton-Style kialakítás – Autentikus betonhatás egyedi színátmenettel
- Mélységének köszönhetően maximális térfogatú medence
- Nagyméretű csaptelepsáv és alacsony perem
- Könnyen tisztítható, folytonos átmenet a mosogatóperem és a csaptelepsáv között
- Elegáns és higiénikus: fedett C-overflow túlfolyó
- InFino lefolyórendszer – tökéletesen integrált és könnyen tisztítható

szekrényméret mm	900	800	600	600	500
BLANCO PLEON	9	8	6 Split	6	5
Aláépítés					
Beépítés felülől					
	Jobbos főmedence		Balos főmedence		
beton-style	525 310	525 309	525 308	525 306	525 304
Medencemélység	220/220 mm	220 mm	220/220 mm	220 mm	220 mm


◉ átvüthető csaphelyfuratok



A választható körös vágódeszkát csak akkor lehet a peremre helyezni, ha a csaptelep átmérője kisebb, mint 48 mm.


Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½"-os InFino szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½"-os InFino szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetősí (csak a PLEON 9-hez alkalmas)

218 313



Többrétegű körös vágódeszka

230 700



Sarokba helyezhető tálca

235 866

BLANCO UNIT és BLANCO PLEON



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 238



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 290

BLANCO DALAGO





SILGRANIT



- A szokatlanul nagyméretű medence sok helyet biztosít az étel előkészítéséhez és a mosogathoz
- Folytonos csaptelepsáv tágas helytel a csaptelep és további funkcionális elemek számára
- Modern forma, tiszta vonalvezetéssel
- Opcionálisan választható, tömör bükk vágódeszka, kétféleképpen helyezhető el stabilan a rugalmas munkavégzéshez
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható

szekrényméret mm	800	600	500	450
BLANCO DALAGO	8	6	5	45
Beépítés felülől				
Aláépítés				
fekete	525 877	525 873	525 871	525 869
antracit	516 629	514 197	518 521	517 156
palaszürke	518 852	518 850	518 848	518 846
alumetál	516 630	514 198	518 522	517 157
gyöngyszürke	520 546	520 545	520 544	520 543
fehér	516 633	514 199	518 524	517 160
jázmin	516 634	514 592	518 525	517 161
pezsgő	516 635	514 194	518 526	517 162
tartufo	517 323	517 320	518 528	517 317
kávé	516 638	515 066	518 529	517 165
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

átüthető csaphelyfuratok




Alaptartozékok

lefolyó-távműködtetővel

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Választható tartozékok




Vágódeszka, tömör bükk

232 817



Sarokba helyezhető tálka

235 866



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval
(nem alkalmas DALAGO 45-höz)

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO DALAGO



BLANCO ALTA-S Compact
lásd az oldalon 228







BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO DALAGO





SILGRANIT



- A szokatlanul nagyméretű medence sok helyet biztosít az étel előkészítéséhez és a mosogatáshoz
- Folytonos csaptelepsáv sok helyet a csaptelep és további funkcionális elemek számára
- Modern forma, tiszta vonalvezetéssel

szekrényméret mm	800	600	500	450
BLANCO DALAGO	8-F	6-F	5-F	45-F
Munkalapszintű beépítés 				
Alulról szintbe építés 				
 fekete	525 878	525 875	525 872	525 870
 antracit	516 639	514 773	518 530	517 166
 palaszürke	518 853	518 851	518 849	518 847
 alumetál	516 640	514 770	518 531	517 167
 fehér	516 644	514 771	518 532	517 169
 jázmin	517 656	517 657	518 533	517 658
 kávé	516 645	515 095	518 536	517 171
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

átüthető csaphelyfuratok




Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel			
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető
Munkalapszintű beépítés				

Választható tartozékok




Sarokba helyezhető tálca

235 866



Rm. edényszárító (levegő) tányértartóval (nem alkalmas DALAGO 45-höz)

507 829



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO DALAGO



BLANCO ALTA-S Compact

lásd az oldalon 228



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT



- A kerek formák és egyenes vonalak esztétikus társítása
- A különleges geometria nagyméretű csaptelepsávnak biztosít helyet
- Rendkívül mély és nagy körmedence
- Praktikus választható tartozék: a tömör fa vágódeszka a medence letakarására is használható

450 mm
szekrényméret

Beépítés felülről




		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	525 961 525 962
	antracit	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515 669 515 679
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	518 914 518 915
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515 659 515 670
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	520 603 520 604
	fehér	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515 660 515 671
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515 661 515 672
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	517 391 517 392
	kávé	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	515 665 515 676

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető vagy

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár

Műszaki rajz




• áttűthető csaphelyfuratok
Medencemélység 180 mm

Választható tartozékok



Vágódeszka, tömör bükk

218 421



Edényszárító kosár rozsdamentes acélból

220 574



CapFlow lefolyó-takaró

517 666

BLANCO UNIT és BLANCO RONDOVAL 45



BLANCO CARENA-S Vario

lásd az oldalon 233

BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

lásd az oldalon 288

BLANCO ZIA 9

SILGRANIT



- Modern design letisztult vonalakkal
- Egyenes külső vonalak, hangsúlyos, keskeny kerettel
- A legnagyobb kétmedencés SILGRANIT mosogató a kényelmes, párhuzamos munkavégzéshez

900 mm
szekrényméret

Beépítés felülől



Aláépítés




		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	526 029
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	516 686
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518 948
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	516 677
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	520 640
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	516 678
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	516 679
	pezsgő	lefolyó-távműködtető nélkül	516 680
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517 424
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	516 683

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár

Műszaki rajz




• áttűthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/190 mm

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Sokcélú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCO ZIA 9



BLANCO KANO-S
lásd az oldalon 261



BLANCO BOTTON II 30/2
lásd az oldalon 290



BLANCO LEGRA

SILGRANIT




- Klasszikus vonalak modern funkcionalitással ötvözve
- Tágas hely két medencével
- A két medence kényelmesen, párhuzamosan használható
- Elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	800	600
BLANCO LEGRA	8 ÚJ	6
	Baloz medence	
fekete	526 223	526 084
antracit	526 224	523 332
alumetál	526 225	523 333
fehér	526 226	523 334
jázmín	526 227	523 335
pezsgő	526 228	523 336
kávé	526 229	523 337
Medencemélység	190/190 mm	190 mm




Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2''-es szűrőkosárral	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2''-os szűrőkosárral

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka,
külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap,
fehér

217611



Sarkba helyezhető tálca

235 866

BLANCO UNIT és BLANCO LEGRA



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 261



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic

lásd az oldalon 288


KLASSZIKUS. IDŐTLEN. GYÖNYÖRŰ.

Rozsdamentes acél mosogatók és medencék.

Rozsdamentes
acél medencék



A rozsdamentes acél mosogatók időtlen és elegáns darabok, a konyhatervezők gyakran választják ezeket. Az ételek előkészítéséhez és az edények tisztításához ideális tulajdonságokon túl a rozsdamentes acél számos egyéb kialakítási lehetőséget és funkciót kínál; például lekerekített vagy szűk sarkok, különböző mélységű medencék és különböző formájú mosogatók. A rendkívül sokféle stílus végtelen lehetőségeket teremt arra, hogy minden konyhához megtalálja a megfelelő mosogatót, a rozsdamentes acél semleges tónusai pedig harmonikusan illeszkednek bármilyen konyhai környezetbe.



A rozsdamentes acél higiéniából jelesre vizsgázik; felülete sima, strapabíró és pórusmentes, így rendkívül könnyen tisztítható. A prémium minőségű BLANCO rozsdamentes acél mosogatóink biztonságosan használhatók élelmiszerekhez. Ezenfelül természetes módon ellenáll az általános háztartási savaknak és foltoknak; pl. kávénak, teának, gyümölcsöknek és zöldségeknek. Az étel gondtalanul előkészíthető a felületén.



A rozsdamentes acél strapabíró anyag. A medencébe ejtett edények és vázák nem törnek el olyan könnyen. A forró edény behelyezése vagy a forrásban lévő víz beleöntése a mosogatóba nem jelent gondot a hőálló felület számára. A szükséges minimális ápolás mellett a rozsdamentes acél mosogatók évtizedekig megőrzik ragyogásukat, és tökéletesen teljesítenek.

RAGYOGYÓ MEGOLDÁS: A TÖBBSZINTŰ MEDENCE.

BLANCO ETAGON rozsdamentes acélból.



Egy medence, két sín, három funkcionális szint. A BLANCO új funkcionális, többszintes koncepciója a medencét teljesen önálló mosogatóvá varázsolja. A beépített lépcső lehetővé teszi, hogy a mosogató 3 szinten egyszerre használható legyen: a medencében, a sínekkel létrehozott szinten, valamint a medence szélén egyszerre folyhat a munka, hála a gondosan megtervezett tartozékoknak és a praktikus részleteknek.


Ennek megfelelően a BLANCO ETAGON a funkcionalitást kiváló esztétikával ötvözi. A medence elegáns rádiusz-kialakítása, a kiváló minőségű tartozékok, valamint a rejtett C-overflow túlfolyó és az innovatív InFino lefolyórendszer új szintre emelik a modern konyhákat.

A síneknek köszönhetően az ETAGON mosogatóból egy munkaállomás lesz. A rendszerkonceptió a medence geometriájával és az ETAGON-sínnel igazán figyelemreméltó. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült elemek egy középső szintet hoznak létre, és többféleképpen használhatók: könnyedén rájuk helyezhet tárgyakat vagy feltöltheti azokat; alátámasztás lehet a medencében lévő csepegtetőtálca; illetve tőkéletes helyként szolgál az edényfedelek, palackok vagy evőeszközök szárításához és tárolásához. A hőálló ETAGON-sín a munkalapon alátétként is használható.


A BLANCO ETAGON medencék rozsdamentes acélból, háromféle beépítési móddal, két méretben kaphatók.




A többszintes konyhai előkészítéshez.



BLANCO ETAGON 500-IF beépíthető felülről vagy munkalapszintbe is.



Az ETAGON különböző méreteken és változatokban kapható, beleértve a kipróbált és tesztelt Silgranit változatot is.



E praktikus modell kerámia változatban is kapható.




A BLANCO SOLIS rozsdamentes acél medencéket a vonzó formatervezés és a csúcsmínőségű eszközök harmonikus kombinációja teszi különlegessé. A modern formatervezés, a nagyméretű sarokrádiuszok és a szűkebb fenékrádiuszok, a rejtett C-overflow túlfolyó, valamint az elegáns InFino lefolyórendszer mind-mind hozzájárulnak a termékcsaládban megtalálható medencék kortárs megjelenéséhez.

Emellett a SOLIS medencék funkcionális jellemzői sem maradnak észrevétlenek. A nagyméretű medencefenék a kényelmes mélységgel kombinálva elegendő helyet biztosít, így az étel előkészítését és a takarítást is egyszerűbbé teszi a konyhai mosogató központnál. A funkcionális és vizuális elemek kiegyensúlyozott összjátékának köszönhetően a SOLIS kiváló ár-érték arányt biztosít, és a tervezésnél még több lehetőséget kínál. A nagy választékban elérhető SOLIS termékcsalád a hat legnépszerűbb medenceméretben kapható, továbbá munkalap alá építhető változatban vagy elegáns, IF laposperemmel, ezenfelül beépített csaptelepsávval vagy anélkül egyaránt tervezhető. Az IF-peremes vagy munkalap alá építhető változatok igény szerint az ügyfél által választott lefolyó-távműködtetővel is felszerelhetők.



A SOLIS aláépíthető medencék rugalmasan kombinálhatók mosogatószer-adagolóval és húzógombbal.



A medencék szűk fenékrádiusza lehetővé teszi a medencefenék felületének teljes kihasználását.



A csaptelepsávval felszerelt modellek intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel rendelkeznek.

ZEROXLINE.

Feltűnő, négyszögletes medence design rozsdamentes acélból.

Rozsdamentes
acél medencék



A BLANCO ZEROX medencék nullarádiuszos kialakítással rendelkeznek, és minimalista, lineáris külső jellemzi őket. A minimalista stílus kedvelői számára a ZEROX medencék különböző modellekben kaphatók, és tökéletesen illeszkednek a visszafogott belső terekbe.


A nagy ZEROX medencék három különböző rozsdamentes acél felülettel választhatók: kiváló minőségű selymfényű szálcsiszolt acélból, innovatív és ellenálló Durinox bevonattal, valamint elegáns, selymes Dark Steel kivitelben. A Dark Steel felület harmonikusan illeszkedik az olyan modern konyhai környezetbe, ahol sötét színek jelennek meg.



A tiszta, bevonat nélküli Dark Steel matt fémes felülettel rendelkezik és tökéletesen beleolvad a sötét árnyalatokba.



A selymes, matt ZEROX Durinox medence kellemes tapintású és karcálló.



A ZEROX aláépíthető medencék kiváló minőségű, selymfényű rozsdamentes acélból készültek, és időtlenül gyönyörűek.

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél



- Elegáns, letisztult formatervezés, markáns, 10mm-es sarokrádiusszal
- Selyemmatt hatás, homogén felületi struktúrával és kellemes, meleg tapintással
- Innovatív felület: rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Rejtett C-overflow túlfolyóval a Durinox felületben
- InFino lefolyórendszer – elegánsan integrált és különösen könnyen tisztítható
- A medencetér fogat optimális kihasználása az extra mély medencéknek és a lehető legszűkebb rádiuszoknak köszönhetően

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox	340-U Durinox
Aláépítés				
Durinox	523 387	523 386	523 385	523 384
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz				
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül			

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval 223 074	Csepegtető 223 067	Sokcélú kosár 223 297

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON	
BLANCO LINEE-S lásd az oldalon 220	BLANCO SOLON-IF lásd az oldalon 291

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




Rozsdamentes
acél medencék



- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- A medencetér fogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Dupla medence önmagában zárt funkcionális felületként, amelyet nem választ ketté a munkalap anyaga. A munkalapban egyetlen kivágással kétmedencés mosogatója lehet

szekrényméret mm	900	600	600
BLANCO CLARON	400/400-U	340/180-U	340/180-U
Aláépítés 			
		Jobbos főmedence	Balos főmedence
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 618	521 610	521 609
Medencemélység	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm

Sarok rádiusz 




Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE
lásd az oldalon 221



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél



- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- Nagyméretű BLANCO CLARON XL medence
- A medencetér fogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiusok révén
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

Rozsdamentes
acél medencék


szekrényméret mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON	700-U	550-U	500-U	450-U	400-U
Aláépítés					
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 581	521 579	521 577	521 575	521 573
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

Sarok rádiusz					
----------------------	--	--	--	--	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
---------------------	------------------------------------


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Többfunkciós sín

235 906

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE
lásd az oldalon 221



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280



BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék




- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- A medencetér fogat optimális kihasználása a rendkívül mély medencének és a lehető legkisebb rádiuszoknak köszönhetően
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


szekrényméret mm	400	300
BLANCO CLARON	340-U	180-U
		
	521 571	521 565
Medencemélység	190 mm	130 mm
		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül	

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


Választható tartozékok



Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval
223 074



Sokcélú kosár
223 297



Csepegtető
223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291




BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél






- Elegáns, letisztult formatervezés, markáns, 10mm-es sarokrádiusszal
- Selyemmatt hatás, homogén felületi struktúrával és kellemes, meleg tapintással
- Innovatív felület: rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Rejtett C-overflow túlfolyóval a Durinox felületben
- InFino lefolyórendszer, lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- A speciális rögzítési megoldásoknak köszönhetően egyedülállóan stabil csaptelepsáv

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO CLARON	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
IF-laposperem 			
 Durinox	523 394	523 393	523 392
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz 			
Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel		

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
		
Többfunkciós sín	Csepegtető	Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval
235 906	223 067	223 074

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON	
	
BLANCO LINEE-S lásd az oldalon 220	BLANCO SOLON-IF lásd az oldalon 291

BLANCO CLARON



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék





- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- InFino szűrőkosár, lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- A speciális rögzítési megoldásoknak köszönhetően egyedülállóan stabil csaptelepsáv

szekrényméret mm	900	600
BLANCO CLARON	400/400-IF/A	340/180-IF/A
IF-laposperem 		
		Jobbos főmedence
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 654	521 647
Medencemélység	190/190 mm	190/130 mm

Sarok rádiusz 		
---	--	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel a főmedencéhez, rögzítőkészlet	

Választható tartozékok		
 Fehér szatinált üveg vágólap 225 333	 Rozsdamentes maradékgyűjtő 219 649	 Csepegtető 223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON	
 BLANCO LINEE-S lásd az oldalon 220	 BLANCO SELECT II XL 60/3 lásd az oldalon 281





BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél




- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- Nagyméretű BLANCO CLARON XL medence
- InFino szűrőkosár, lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- IF lapos peremmel
- A speciális rögzítési megoldásoknak köszönhetően egyedülállóan stabil csaptelepsáv

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600	600	450
BLANCO CLARON	700-IF/A	550-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF-laposperem 				
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 634	521 639	521 633	521 632
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Sarok rádiusz 				
Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel			


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval

223 074



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/4

lásd az oldalon 281

BLANCO CLARON


Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- Elegáns, letisztult formatervezés, markáns, 10mm-es sarokrádiusszal
- Selyemmatt hatás, homogén felületi struktúrával és kellemes, meleg tapintással
- Innovatív felület: rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Rejtett C-overflow túlfolyóval a Durinox felületben
- InFino lefolyórendszer – elegánsan integrált és különösen könnyen tisztítható
- A medencetér fogat optimális kihasználása az extra mély medencéknek és a lehető legszűkebb rádiuszoknak köszönhetően

szekrényméret mm	800	600	450	400
BLANCO CLARON	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox	340-IF Durinox
IF-laposperem 				
 Durinox	523 391	523 390	523 389	523 388
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm




Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235 906



Csepegtető

223 067



Diófa vágódeszka rozsdamentes
acél fogóval

223 074

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II XL 60/3

lásd az oldalon 281

BLANCO CLARON

Rozsdamentes acél






- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- A medencetér fogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- A dupla medence zárt egységet alkot, amelyet nem választ ketté a munkalap anyaga

Rozsdamentes
acél medencék

szekevénymeret mm	900	600	600
BLANCO CLARON	400/400-IF	340/180-IF	340/180-IF
IF-laposperem 			
		Jobbos főmedence	Balos főmedence
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 617	521 608	521 607
Medencemélység	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm

Sarok rádiusz 




Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649



Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO CLARON






Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- Nagyméretű BLANCO CLARON XL medence
- A medencetérfogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

szekrényméret mm	800	600	600	500	450
BLANCO CLARON	700-IF	550-IF	500-IF	450-IF	400-IF
IF-laposperem 					
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 580	521 578	521 576	521 574	521 572
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm


Sarok rádiusz 					
--	--	--	---	--	--

Alaptartozék


lefolyó-távműködtető nélkül

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


Választható tartozékok



Diófa vágódeszka rozsdamentes
acél fogóval
223 074



Rozsdamentes maradékgyűjtő
219 649



Csepegtető
223 067

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO CLARON



Rozsdamentes acél



- Elegánsan letisztult medencedesign, látható fenékbordázat nélkül
- Hatásos design a markáns, 10 mm-es rádiusszal – a funkcionális előnyök elvesztése nélkül
- A medencetér fogat optimális kihasználása a rendkívüli mélység és a lehető legkisebb rádiuszok révén
- IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


Rozsdamentes
acél medencék

szekevénymeret mm	400	300
BLANCO CLARON	340-IF	180-IF
IF-laposperem 		
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 570	521 564
Medencemélység	190 mm	130 mm



Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető

* Megjegyzés az alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges.
Javaslat: cikkszám 232 459




Megjegyzés: Aláépíthető kivitelben is elérhető

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
--------------	-----------------------------


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Sokcélú kosár

223 297



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO CLARON



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO CRONOS XL

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék






- Exkluzív rozsdamentes mosogató minimáldízájnnal
- Markáns formavilág jellegzetes elülső peremmel, selyemfénnyel rozsdamentes kivitelben
- Az elülső kötény magassága egyénileg testre szabható*
- Beépített, nagyméretű BLANCO CLARON XL egymedencés mosogató
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Alulról beépíthető változatban, illetve felülről vagy munkalapszintbe építhető kivitelben



reddot award 2018
honourable mention



szekrényméret mm	800	600
BLANCO CRONOS XL	8-IF	6-IF
 		
 Selyemfényű rozsdamentes acél	523 381	525 025
Medencemélység	190 mm	190 mm



Alaptartozék lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

* Az elülső kötény magassága: 200 mm


Az elülső kötény magassága kérésre választható felár ellenében: min. 201 mm, max. 291 mm.

Megrendelésnél kérjük jelezze, hogy egyedi elülső köténymagasságot szeretne, annak pontos megadásával.


Választható tartozékok



Diófa vágódeszka rozsdamentes
acél fogóval
223 074



Többfunkciós sín
235 906



Harmonika rács
238 482

BLANCO UNIT és BLANCO CRONOS XL



BLANCOCULINA-S Duo
lásd az oldalon 217



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél




- Nullrádiuszú design markáns, négyszögletes medencegeometriával
- Bársonyos matt megjelenés kellemesen meleg tapintású, homogén felülettel
- Rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Durinox C-overflow túlfolyóval
- InFino lefolyórendszer – elegánsan illeszkedik és egyszerűen kezelhető
- Könnyen kombinálható, optimális tartozékmegoldások

ÚJ



Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-U Dark Steel	500-U Dark Steel
		
 Dark Steel	526 244	526 243
Medencemélység	185 mm	175 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
--------------	-----------------------------

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
		
Díófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval 223 074	Csepegtető 223 067	Sokcélú kosár 223 297

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX	
	
BLANCO LINEE-S lásd az oldalon 220	BLANCO SOLON-IF lásd az oldalon 291

BLANCO ZEROX


Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Selyemmatt, homogén felületszerkezet és kellemesen meleg érzet
- Durinox felületű, rejtett C-overflow túlfolyó
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és sokrétű tartozékokkal


szekrényméret mm	800	600	450	400
BLANCO ZEROX	700-U Durinox	500-U Durinox	400-U Durinox	340-U Durinox
Aláépítés 				
 Durinox	521 560	521 559	521 558	521 556
Medencemélység	185 mm	175 mm	175 mm	175 mm



Alaptartozék lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatinált üveg vágólap

225 333



Sokcélú kosár

223 297



Harmonika rác

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 213



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO ZEROX


Rozsdamentes acél



- Nullaráduszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- A széles termékpaletta számos egyedi kombinációt tesz lehetővé
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és sokrétű tartozékokkal

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX	400/400-U	340/180-U	340/180-U	700-U	550-U
Aláépítés					
		Jobbos főmedence	Balos főmedence		
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 620	521 614	521 613	521 593	521 591
Medencemélység	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
Munkalapszintbe építhető kivételben is elérhető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet
* Megjegyzés az alaptartozékokhoz: Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli aláépíthető modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Cikkszám: 232 459					

Választható tartozékok		
Fehér szatínált üveg vágólap	Rozsdamentes maradékgyűjtő	Csepegtető
225 333	219 649	223 067

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX	
BLANCO PANERA-S lásd az oldalon 213	BLANCO SOLON-IF lásd az oldalon 291

BLANCO ZEROX


Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék




- Nullaráduszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- A széles termékpaletta számos egyedi kombinációt tesz lehetővé
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és számos tartozékkal


szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO ZEROX	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Aláépítés					
Selyemfényű rozsdamentes acél	521 589	521 587	521 585	521 583	521 567
Medencemélység	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	130 mm




Munkalapszintbe építhető
kivitelben is elérhető




Munkalapszintbe építhető
kivitelben is elérhető



Munkalapszintbe építhető
kivitelben is elérhető



Munkalapszintbe építhető
kivitelben is elérhető



Munkalapszintbe építhető
kivitelben is elérhető

Sarok rádiusz



* Megjegyzés az
alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető
beszereléséhez a
csaptelepsáv nélküli
aláépíthető modellek
esetében utólag
felszerelhető készlet
szükséges. Cikkszám:
232 459

* Megjegyzés az
alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető
beszereléséhez a
csaptelepsáv nélküli
aláépíthető modellek
esetében utólag
felszerelhető készlet
szükséges. Cikkszám:
232 459

* Megjegyzés az
alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető
beszereléséhez a
csaptelepsáv nélküli
aláépíthető modellek
esetében utólag
felszerelhető készlet
szükséges. Cikkszám:
232 459


* Megjegyzés az
alaptartozékokhoz:
Lefolyó-távműködtető
beszereléséhez a
csaptelepsáv nélküli
aláépíthető modellek
esetében utólag
felszerelhető készlet
szükséges. Cikkszám:
232 459

Alaptartozék

lefoló-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Fehér szatínált üveg vágólap

225 333



Csepegtető

223 067



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 281




BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél






- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Selyemmatt, homogén felületszerkezet és kellemesen meleg érzet
- Durinox felületű, rejtett C-overflow túlfolyó
- InFino szűrőkosár lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- A speciális technikának köszönhetően a csaptelepsáv különösen stabil

Rozsdamentes
acél medencék

szekevényméret mm	800	600	450
BLANCO ZEROX	700-IF/A Durinox	500-IF/A Durinox	400-IF/A Durinox
IF-laposperem 			
 Durinox	523 102	523 101	523 100
Medencemélység	185 mm	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz 			
Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel		

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
 Többfunkciós sín 235 906	 Csepegtető 223 067	 Diófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval 223 074

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX	
 BLANCO PANERA-S lásd az oldalon 213	 BLANCO SOLON-IF lásd az oldalon 291

BLANCO ZEROX


Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- Nullaráduszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Munkalapszintű beépítés, IF lapos perem
- A csaptelepsáv különösen stabil a speciális rögzítési technika révén
- InFino szűrőkosár lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Exkluzív beépíthető medencék széles választéka

szekrényméret mm	900	600
BLANCO ZEROX	400/400-IF/A	340/180-IF/A
IF-laposperem 		
		Jobbos főmedence
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 648	521 642
Medencemélység	175/175 mm	175/130 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel
--------------	-------------------------

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel a főmedencéhez, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Fehér szatinált üveg vágólap

225 333

Rozsdamentes maradékgyűjtő

219 649

Csepegtető

223 067

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291



BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél






- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Munkalapszintű beépítés, IF lapos perem
- A csaptelepsáv különösen stabil a speciális rögzítési technika révén
- InFino szűrőkosár lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Exkluzív beépíthető medencék széles választéka

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-IF/A	550-IF/A
IF-laposperem 		
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 631	521 638
Medencemélység	185 mm	175 mm
Sarok rádiusz 		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel	

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
		
Fehér szatinált üveg vágólap	Rozsdamentes maradékgyűjtő	Csepegtető
225 333	219 649	223 067

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX	
	
BLANCO LINEE-S	BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 220	lásd az oldalon 291

BLANCO ZEROX

Rozsdamentes acél


Rozsdamentes
acél medencék



- Nullrádiusú design markáns, négyszögletes medencegeometriával
- Bársonyos matt megjelenés kellemesen meleg tapintású, homogén felülettel
- Rendkívül ellenálló a karcokkal szemben
- Durinox C-overflow túlfolyóval
- InFino lefolyórendszer – elegánsan illeszkedik és egyszerűen kezelhető
- Könnyen kombinálható, optimális tartozékmegoldások

ÚJ


szekrényméret mm	800	600
BLANCO ZEROX	700-IF Dark Steel	500-IF Dark Steel
IF-laposperem 		
 Dark Steel	526 246	526 245
Medencemélység	185 mm	175 mm




Alaptartozék lefolyó-távműködtető nélkül

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet


Választható tartozékok



Diófa vágódeszka rozsdamentes
acél fogóval
223 074



Csepegtető
223 067



Sokcélú kosár
223 297

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO ZEROX





Rozsdamentes acél



- Nullarádiuszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- Selyemmatt, homogén felületszerkezet és kellemesen meleg érzet
- Durinox felületű, rejtett C-overflow túlfolyó
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintű kivitel tartóidomokkal az egyszerű és tökéletes beépítés érdekében




Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600	450	400
BLANCO ZEROX	700-IF Durinox	500-IF Durinox	400-IF Durinox	340-IF Durinox
IF-laposperem 				
 Durinox	523 099	523 098	523 097	523 096
Medencemélység	185 mm	175 mm	175 mm	175 mm

Sarok rádiusz 				
---	--	--	--	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
---------------------	-----------------------------

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
		
Fehér szatinált üveg vágólap	Sokcélú kosár	Harmonika rács
225 333	223 297	238 482

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX	
	
BLANCO PANERA-S	BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 213	lásd az oldalon 291


BLANCO ZEROX






Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék






- Nullaráduszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- A széles termékválaszték számos egyedi kombinációt tesz lehetővé
- Munkalapszintű kivitel IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és sokrétű tartozékokkal

szekrényméret mm	900	600	600	800	600
BLANCO ZEROX	400/400-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF	550-IF
IF-laposperem 					
		Jobbos főmedence	Balos főmedence		
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 619	521 612	521 611	521 592	521 590
Medencemélység	175/175 mm	175/130 mm	175/130 mm	185 mm	175 mm

Sarok rádiusz 					
---	--	--	---	--	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
Aláépíthető kivitelben is elérhető Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, lefolyó-összekötő, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
		
Díófa vágódeszka rozsdamentes acél fogóval 223 074	Rozsdamentes maradékgyűjtő 219 649	Csepegtető 223 067

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX	
	
BLANCO LINEE-S lásd az oldalon 220	BLANCO SELECT II 60/4 Orga lásd az oldalon 280

BLANCO ZEROX






Rozsdamentes acél





- Nullaráduszos medencék markánsan szögletes medencegeometriával
- A széles termékválaszték számos egyedi kombinációt tesz lehetővé
- Munkalapszintű kivitel IF lapos peremmel
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Gazdag kombinációs lehetőségekkel és sokrétű tartozékokkal

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO ZEROX	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF-laposperem 					
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 588	521 586	521 584	521 582	521 566
Medencemélység	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	130 mm

Sarok rádiusz 	 Aláépíthető kivitelben is elérhető Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	 Aláépíthető kivitelben is elérhető Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	 Aláépíthető kivitelben is elérhető Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	 Aláépíthető kivitelben is elérhető Lefolyó-távműködtető beszereléséhez a csaptelepsáv nélküli IF modellek esetében utólag felszerelhető készlet szükséges. Javaslat: cikkszám 232 459	 Aláépíthető kivitelben is elérhető
--	--	--	---	--	--

Alaptartozék	lefoló-távműködtető nélkül
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	

Választható tartozékok		
 Technical drawing of a white satin glass cutting board. Dimensions: width 240, height 420.	 Technical drawing of a stainless steel food waste collector. Dimensions: top width 200, bottom width 420, height 100.	 Technical drawing of a harmonic grid. Dimensions: width 460, height 425.
Fehér szatinált üveg vágólapp	Rozsdamentes maradékgyűjtő	Harmonika rács
225333	219649	238482

BLANCO UNIT és BLANCO ZEROX	
	
BLANCO LINEE-S lásd az oldalon 220	BLANCO SELECT II 60/3 lásd az oldalon 281

BLANCO ETAGON

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék





- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Aláépíthető kivitel magas minőségű munkalapokkal kombinálva



red dot award 2017
winner

szekrényméret mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-U	500-U
Aláépítés 		
Selyemfényű rozsdamentes acél	524 270	521 841
Medencemélység	190 mm	190 mm


Sarok rádiusz



Alaptartozék

2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.




ETAGON sín

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




Választható tartozékok



Többretegű kőris vágódeszka

230 700



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett
525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S
lásd az oldalon 213



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO ETAGON

Rozsdamentes acél






- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkonceptió a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Hagyományos vagy munkalapszintű beépítés



reddot award 2017
winner

Rozsdamentes
acél medencék

szekrény méret mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-IF/A	500-IF/A
IF-laposperem 		
Selyemfényű rozsdamentes acél	524 274	521 748
Medencemélység	190 mm	190 mm



Alaptartozék	InFino Lefolyó- távműködtetővel
--------------	------------------------------------

2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár húzógombos távműködtetővel, rögzítőkészlet



ETAGON sín


Választható tartozékok



Bambusz vágódeszka

239 449

ÚJ



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S

lásd az oldalon 213



BLANCO SELECT II 60/2 Orga

lásd az oldalon 280

BLANCO ETAGON

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék





- Nagyméretű többszintes medence számos funkcióval
- Az integrált lépcső újabb funkcionális szintet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció a sokoldalúan felhasználható ETAGON sínek révén
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Hagyományos vagy munkalapszintű beépítés



red dot award 2017
winner

szekrényméret mm	800	600
BLANCO ETAGON	700-IF	500-IF
IF-laposperem 		
Selyemfényű rozsdamentes acél	524 272	521 840
Medencemélység	190 mm	190 mm

Sarok rádiusz



Alaptartozék

2 darab rozsdamentes ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csóvel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.




ETAGON sín

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




Választható tartozékok



Többrétegű köris vágódeszka

230 700



Többfunkciós maradékgyűjtő

231 396



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett
525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON



BLANCO PANERA-S
lásd az oldalon 213



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú, a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-értartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Opcionális tartozékok: többretegű körös vágódeszka, és rozsdamentes maradékgyűjtő tál




reddot design award
winner 2012

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	900	800
BLANCO ANDANO	400/400-U	340/340-U
Aláépítés		
Selyemfényű rozsdamentes acél	522 987	522 983
Medencemélység	190/190 mm	190/190 mm
Sarok rádiusz		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül	

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többretegű körös vágódeszka

230 700



Többfunkciós tál

227 692



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA
lásd az oldalon 225



BLANCO FLEXON II 90/4
lásd az oldalon 285

BLANCO ANDANO






Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék




- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú, a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Választható minőségi tartozékok



szekeřnyeméret mm	800	800	600	600	800
BLANCO ANDANO	500/180-U	500/180-U	340/180-U	340/180-U	700-U
Aláépítés 					
	Jobbos medence	Balos medence	Jobbos medence	Balos medence	
 Selyemfényű rozsdamentes acél	522 989	522 991	522 977	522 979	522 971
Medencemélység	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Sarok rádiusz 					

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
		
Többrétegű kőris vágódeszka	Többfunkciós tál	Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett
230 700	227 692	525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO	
	
BLANCO VONDA lásd az oldalon 225	BLANCO FLEXON II 80/3 lásd az oldalon 285

BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú, a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Opcionális tartozékok: többretegű körös vágódeszka, és rozsdamentes maradékgyűjtő tál




reddot design award
winner 2012

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Aláépítés					
Selyemfényű rozsdamentes acél	522 967	522 963	522 959	522 955	522 952
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
Sarok rádiusz					
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többretegű körös vágódeszka

230 700



Többfunkciós tál

227 692



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 225



BLANCO FLEXON II 60/3

lásd az oldalon 286

BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél




Rozsdamentes
acél medencék



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Elegánsan kialakított környezet integrált csaptelepsávval, a munkalap egyetlen kivágásával
- Kiváló minőségű, rejtett C-overflow túlfolyó és InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Választható értékes kiegészítők

ÚJ

reddot design award
winner 2012


szekrényméret mm	900	800	600
BLANCO ANDANO	400/400-IF/A	340/340-IF/A	340/180-IF/A
IF-laposperem 			
			Jobbos medence
 Selyemfényű rozsdamentes acél	525 249	525 248	525 247
Medencemélység	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm
Sarok rádiusz 			

Alaptartozék

lefolyó-távműködtetővel


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Többrétegű köris vágódeszka

230 700



Többfunkciós tál

227 692



Többfunkciós sín

235 906

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA

lásd az oldalon 225



BLANCO FLEXON II 90/4

lásd az oldalon 285

BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Elegánsan kialakított környezet integrált csaptelepsávvval, a munkalap egyetlen kivágásával
- Kiváló minőségű, rejtett C-overflow túlfolyó és InFino szűrőkosár, lapos, intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Választható értékes kiegészítők




ÚJ



reddot design award
winner 2012

Rozsdamentes
acél medencék



szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO ANDANO	700-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF-laposperem 			
 Selyemfényű rozsdamentes acél	525 246	525 245	525 244
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm

Sarok rádiusz 			
--	--	---	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel
--------------	-------------------------

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Választható tartozékok

		
Többbrétgű köris vágódeszka	Többfunkciós tál	Harmonika rács
230 700	227 692	238 482

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO

	
BLANCO VONDA	BLANCO FLEXON II 80/3
lásd az oldalon 225	lásd az oldalon 285

BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú, a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű vagy a felülről való beépítéshez
- Opcionális tartozékok: többretegű körös vágódeszka, és rozsdamentes maradékgyűjtő tál



szekrényméret mm	900	800	600	600	800
BLANCO ANDANO	400/400-IF	340/340-IF	340/180-IF	340/180-IF	700-IF
IF-laposperem					
Alulról szintbe építés					
			Jobbos medence	Balos medence	
Selyemfényű rozsdamentes acél	522985	522981	522973	522975	522969
Medencemélység	190/190 mm	190/190 mm	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
Sarok rádiusz					

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok

Többretegű körös vágódeszka	Többfunkciós tál	Utólag beszerelhető PushControl lefolyó-távműködtető szett
230 700	227 692	525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO

BLANCO VONDA lásd az oldalon 225	BLANCO FLEXON II 90/4 lásd az oldalon 285

BLANCO ANDANO

Rozsdamentes acél








- A látvány és a funkcionális elemek egyedülálló kombinációja
- Modern hangulatú a sarok- és fenékrádiuszoknak, valamint a selymesen csillogó felület harmonikus összjátékának köszönhetően
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagy medence-űrtartalom, maximálisan kihasználható felületek
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintű vagy a felülről való beépítéshez
- Opcionális tartozékok: többbétegű körös vágódeszka, és rozsdamentes maradékgyűjtő tál




reddot design award
winner 2012

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO ANDANO	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
Alulról szintbe építés 					
IF-laposperem 					
Selyemfényű rozsdamentes acél	522 965	522 961	522 957	522 953	522 951
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	130 mm
Sarok rádiusz 					
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többbétegű körös vágódeszka

230 700



Többfunkciós tál

227 692



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett

525 272

BLANCO UNIT és BLANCO ANDANO



BLANCO VONDA
lásd az oldalon 225



BLANCO FLEXON II 60/4
lásd az oldalon 285

BLANCO LEMIS



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék




- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetér fogat, két medencével
- Elegáns IF lapos perem a munkalapszintbe építéshez vagy a hagyományos, felső beépítéshez
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½"-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

szekrényméret mm	800	600
BLANCO LEMIS	8-IF	6-IF
IF-laposperem 		
	Forgatható medence	
 fényezett rozsdamentes acél	524 276	525 109
Medencemélység	206/206 mm	206 mm



Alaptartozék	Lefolyó-távműködtetővel	
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levegő) tányértartóval
507 829



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben
230 734



CapFlow lefolyó-takaró
517 666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S
lásd az oldalon 261



BLANCO FLEXON II 80/3
lásd az oldalon 285

BLANCO LEMIS



Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetér fogat két medencével
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalapszintű beépítéshez
- 3 1/2"-os szűrőkosár


Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600
BLANCO LEMIS	8-IF	6-IF
 IF-laposperem		
	Forgatható medence	
 fényezett rozsdamentes acél	523 039	525 108
Medencemélység	206/206 mm	190 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül	
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (leveshető)
tányértartóval

507 829



Csepegtető minőségi műanyagból,
sötétszürke színben

230 734



CapFlow lefolyó-takaró

517 666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S
lásd az oldalon 261



BLANCO FLEXON II 80/3
lásd az oldalon 285

BLANCO DINAS 8

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 1/2"-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

800 mm
szekrényméret

Beépítés felülről




		Alaptartozék	Forgatható medence
	fényezett rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel lefolyó-távműködtető nélkül	524 116 523 377

Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető, tömítés vagy


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés

Műszaki rajz




Medencemélység 190/190 mm

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



CapFlow lefolyó-takaró

517 666

BLANCO UNIT és BLANCO DINAS 8



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 261



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 290

BLANCO RONDOVAL


Rozsdamentes acél




- Időtlen mosogatódísz
- Különösen mély medencével
- Sokoldalúan használható, integrált csaptelepsáv (pl. mosogatószer adagoló beszerelésére)
- Választható tartozék: tömör bükkfa vágódeszka és edényszárító kosár

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	450
BLANCO RONDOVAL	
Beépítés felülről 	
 fényezett rozsdamentes acél	513 313
 szövetmintás	513 314
Medencemélység	180 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	

Választható tartozékok		
 Vágódeszka, tömör bükk 218 421	 Edényszárító kosár rozsdamentes acélból 220 574	 CapFlow lefolyó-takaró 517 666

BLANCO UNIT és BLANCO RONDOVAL	
 BLANCO ANTAS-S lásd az oldalon 255	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic lásd az oldalon 288

BLANCODANA

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék




- Nagyméretű, kényelmes mosogatómedence
- Praktikus, egybefüggő csaptelepsáv
- Attraktív, modern formatervezés
- 3 ½"-os szűrőkosár

szekrényméret mm	600	450
BLANCODANA	6	45
Beépítés felülől		
natúr	525 323	525 322
Medencemélység	158 mm	158 mm
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül	


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os szűrőkosár

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



CapFlow lefolyó-takaró

517 666

BLANCO UNIT és BLANCODANA



BLANCO DARAS-S

lásd az oldalon 268



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO SOLIS

Rozsdamentes acél






- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Kényelmes medencetérfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok

ÚJ

Rozsdamentes
acél medencék


szekrényméret mm	800	600	600
BLANCO SOLIS	700-U	340/180-U	340/180-U
Aláépítés			
		Jobbos medence	Balos medence
fényezett rozsdamentes acél	526 125	526 128	526 129
Medencemélység	185 mm	185/125 mm	185/125 mm

Sarok rádiusz



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül		
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Bambusz vágódeszka

239 449



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett

525 272



Harmonika rác

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

lásd az oldalon 247




BLANCO FLEXON II 80/3

lásd az oldalon 285

BLANCO SOLIS

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Kényelmes medencetérfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok

ÚJ

szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS	500-U	450-U	400-U	340-U	180-U
Aláépítés					
fényezett rozsdamentes acél	526 122	526 120	526 117	526 115	526 113
Medencemélység	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm

Sark rádiusz					

Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Bambusz vágódeszka

239 449



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett

525 272



Csepegtető minőségi műanyagból,
sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

lásd az oldalon 247



BLANCO FLEXON II 60/3

lásd az oldalon 286

BLANCO SOLIS

Rozsdamentes acél







- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval, InFino szűrőkosárral és integrált PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Kényelmes medencetétfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok



ÚJ

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600	600	450
BLANCO SOLIS	700-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A	400-IF/A
IF-laposperem 				
		Jobbos medence		
 fényezett rozsdamentes acél	526 127	526 132	526 124	526 119
Medencemélység	185 mm	185/125 mm	185 mm	185 mm

Sarok rádiusz 				
---	--	--	--	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül			
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral integrált lefolyó-távműködtetővel (PushControl), rögzítőkészlettel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-es InFino szűrőkosárral és integrált lefolyó-távműködtetővel (PushControl), rögzítőkészlettel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral integrált lefolyó-távműködtetővel (PushControl), rögzítőkészlettel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral integrált lefolyó-távműködtetővel (PushControl), rögzítőkészlettel

Választható tartozékok		
 Bambusz vágódeszka 239 449	 Többfunkciós sín 235 906	 Harmonika rács 238 482

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS	
 BLANCO LANORA-S lásd az oldalon 247	 BLANCO FLEXON II 80/3 lásd az oldalon 285

BLANCO SOLIS

Rozsdamentes acél




Rozsdamentes
acél medencék



- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Kényelmes medencetér fogat és felület kialakítás az optimális használat érdekében
- Elegáns IF lapolperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok

ÚJ

szekrényméret mm	800	600	600
BLANCO SOLIS	700-IF	340/180-IF	340/180-IF
IF-lapolperem 			
		Jobbos medence	Balos medence
 fényezett rozsdamentes acél	526 126	526 130	526 131
Medencemélység	185 mm	185/125 mm	185/125 mm

Sarok rádiusz 			
---	--	---	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül		
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-es InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Bamusz vágódeszka

239 449



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett

525 272



Csepegtető minőségű műanyagból,
sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS




BLANCO LANORA-S
lásd az oldalon 247



BLANCO FLEXON II 80/3
lásd az oldalon 285

BLANCO SOLIS

Rozsdamentes acél








- A funkcionális és vizuális elemek harmonikus összjátéka
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés, különösen könnyű tisztíthatóság
- Kényelmes medencetérfogat és felületkialakítás az optimális használat érdekében
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Külön rendelhető funkcionális tartozékok

ÚJ

Rozsdamentes
acél medencék


szekrényméret mm	600	500	450	400	300
BLANCO SOLIS	500-IF	450-IF	400-IF	340-IF	180-IF
IF-laposperem 					
 fényezett rozsdamentes acél	526 123	526 121	526 118	526 116	526 114
Medencemélység	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	125 mm

Sarok rádiusz 					
--	--	--	---	--	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
---------------------	-----------------------------

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Bambusz vágódeszka


239 449

ÚJ



Utólag beszerelhető PushControl
lefolyó-távműködtető szett

525 272



Harmonika rác

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO SOLIS



BLANCO LANORA-S

lásd az oldalon 247



BLANCO FLEXON II 60/3

lásd az oldalon 286

BLANCO SUPRA

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék




- Sokoldalú medence számos kombinációs lehetőséggel
- Egyénileg összeállítható fő- és kiegészítő medencék
- Praktikus választható tartozékok

szekrényméret mm	600	500	450	400
BLANCO SUPRA	500-U	450-U	400-U	340-U
Aláépítés				
fényezett rozsdamentes acél	518 206	518 204	518 202	518 200
Medencemélység	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz				
Alaptartozék	Iefolyó-távműködtetővel			


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár húzógombos távműködtetővel (furat-Ø 14mm, a beszerelő alakítja ki), rögzítőkészlet

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235 906



Sokcélú kosár

223 297



Csepegtető rozsdamentes acél
betét

513 485

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

lásd az oldalon 234



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 290

BLANCO SUPRA

Rozsdamentes acél



- Sokoldalú medence számos kombinációs lehetőséggel
- Egyénileg összeállítható fő- és kiegészítő medencék
- Praktikus választható tartozékok

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	800	600	500	450
BLANCO SUPRA	340/340-U	500-U	450-U	400-U
Aláépítés				
fényezett rozsdamentes acél	519716	518205	518203	518201
Medencemélység	175/175 mm	175 mm	175 mm	175 mm

Sarok rádiusz				
----------------------	--	--	--	--

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül			
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok		
Többfunkciós sín	Sokcélú kosár	Csepegtető rozsdamentes acél betét
235906	223297	513485

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA	
BLANCO CARENA-S lásd az oldalon 234	BLANCO BOTTOM II 30/2 lásd az oldalon 290

BLANCO SUPRA

Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- Sokoldalú medence számos kombinációs lehetőséggel
- Egyénileg összeállítható fő- és kiegészítő medencék
- Praktikus, opcionális tartozékok

szekrényméret mm	400	300	300
BLANCO SUPRA	340-U	180-U	180-U
Aláépítés			
fényezett rozsdamentes acél	518 199	518 198	518 197
Medencemélység	175 mm	130 mm	130 mm
Sarok rádiusz			
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül		
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, rögzítőkészlet	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, rögzítőkészlet

Választható tartozékok



Többfunkciós sín

235 906



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734



CapFlow lefolyó-takaró

517 666

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA

lásd az oldalon 234



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 290

BLANCO SUPRA

Rozsdamentes acél





- Sokoldalú medence
- Integrált csaptelepsávval egyetlen munkafelület-kivágásban
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Praktikus, opcionális tartozékok

ÚJ

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	600	450
BLANCO SUPRA	500-IF/A R12	400-IF/A R12
IF-laposperem		
fényezett rozsdamentes acél	526 355	526 353
Medencemélység	175 mm	175 mm

Sarok rádiusz R60



Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel
--------------	-------------------------


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosárral, integrált lefolyó-távműködtetővel (húzógomb), rögzítőkészlettel

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235 906



Csepegtető minőségi műanyagból,
sötétszürke színben

230 734



Harmonika rács

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO SUPRA



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- Sokoldalú medence
- Integrált csaptelepsávval egyetlen munkafelület-kivágásban
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Praktikus, opcionális tartozékok

ÚJ

szekrényméret mm	600	450
BLANCO SUPRA	500-IF/A R12	400-IF/A R12
IF-laposperem 		
 fényezett rozsdamentes acél	526 354	526 352
Medencemélység	175 mm	175 mm
Sarok rádiusz 		
Alaptartozék		lefolyó-távműködtető nélkül

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-es szűrőkosárral, rögzítőkészlettel

Választható tartozékok




Többfunkciós sín

235 906



Csepegtető minőségi műanyagból,
sötétszürke színben

230 734



Harmonika rác

238 482

BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA



BLANCO CARENA-S

lásd az oldalon 234



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO SUPRA

Rozsdamentes acél




- Sokoldalú medence
- Elegáns IF laposperem munkalapszintű és felülről történő beépítéshez
- Praktikus, opcionális tartozékok


ÚJ

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	600	450
BLANCO SUPRA	500-IF R12	400-IF R12
		
fényezett rozsdamentes acél	526 351	526 350
Medencemélység	175 mm	175 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
A konyhai csaptelep, a lefolyó-távműködtető vagy a mosogatószer-adagoló laminált munkapultba történő beépítéséhez szükséges rugalmas tömítőszalaggal kapcsolatban. A beépítésre és kivágásra vonatkozó összes információ megtalálható a weboldalunkról letölthető adatlapokon.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-es szűrőkosárral, rögzítőkészlettel Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-es szűrőkosárral, rögzítőkészlettel

Választható tartozékok	BLANCO UNIT és BLANCO SUPRA
 Harmonika rács 238 482	 Sokcélú kosár 223 297
 Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben 230 734	 BLANCO CARENA-S lásd az oldalon 234  BLANCO SOLON-IF lásd az oldalon 291

BLANCO RONDO


Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék



- Időtlen mosogató design
- Választható tartozék: tömör bükkfa vágódeszka és edényszárító kosár
- BLANCO RONDOSOL, kerek csepegtetőfelülettel kombinálva


szekrényméret mm	600	450	450	450
BLANCO	RONDOSOL	RONDOSOL-IF	RONDOSOL	RONDOSOL
Beépítés felülől				
	Forgatható medence			
fényezett rozsdamentes acél	513 310	514 647	513 306	513 307
Medencemélység	165/28 mm	165 mm	165 mm	165 mm



Aláépítés túlnyúlás nélkül, az ehhez szükséges kivágás 424 mm.

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.


*** A gyártási technológia miatt eltérő szálcsiszolású felület a csepegtetőfelületen (hosszanti) és a medencében (körkörös)



Kivágás IF lapos peremhez felülől, a munkalapra fektetve


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.

Munkalapszintű beépítés



Aláépítés túlnyúlás nélkül, az ehhez szükséges kivágási Ø 424 mm.

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.



Aláépítés túlnyúlás nélkül, az ehhez szükséges kivágás 424 mm.

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, csepegtetőfelület (a gyártási technológia miatt eltérő szálcsiszolású felület a csepegtetőfelületen (hosszanti) és a medencében (körkörös), tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra, 1 1/2"-os lefolyódugó, tömítés

Választható tartozékok		
 ø 410	 ø 362 153	 ø 114
Vágódeszka, tömör bükk	Edényszárító kosár rozsdamentes acélból	CapFlow lefolyó-takaró
218421	220574	517666

BLANCO UNIT és BLANCO RONDOS	
	
BLANCO MIDA-S lásd az oldalon 263	BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic lásd az oldalon 288




BLANCO TIPO

Rozsdamentes acél




- Funkcionális design

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	900	600	450
BLANCO TIPO	XL 9	6 Basic	45
Beépítés felülről 			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	511 926	514 813	519 425
Medencemélység	175/160 mm	160/80 mm	160 mm
			
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül		
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO



BLANCO ANTAS

lásd az oldalon 257



BLANCO BOTTOM II 30/2

lásd az oldalon 290

BLANCO TIPO



Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék




- Nagyméretű medencék
- Funkcionális design

szekrényméret mm	800	600
BLANCO TIPO	8	6
Beépítés felülről 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 natúr	511 924	511 949
Medencemélység	160/160 mm	160/130 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés


Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű
218 313



Rozsdamentes acél edényszárító
kosár
220 573



CapFlow lefolyó-takaró
517 666

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO



BLANCO BOTTON II 30/2
lásd az oldalon 290

BLANCO TOP


Rozsdamentes acél




- Ideális megoldás az egyszerűbb igényekhez
- Elfogatva is beépíthető
- 1 1/2"-os lefolyógarnitúra

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	900	800
BLANCO TOP	EZ 8 x 4	ED 8 x 4
Beépítés felülől 		
	Forgatható medence	
 natúr	500 372	501 073
Medencemélység	150/150 mm	150/150 mm




Medenceméret: 370 x 340 x 150mm
Kivágási méret: 842 x 417 mm



Medenceméret: 340 x 370 x 150mm
Kivágási méret: 762 x 417mm

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
--------------	-----------------------------

Választható tartozékok			
			
Kettős le- és túlfolyógarnitúra 1 1/2"-os 137 034	Bükk vágódeszka, külső vezetésű 225 685	Edényszárító kosár 514 238	Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben 230 734

BLANCO TOP


Rozsdamentes acél

Rozsdamentes
acél medencék




- Ideális megoldás az egyszerűbb igényekhez
- 1 1/2"-os lefolyógarnitúra

szekrényméret mm	450	300
BLANCO TOP	EE 4 x 4	EE 3 x 4
Beépítés felülről 		
 natúr	501 065	501 067
Medencemélység	150 mm	150 mm



A 1 1/2"-os lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 340 x 370 x 150 mm
Kivágási méret: 417 x 452 mm



A 1 1/2"-os lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 240 x 370 x 150 mm
Kivágási méret: 312 x 452 mm

Alaptartozék


lefolyó-távműködtető nélkül

Választható tartozékok



1 1/2"-os lefolyógarnitúra

222 458



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

225 685



Edényszárító kosár

514 238



Csepegtető minőségi műanyagból,
sötétszürke színben

230 734




BLANCO

Rozsdamentes acél



- Nagyméretű medencék speciális igényekhez
- 1 1/2"-os lefolyógarnitúra

Rozsdamentes
acél medencék

szekrényméret mm	1000	800	800
BLANCO	Z 10 x 6	Z 8 x 6	Z 8 x 5
Beépítés felülről 			
 natúr	518 222	518 221	518 219
Medencemélység	143/143 mm	143/143 mm	143/143 mm
 A 1 1/2"-os, kettős le- és túlfolyógarnitúrát külön kell megrendelni. Medenceméret: 370 x 340 x 150 mm Minden felülről beépíthető mosogatónál: peremmagasság 30 mm  A 1 1/2"-os, kettős le- és túlfolyógarnitúrát külön kell megrendelni. Medenceméret: 340 x 370 x 150 mm Minden felülről beépíthető mosogatónál: peremmagasság 30 mm  A 1 1/2"-os, kettős le- és túlfolyógarnitúrát külön kell megrendelni. Medenceméret: 340 x 370 x 150 mm Minden felülről beépíthető mosogatónál: peremmagasság 30 mm			
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül		

Választható tartozékok



Edényszárító kosár

514 238



Vízáróprofil

137 077



Vízáróprofil

137 528

A TERMÉSZET ÉS A FORMATERVEZÉS CSODÁLATOS TALÁLKOZÁSA.

Kerámia
medencék



BLANCO kerámia medencék.

A BLANCO kerámia medencék kellemes, otthonos környezetet teremtenek. A vonzó vonalvezetésnek és a fényes felületeknek köszönhetően igazán tetszetős darabok.

A BLANCO kerámia a hagyományos és a modern konyhákba egyaránt kiválóan illik. A fényes fehér vagy fényes magnólia színű kerámiamedencék barátságos hangulatot csempésznek a vidéki stílusú konyhába. A modern stílus részeként vagy parasztházak modern kiegészítőjeként a fekete és bazalt árnyalatú kerámiamedencék igazán felkeltik a figyelmet.



fényes fehér



fényes magnólia



bazalt



fekete



A BLANCO kerámia PuraPlus különleges jellemzői:

- Verhetetlenül egyszerű karbantartás
- Ellenáll a háztartási használat során előforduló ütéseknek és csapódásoknak
- Karcálló és foltálló
- Telt tónusú, matt vagy fényes színek
- Hagyományos módszerekkel gyártott
- Hőálló, háztartási használatra készült
- Élelmiszerbarát, higiénikus
- Étkezési savakkal szemben ellenálló
- Fényálló – akár közvetlen napfénynek is kitéhető

A rendszeres belső minőség-ellenőrzések folyamatosan biztosítják a magunk elé kitűzött magas színvonalat, így mindig megbízható termékeket kínálunk.

A KERÁMIA SZERELMESEINEK.

A legkedveltebb kerámia termékcsaládok.



ETAGON

A zseniális alkotások helyszíne

A két sokoldalú sínnek köszönhetően az intelligens formatervezésű ETAGON konyhai medencék egyszerre három munkaszintet kínálnak. Ez nagyobb kényelmet és hatékonyságot biztosít, egyúttal optimális eredményeket kínál. Az ETAGON kerámia medencék mind a négy kerámia színben kaphatók.



SUBLINE

A medencék designer termékcsaládja

A SUBLINE termékcsaládban alsó beépítéshez kialakított kerámia medencék találhatók. Elegáns medencék a szélesebb körű tervezési lehetőségekért olyankor, amikor a munkafelület tölti be a legfontosabb szerepet.

A SUBLINE kerámia medencék mind a négy kerámia színben kaphatók.



PALONA

Egy modern klasszikus extra tulajdonságokkal

A kerámia termékcsaládban a PALONA egy letisztult klasszikus, amely tágas, XL méretű, folyamatos csaptelepsávval ellátott medencével van felszerelve, így még szűkös helyeken is rengeteg helyet biztosít. Lapos peremének köszönhetően a PALONA bármilyen típusú konyhába tökéletesen beilleszthető.

A PALONA mind a négy kerámia színben kapható.



PANOR

Elbűvölő, vidéki stílusú medence

A klasszikus fényes fehér színben kapható PANOR medencét elegáns vonalvezetése teszi különlegessé. A mosogató nagy medencekapacitásával és a kifinomult, vidéki ház-stílusú frontkötényével igazán lenyűgöző darab. A PANOR medence tökéletes választás vidéki stílusú konyhákba.

BLANCO ETAGON 500-U

Kerámia



- Nagyméretű, többszintes medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- A beépített második szint további, sokoldalúan használható területet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció, sokoldalúan felhasználható ETAGON-sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino lefolyórendszerrel – elegánsan integrált és különösen könnyen tisztítható

600 mm
szekrényméret

Aláépítés



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 155
	bazalt	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 154
	fényes fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 149
	fényes magnólia	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 150

Alaptartozék

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




Műszaki rajz




ETAGON sín

2 darab rozsdamentes acél ETAGON sín, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os InFino szűrőkosár, rögzítőkészlet




Medencemélység 200 mm

Választható tartozékok



Tömrör bükk vágódeszka

514544



Edzett üveg vágólap

227 699



Többfunkciós maradékgyűjtő

226 189

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 500-U



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 240



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 281

BLANCO ETAGON 6

Kerámia



- Nagyméretű, többszintes medence egy mosogatóközpont funkcionalitásával
- A beépített második szint további, sokoldalúan használható területet hoz létre
- Innovatív rendszerkoncepció, sokoldalúan felhasználható ETAGON-sínekkel
- Gazdag felszereltség C-overflow túlfolyóval és InFino lefolyórendszerrel – elegánsan integrált és különösen könnyen tisztítható

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



Kerámia
medencék

		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 162
	bazalt	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 161
	fényes fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 156
	fényes magnólia	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 157

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Műszaki rajz




ETAGON sín

2 db ETAGON sín rozsdamentes acélból, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár lefolyó-távműködtetővel (húzógomb)



Medencemélység 200 mm

Választható tartozékok



Vágódeszka, tömör bükk

234 701



Többfunkciós maradékgyűjtő

226 189



Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben

230 734

BLANCO UNIT és BLANCO ETAGON 6



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 240



BLANCO SELECT II XL 60/3

lásd az oldalon 281

BLANCO PALONA 6

Kerámia



- Praktikus design a korszerű konyhákhoz
- Lapos perem
- Tágas, mély medence csaptelepsávval
- Opcionális tartozékok
- Elegáns és higiénikus: rejtett C-overflow túlfolyó
- 60 cm-es alsó szekrényhez
- InFino szűrőkosár – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

Kerámia
medencék

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



		Alaptartozék	
	fekete	lefolyó-távműködtetővel	524 738
	bazalt	lefolyó-távműködtetővel	524 737
	fényes fehér	lefolyó-távműködtetővel	524 731
	fényes magnólia	lefolyó-távműködtetővel	524 732


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár húzógombos távműködtetővel

Műszaki rajz




Medencemélység 190 mm


A csaptelep és a lefolyó-távműködtető furatai kialakítva.

*Felár nélküli tartozékok: Az ár két csaplyukfuratot, lefolyó-távműködtetőt és PuraPlus® bevonatot tartalmaz.

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levegő)
tányértartóval
507 829



Harmonika rács
238 482



Matt fekete le- és túlfolyó készlet
egymedencés mosogatókhoz
239 975



BLANCO UNIT és BLANCO PALONA 6



BLANCO LINUS-S
lásd az oldalon 240



BLANCO SELECT II 60/3
lásd az oldalon 281

BLANCO PANOR 60

Kerámia



- Tetszetős megoldás a hagyományos és a korszerű, vidéki ház-stílusú konyhákhoz
- Elegáns vonalvezetés a különböző rádiuszok kombinációjával
- Különösen nagy medencetér fogat
- Pazar megjelenés, kristályfehér csillogás
- A hátsó oldal a falra szerelés miatt bevonat nélkül
- 60-as alsó szekrényhez alkalmas

600 mm
szekrényméret

		Alaptartozék	
	fényes fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	514 501


Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, 2 furat

Két furat a csaptelep és a lefolyó-távműködtető számára kialakítva. További furat opcionális tartozékok számára előkészítve (átüthető). A hátoldal nincs mázzal bevonva.

Beépítési tanácsok az internetes termékkatalógusunkban találhatók.

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

Kerámia
medencék

BLANCO PANOR 60

Kerámia



- Tetszetős megoldás a hagyományos és a korszerű, vidéki ház-stílusú konyhákhoz
- Elegáns vonalvezetés a különböző rádiuszok kombinációjával
- Különösen nagy medencetér fogat
- Pazar megjelenés, kristályfehér csillogás
- A hátsó oldal a falra szerelés miatt bevonat nélkül
- 60-as alsó szekrényhez alkalmas

600 mm
szekrényméret

		Alaptartozék	
	fényes fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	514 486


Alaptartozék

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, 1 furat

Furat a csaptelep számára kialakítva. További furat opcionális tartozékok számára előkészítve (átüthető). A hátoldal nincs mázzal bevonva.

Beépítési tanácsok az internetes termékkatalógusunkban találhatók.

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

BLANCO VILLAE Farmhouse



Kerámia



- Ízlésesen hagyományos design-elemekkel a vidéki ház-stílushoz
- Stílusos, kristályosan csillogó fehér kerámia mosogatók
- Két egyforma medence a 80 cm-es alsószekrényhez

ÚJ

Kerámia
medencék

szekrényméret mm	800	800
BLANCO VILLAE Farmhouse	Double	Single
		
fényes fehér	525 164	525 163
Medencemélység	195/195 mm	195 mm
átüthető csaphelyfuratok		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-es szűrőkosár	

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO VILLAE Farmhouse



BLANCO SINGOLO XL

lásd az oldalon??? Depends on the context 292

BLANCO SUBLINE

Kerámia



- Maximális medencenagyság a legjobb gyártási és rögzítéstechnika révén
- A szerelés nem igényel külön ráfordítást
- A legkényelmesebben ápolható kerámiaanyag
- Kortalanul elegáns, egyenes vonalú medencealak
- 45 cm-es szekrénymérettől
- InFino szűrőkosár - elegáns illeszkedés, könnyű tisztíthatóság

szekrényméret mm	600	600	450
BLANCO SUBLINE	350/150-U	500-U	375-U
Aláépítés			
	Balos főmedence		
fekete	523 747	523 740	523 732
bazalt	523 746	523 739	523 731
fényes fehér	523 741	523 733	523 726
fényes magnólia	523 742	523 734	523 727
Medencemélység	185/130 mm	185 mm	185 mm

Sarok rádiusz			
	Rádiusz kivágás: 15 mm	Rádiusz kivágás: 15 mm	Rádiusz kivágás: 15 mm
	Megjegyzés: Minimális munkalapvastagság: 25 mm Kérjük figyelje a szerelési útmutatót.	Megjegyzés: Minimális munkalapvastagság: 25 mm Kérjük figyelje a szerelési útmutatót.	Megjegyzés: Minimális munkalapvastagság: 25 mm Kérjük figyelje a szerelési útmutatót.
	*Szükség esetén ki kell vágni a szekrény oldallapját.		*Szükség esetén ki kell vágni a szekrény oldallapját.

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül		
	Lefolyó-garnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2" és 1 1/2"-os InFino szűrőkosár	Lefolyó-garnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár	Lefolyó-garnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár

Választható tartozékok		
Tömör bükk vágódeszka	Rozsdamentes tál, érősítéssel	Csepegtető minőségi műanyagból, sötétszürke színben
514 544	514 542	230 734

BLANCO UNIT és BLANCO SUBLINE	
BLANCO LINUS-S lásd az oldalon 240	BLANCO SOLON-IF lásd az oldalon 291

GYÖNYÖRŰ. ERŐS. TISZTA.

SILGRANIT® konyhai mosogatók és medencék.

SILGRANIT
mosogatók



A Silgranit mosogatók exkluzív stílusuknak és kortárs színpalettájuknak köszönhetően világszerte közkedveltek.

A konyha otthonunk központi elemévé vált és életvitelünket tükrözi. A már befutott klasszikusoktól kezdve az exkluzív, díjnyertes formatervezésig, a számos különböző stílusnak, a választható felszereltségnek és méretnek köszönhetően könnyedén megtalálhatja a megfelelő Silgranit mosogatót vagy medencét, amellyel megvalósíthatja álomkonyháját.



A gyönyörű formatervezés és a lenyűgözően strapabíró, könnyen ápolható felület kombinációjának köszönhetően a Silgranit mosogató a tökéletes választás ahhoz, hogy sokáig örömmel éljünk a konyhánkban. A Silgranit mosogató kiváló ellenálló képességével könnyedén bírja a háztartási használatot, legyen szó evőeszközök okozta karcosodásról, fagyasztott élelmiszerek kioltatásáról, forrásban lévő víztől, vagy akár forró serpenyőkről és tepsikről.



A Silgranit kiemelkedően tiszta marad a konyhában. Felülete élelmiszerbiztos, továbbá víztaszító, ezáltal könnyedén makulátlan marad. Ráadásul a szabadalmaztatott Hygiene+Plus védőformula átlagosan 98%-kal csökkenti a baktériumok szaporodását. Engedje, hogy lenyűgözze az egyik gyönyörű Silgranit mosogató, így minden nap örömet lel majd konyhájában.

A Silgranit mosogatók gyártásának rendszeres belső minőség-ellenőrzése garantálja a magunkkal szemben támasztott magas követelményeknek való megfelelést, és olyan termékeket biztosít, melyekben megbízhat.



GYÖNYÖRŰ SZÍNEK.

Fedezze fel a SILGRANIT® csodálatos színpalettáját.

A Silgranit gyönyörű, sima felülete számos különböző, nem fakuló színben kapható. A színek életünk fontos részét jelentik, különösen az otthonunkban. A belsőépítészet alapvető része, továbbá színeket használunk a kreatív önkifejezéshez is. Az ezekben rejlő erő képes feltöltődést, energiát, nyugalmat és élénkséget hozni életünkbe.

Merítsen ihletet és alkosson lenyűgöző konyhákat a medencék, mosogatók és csaptelepek kínálatában elérhető Silgranit árnyalatokkal.



fekete



antracit



palaszürke



alumetál



gyöngyszürke



kávé



tartufo



pezsgő
Csak bizonyos modellek
esetében érhető el



jázmin



fehér



A modern építészettől ihletve, a BLANCO válogatott mosogatókat és medencéket kínál divatos, betonstílusú külsővel.

A matt és selyemmatt részek, valamint az egyedi színátmenetek életteli összjátéka minden beton-style mosogatót egyedivé tesz.



beton-style

TUDNIVALÓK A KONYHAI MOSOGATÓRÓL.

A legkedveltebb SILGRANIT® mosogatócsaládok.

SILGRANIT
mosogatók



AXIA III

Egyszerű, többtengelyes ergonómia

A hétköznapi konyhai tevékenységek legmagasabb követelményeinek megfelelő AXIA mosogatók rendkívüli kényelmet nyújtanak, és megkönnyítik a konyhai munkafolyamatok elvégzését. Az AXIA III 6 S mosogatón található vágódeszka gördülékenyen csúszik a csepegtető és a mosogató területe fölött, és a keresztben függesztett multifunkciós szűrőedénnyel kombinálva kényelmes étel-előkészítő munkaterületet hoz létre.



ZENAR

Időtlen esztétika modern funkciókkal

A ZENAR mosogatók nagyméretű medencével rendelkeznek, amelyekben még a bonyolult formájú edények és a tepsik is gond nélkül elférnek. A csepegtetőhöz vezető egyenletes átmenet kényelmet és tetszetős megjelenést biztosít. A körülötte lévő lapos peremnek és a folyamatos csaptelepsávnak köszönhetően a ZENAR időtlen eleganciája minden konyhában megállja a helyét.

A ZENAR SteamerPlus modellek nagyszerű megoldást jelentenek a gőzpároláshoz szükséges étel-előkészítés zökkenőmentes munkafolyamatában.



ELON

Temérdek szabad hely, kompakt formatervezés

Kompakt méretei ellenére az ELON konyhai mosogató szokatlan külsejével és nagy kapacitásával kelt feltűnést. Emiatt kis konyhákba ideális megoldás. Ismerje meg az ELON termékcsalád modern, hullámformájú, átgondolt stílusát.



METRA

Letisztult vonalvezetés és kényelem

Egyenes vonalvezetésű formatervezésével a METRA mosogató-termékcsalád minden konyhai stílusba tökéletesen beleillik. A lapos perem tökéletesen illeszkedik minden környezetbe. Ráadásul a METRA mosogatók tágas, mély medencéiknek és praktikus csepegtető felületüknek köszönhetően rendkívül sok szabad helyet kínálnak.

SILGRANIT®-modellek

	beton-style	fekete	antracit	palaszürke	alumetál	gyöngyszürke	fehér	jázmin	pezsgő	tartufo	kávé
											
ADON											
AXIA III											
COLLECTIS											
DALAGO											
DELTA II											
ELON											
ETAGON											
FARON											
FAVUM											
LEGRA											
LEXA											
METRA											
PLEON											
RONDOVAL											
SITY											
SONA											
SUBLINE											
SUBLINE SteelFrame											
VINTERA											
ZENAR											
ZIA											

BLANCODELTA II-F

SILGRANIT



- Ergonomikus kialakítású medence, kiegészítő medence és csepegtetőfelület
- Tágas medence hosszú medenceátlóval a nagyobb edények – például sütőlemez – kényelmes mosogatásához
- Modern kialakítású csepegtetőfelület kerek, rejtett túlfolyóval
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Kiegészítő medence többfunkciós rozsdamentes tállal

800 mm
szekrényméret

Munkalapszintű
beépítés



Alulról szintbe építés



		Alaptartozék	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 868
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 670
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 671
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 672
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 673
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 674
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 675

Alaptartozék


InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Többfunkciós rozsdamentes tál

Rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz




Medencemélység 183/120 mm

Választható tartozékok



Vágódeszka tömör juharból

232 841



Sokcélú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCODELTA II-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCODELTA II

SILGRANIT



- Ergonomikus kialakítású medence, kiegészítő medence és csepegtetőfelület
- Tágas medence hosszú medenceátlóval a nagyobb edények – például sütőlemez – kényelmes mosogatásához
- Modern kialakítású csepegtetőfelület kerek, rejtett túlfolyóval
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Kiegészítő medence többfunkciós rozsdamentes tállal
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható

800 mm
szekrényméret

Aláépítés



Beépítés felülről



		Alaptartozék	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 867
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 656
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 657
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 658
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 659
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 660
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 662
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 666
	kávés	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 669

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Műszaki rajz



Többfunkciós rozsdamentes tál

Rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez



Medencemélység 183/120 mm


Ezen mosogatók előnyeinak kihasználásához a kihúzható fejes BLANCO csapterelepeket ajánljuk.

Választható tartozékok



Vágódeszka tömör juharból

232 841



Sokelűű kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCODELTA II



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO ADON XL 6 S

SILGRANIT



- Markáns szögletes kialakítás
- Megemelt, körbefutó perem
- Szimmetrikus elrendezés középre helyezett csaptelepsávvval
- Mindkét munkaterületen szabadon mozgatható többretegű kőris vágódeszka
- Több hely a mosogató mögött a csökkentett beépítési mélység révén
- Elforgatva is beépíthető



reddot award 2014
winner



Focus Open 2014
Special Mention

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



SILGRANIT
mosogatók

		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 837
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 347
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 348
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 349
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 343
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 344
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 346
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 351
	beton-style	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	525 298


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/45.5 mm

Választható tartozékok




Többretegű kőris vágódeszka

230 436



Sarokba helyezhető tálca

235 866



Sokcélú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCO ADON XL 6 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 280

BLANCO AXIA III 6 S-F

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny perem által meghatározott design jellemzi
- Szűk rádiuszok a maximális térfogat- és felülethasznosításért
- Eltolható, többretegű körös vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- A főmedencében szabadon elhelyezhető multifunkciós maradékgyűjtő a könnyű előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

600 mm
szekrényméret

Alulról szintbe építés



Munkalapszintű
beépítés




		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 855 525 854	525 853 525 852
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 483 523 489	524 663 524 669
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 484 523 490	524 664 524 670
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 485 523 491	524 665 524 671
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 486 523 492	524 666 524 672
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 487 523 493	524 667 524 673
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 488 523 494	524 668 524 674

Alaptartozék


InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Műszaki rajz




Többfunkciós maradékgyűjtő



Többretegű körös vágódeszka



Fehér üveg vágólap



Medencemélység 190/130 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.

Többretegű, hídként kialakított körös vágódeszka, rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3½"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető vagy

Üveg vágólap, rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3½"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 6 S-F



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO AXIA III 6 S

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, alacsony perem által meghatározott design jellemzi
- Szűk rádiuszok a maximális térfogat- és felülethasznosításért
- Eltolható, többretegű körös vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- A főmedencében szabadon elhelyezhető multifunkciós maradékgyűjtő a könnyű előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

600 mm
szekrényméret

Aláépítés



Beépítés felülről



SILGRANIT
mosogatók


		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 851 525 850	525 849 525 848
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 462 523 472	524 643 524 653
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 463 523 473	524 644 524 654
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 464 523 474	524 645 524 655
	gyöngyszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 465 523 476	524 646 524 656
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 466 523 477	524 647 524 657
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 467 523 478	524 648 524 658
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 469 523 480	524 650 524 660
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 471 523 482	524 652 524 662

Alaptartozék


InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Többfunkciós maradékgyűjtő



Többretegű körös vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többretegű, hídként kialakított körös vágódeszka, rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez vagy

Üveg vágólap, rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 190/130 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 6 S



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO AXIA III XL 6 S-F

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többretegű körös vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Egyedülállóan nagy medence és tökéletesen integrált, praktikus csepegtető felület
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető változat. Elforgatva is beépíthető

600 mm
szekrényméret

Munkalapszintű
beépítés




Alulról szintbe építés




		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 860 525 859
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 520 523 526
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 521 523 527
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 522 523 528
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 523 523 529
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 524 523 530
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 525 523 531

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Többretegű körös vágódeszka




Fehér üveg vágólapp

Többretegű, hídként kialakított körös vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólapp, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/40 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III XL 6 S-F



BLANCO AVONA-S
lásd az oldalon 223



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO AXIA III XL 6 S

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, alacsony perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű körös vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Egyedülállóan nagy medence és tökéletesen integrált, praktikus csepegtető felület
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Forgatható medence

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről




Aláépítés




		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 858 525 857
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 500 523 510
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 501 523 511
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 502 523 512
	gyöngyszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 503 523 513
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 504 523 514
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 505 523 515
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 507 523 517
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 509 523 519

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Többrétegű körös vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, híd-ként kialakított körös vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/40 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III XL 6 S



BLANCO AVONA-S
lásd az oldalon 223



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO AXIA III 5 S-F

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többretegű körös vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető változat

500 mm
szekrényméret

Alulról szintbe építés



Munkalapszintű
beépítés



		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 847 525 846
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 225 523 231
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 226 523 232
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 227 523 233
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 228 523 234
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 229 523 235
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 230 523 236

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Műszaki rajz




Többretegű körös vágódeszka

Fehér üveg vágólap

Többretegű, híd-ként kialakított körös vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető



Medencemélység 190/40 mm

Választható tartozékok



Többfunkciós maradékgyűjtő

233 739

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 5 S-F



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 50/2
lásd az oldalon 284

BLANCO AXIA III 5 S

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, alacsony perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többretegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

500 mm
szekrényméret

Aláépítés




Beépítés felülről




		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 845 525 844
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 205 523 215
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 206 523 216
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 207 523 217
	gyöngyszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 208 523 218
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 209 523 219
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 210 523 220
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 212 523 222
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 214 523 224

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Többretegű kőris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többretegű, híd-ként kialakított kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/40 mm

Választható tartozékok



Többfunkciós maradékgyűjtő

233 739

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 5 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 284

BLANCO AXIA III 45 S-F

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, lapos perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű kőris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető változat

450 mm
szekrényméret

Alulról szintbe építés



Munkalapszintű
beépítés



		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 843 525 842
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 193 523 199
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 194 523 200
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 195 523 201
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 196 523 202
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 197 523 203
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 198 523 204

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Műszaki rajz




Többrétegű kőris vágódeszka

Fehér üveg vágólapp

Többrétegű, híd-ként kialakított kőris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

vagy

Üveg vágólapp, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár. lefolyó-távműködtető



Medencemélység 190/13 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 45 S-F



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 45/2
lásd az oldalon 284

BLANCO AXIA III 45 S

SILGRANIT



- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A tiszta vonalak és a kimondottan keskeny, alacsony perem által meghatározott design jellemzi
- Keskeny rádiuszok a maximális térfogat- és felületkihasználásért
- Eltolható, többrétegű köris vágódeszka a főmedencén való előkészítéshez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

450 mm
szekrényméret

Aláépítés




Beépítés felülről




		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	525 841 525 840
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 173 523 183
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 174 523 184
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 175 523 185
	gyöngyszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 176 523 186
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 177 523 187
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 178 523 188
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 180 523 190
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	523 182 523 192

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Többrétegű köris vágódeszka




Fehér üveg vágólap

Többrétegű, híd-ként kialakított köris vágódeszka, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető vagy

Üveg vágólap, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár. lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



Medencemélység 190/13 mm


Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO AXIA III 45 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 284

BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus

SILGRANIT



- Tökéletesen illeszkedik a gőzpárolás munkafolyamataihoz
- Különösen nagy medence, kialakított bemélyedéssel a GN pároló edény megtartására
- A mosogató teljes hosszában eltolható vágódeszkáról közvetlenül a GN párolóedénybe lehet dolgozni
- Nagyméretű csepegtetőfelület a GN és XL párolóedények elhelyezésére
- Két perforált GN párolóedény zöldségek, hal, húsok stb. párolásához
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

600 mm
szekrényméret

Munkalapszintű
beépítés



Alulról szintbe építés



		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	526 056 526 055
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 082 524 098
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 083 524 099
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 084 524 100
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 085 524 101
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 087 524 102
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 097 524 103


SILGRANIT
mosogatók

Alaptartozék


InFino Lefolyó- távműködtetővel




Műszaki rajz



GN 1/3 Gőzpároló edény,
perforált, 65 mm mély



Rozsdamentes GN 1/2 gőzpároló
edény, perforált, 65 mm mély




Többrétegű kőris vágódeszka



Edzett üveg vágólap

Többrétegű kőris vágódeszka, perforált GN 1/3 párolóedény, perforált GN 1/2 párolóedény, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető vagy

Vágólap biztonsági üvegből, perforált GN 1/3 párolóedény, perforált GN 1/2 párolóedény, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető



● átvithető csaphelyfuratok

Medencemélység 190 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S-F DampfgarPlus



BLANCO CARENA-S Vario
lásd az oldalon 233



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus

SILGRANIT



- Tökéletesen illeszkedik a gőzpárolás munkafolyamataihoz
- Különösen nagy medence, kialakított bemélyedéssel a GN pároló edény megtartására
- A mosogató teljes hosszában eltolható vágódeszkáról közvetlenül a GN párolóedénybe lehet dolgozni
- Nagyméretű csepegtetőfelület a GN és XL párolóedények elhelyezésére
- Két perforált GN párolóedény zöltségek, hal, húsok stb. párolásához
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható



600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről




Aláépítés




		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	fa vágódeszkával üveg vágólappal	526 054 526 053
	antracit	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 052 524 066
	palaszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 053 524 067
	alumetál	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 054 524 068
	gyöngyszürke	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 055 524 069
	fehér	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 056 524 076
	jázmin	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 057 524 077
	tartufo	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 059 524 079
	kávé	fa vágódeszkával üveg vágólappal	524 065 524 081

Alaptartozék


InFino Lefolyó-
távműködtetővel



GN 1/3 Gőzpároló edény,
perforált, 65 mm mély



Rozsdamentes GN 1/2 gőzpároló
edény, perforált, 65 mm mély



Többrétegű körös vágódeszka


Többrétegű körös vágódeszka, perforált GN 1/3 párolóedény, perforált GN 1/2 párolóedény, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Vágólap biztonsági üvegből, perforált GN 1/3 párolóedény, perforált GN 1/2 párolóedény, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető



Edzett üveg vágólap

Műszaki rajz



• átvithető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S DampfgarPlus



BLANCO CARENA-S Vario
lásd az oldalon 233



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO ZENAR XL 6 S-F

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem

600 mm
szekrényméret

Munkalapszintű
beépítés



Alulról szintbe építés



		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526 068	526 065
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 902	523 924
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 903	523 926
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 904	523 928
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 905	523 929
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 906	523 931
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 908	523 933


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz




● áttűthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.


Munkalapszintű beépítés

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229 411



Üveg vágólap, fekete

223 078



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223 077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/3

lásd az oldalon 281

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem

600 mm
szekrényméret

Aláépítés



Beépítés felülről



		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526 062	526 059
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 964	523 994
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 965	523 996
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 966	523 998
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 967	523 999
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 968	524 001
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 969	524 003
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 971	524 007
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 973	524 011


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



○ áttűthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229 411



Üveg vágólap, fekete

223 078



Sokcélú tál, rozsdamentes
acélból

223 077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO BOTTON II 30/2

lásd az oldalon 290

BLANCO ZENAR XL 6 S Compact

SILGRANIT



- Kompakt méret – kimagasló kényelem kis helyen
- Különösen nagy medence kisméretű csepegtetőfelülettel
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülől



Aláépítés



		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526052
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523774
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523775
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523776
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523777
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523778
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523779
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523782
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523784


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



• átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

233679



Fekete üveg vágólap

233677



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR XL 6 S Compact



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 60/2

lásd az oldalon 281

BLANCO ZENAR 5 S-F

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem

500 mm
szekrényméret

Alulról szintbe építés



Munkalapszintű
beépítés



		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526 049
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 873
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 874
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 875
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 876
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 877
	kávés	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 878


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



○ átvethető csaphelyfúratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229 421



Fekete üveg vágólap

224 629



Sokcélú tál, rozsdamentes
acélból

223 077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR 5 S-F



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 284

BLANCO ZENAR 5 S

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható

500 mm
szekrényméret

Aláépítés



Beépítés felülről



		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526 046
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 934
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 935
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 936
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 937
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 938
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 939
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 941
	kávés	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 943


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Műszaki rajz

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető



• átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229 421



Fekete üveg vágólap

224 629



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223 077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR 5 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 284

BLANCO ZENAR 45 S-F

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Szép és higiénikus: rejtett C-overflow túlfolyó
- Körben lapos perem

450 mm
szekrényméret

Alulról szintbe építés



Munkalapszintű
beépítés



		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526 043	526 040
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 811	523 832
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 813	523 833
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 815	523 834
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 816	523 836
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 817	523 837
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 818	523 839


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



○ átvithető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229 421



Fekete üveg vágólap

224 629



Sokcélú tál, rozsdamentes
acélból

223 077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR 45 S-F



BLANCO LINEE-S
lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 45/2
lásd az oldalon 284

BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT



- Különösen nagy medence, terjedelmes csepegtetőfelület
- A teljes szélességű csaptelepsáv sok helyet biztosít
- A funkcionális szint síkja folyamatos átmenettel csatlakozik a csepegtetőhöz
- Választható tartozékok: a mosogató teljes hossza mentén elcsúsztatható vágódeszka, a medencébe bárhova beilleszthető sokcélú tál
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Körben lapos perem
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható

450 mm
szekrényméret

Aláépítés



Beépítés felülről



		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	526 037	526 034
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 781	523 850
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 785	523 851
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 786	523 852
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 787	523 853
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 788	523 854
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 790	523 855
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 796	523 859
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül	523 798	523 861


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Műszaki rajz

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető



• átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok




Többrétegű kőris vágódeszka

229 421



Fekete üveg vágólap

224 629



Sokcélú tál, rozsdamentes acélból

223 077

BLANCO UNIT és BLANCO ZENAR 45 S



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II 45/2

lásd az oldalon 284

BLANCO COLLECTIS 6 S

SILGRANIT



- Innovatív koncepció az ételek előkészítésének optimális megszervezéséhez
- Nagyméretű funkcionális mosogató központi kiegészítő medencével
- Modern kialakítás tiszta vonalakkal és elegáns, alacsony peremmel
- Praktikus kiegészítő kifolyó
- Választható tartozék: tömör juhar vágódeszka

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről




SILGRANIT
mosogatók

		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 866
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 344
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 345
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 346
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 347
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 348
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 349
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 351
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	523 353

Alaptartozék


InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Tároló tál fedéllel


Műanyag tároló tál fedéllel, antracit színben, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os és 1 1/2"-os InFino- szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 190/140/26 mm

Választható tartozékok



Juharfa vágódeszka

235 844

BLANCO UNIT és BLANCO COLLECTIS 6 S



BLANCO LINUS-S
lásd az oldalon 239



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO LEXA


SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezetbe
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű főmedence és kiegészítő medence
- Elegáns, nagyméretű csepegtetőfelület, amely folytonos átmenettel illeszkedik a medencéhez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Nagyméretű csaptelepsáv, sok helyen pl. mosogatószer adagoló, mosogatási kellékek stb. számára


szelektív méret mm	800	800	500	450	400
BLANCO LEXA	9 E	8 S	5 S	45 S	40 S
Beépítés felülről					
Aláépítés					
	Balos medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	525 910	525 908	525 902	525 900	525 897
antracit	524 990	524 970	524 920	524 900	524 880
palaszürke	524 991	524 971	524 921	524 901	524 881
alumetál	524 992	524 972	524 922	524 902	524 882
gyöngyszürke	524 993	524 973	524 923	524 903	524 883
fehér	524 994	524 974	524 924	524 904	524 884
jázmin	524 995	524 975	524 925	524 905	524 885
tartufo	524 997	524 977	524 927	524 907	524 887
kávé	524 999	524 979	524 929	524 909	524 889
Medencemélység	190/130 mm	190/190 mm	190/50 mm	190/25 mm	190/25 mm

átüthető csaphelyfurok




Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel				
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtető a főmedencéhez	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtető a főmedencéhez	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtetővel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtetővel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtetővel	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtetővel

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetési (Csak LEXA 9 E)

225 362



Bükk vágódeszka, külső vezetési

218 313



Sokcéjú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 239



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT



- Modern mosogatóközpont bármely konyhai környezetbe
- A külső kontúrok és rádiuszok harmonikus összhangja
- Nagyméretű főmedence és kiegészítő medencék rozsdamentes tállal
- Elegáns, nagyméretű csepegtetőfelület, amely folytonos átmenettel illeszkedik a medencéhez
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Opcionális tartozék: tömör bükkfa vagy fehér műanyag vágólap valamint rozsdamentes multifunkciós kosár
- Elforgatva is beépíthető

600 mm
szekrényméret

Aláépítés




Beépítés felülről



		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 903
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 930
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 931
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 932
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 933
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 934
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 935
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 937
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 939

Alaptartozék


InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Gyümölcsmosó betét


Rozsdamentes gyümölcsmosó betét, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral, forgatható lefolyó távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz




• átvethető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/145 mm

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Sokcélú kosár

223 297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 6 S



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 239



BLANCO SELECT II 60/2

lásd az oldalon 281

BLANCO LEXA 8 S

SILGRANIT



- Korszerű mosogatóközpont bármilyen konyhai környezetbe
- A külső kontúrok és rádiuszok összhangja
- Nagyvonalúan méretezett, szimmetrikus medencék – ideális azoknak, akik sokszor és jókedvvel főznek
- Elegáns, nagyfelületű csepegtető, folyamatos átmenettel a medencerészbe
- Elforgatva is beépíthető, és a munkalap alá is szerelhető

800 mm
szekrényméret

Aláépítés



Beépítés felülről



		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525 909
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	524 980
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	524 981
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	524 982
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	524 983
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	524 984
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	524 985
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	524 987
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	524 989


Alaptartozék

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosárral

Műszaki rajz




• átvethető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/190 mm

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO LEXA 8 S



BLANCO LINUS-S
lásd az oldalon 239



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO METRA

SILGRANIT







- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- A nagy főmedencével és a jelentős méretű kiegészítő medencével a saroktér optimálisan kihasználható
- A funkcionális csepegtetőfelület munkafelületként is használható
- Esztétikus, lapos perem

SILGRANIT
mosogatók

szekrényméret mm	900	800	500	450
BLANCO METRA	9 E	8 S	5 S	45 S Compact
Beépítés felülről				
Aláépítés				
	Jobbos főmedence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	525 938	525 934	525 919	525 912
antracit	515 576	513 071	513 212	519 561
palaszürke	518 888	518 884	518 872	519 562
alumetál	515 567	513 063	513 204	519 563
gyöngyszürke	520 588	520 584	520 572	520 569
fehér	515 568	513 064	513 205	519 565
jázmin	515 569	513 065	513 206	519 566
pezsgő	515 570	513 944	513 936	519 567
tartufo	517 367	517 357	517 349	519 569
kávé	515 573	515 048	515 042	519 570
Medencemélység	190/130 mm	190/190 mm	190 mm	190/15 mm


átüthető csaphelyfuratok



Utólag felszerelhető készlet
lefolyó-távműködtetőhöz


Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül		
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sarokba helyezhető tálka

235866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA



BLANCO AVONA-S

lásd az oldalon 223



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- A különösen nagyméretű főmedence felülmúlhatatlanul sok helyet biztosít a mosogatáshoz
- A kiegészítő medence a rozsdamentes gyümölcsmosó tállal nagyon kényelmessé teszi a munkát
- A funkcionális csepegtetőfelület munkafelületként is használható
- Esztétikus, lapos perem
- Az összes SILGRANIT színben kapható

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



Aláépítés




		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525 927
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	513 230
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518 878
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	513 222
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	520 578
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	513 223
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	513 224
	pezsgő	lefolyó-távműködtető nélkül	513 941
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517 355
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515 046
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül	525 314

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosárral

Műszaki rajz




• átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/130 mm


Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218 313



Műanyag vágólap, fehér
217 611



Rozsdamentes tál
217 796

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 6 S



BLANCO ALTA-S Compact
lásd az oldalon 228



BLANCO SELECT II 60/3
lásd az oldalon 281

BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Vonzó termékcsalád a népszerű szegmensben
- A felülmúlhatatlan méretű medence még több helyet biztosít a mosogatáshoz
- A funkcionális csepegtetőfelület munkafelületként is használható
- Esztétikus, lapos peremkialakítás
- Elforgatva is beépíthető
- Munkalapszintbe építhető kivitelen is

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



Aláépítés




		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525 930
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	515 142
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518 880
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	515 135
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	520 580
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	515 136
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	515 137
	pezsgő	lefolyó-távműködtető nélkül	515 138
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517 359
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515 143
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül	525 316

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár

Műszaki rajz




• átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Sarokba helyezhető tálca

235 866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA XL 6 S



BLANCO ALTA-S Compact
lásd az oldalon 228



BLANCO SELECT II 60/3
lásd az oldalon 281

BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT



- Fiatalos, egyenes vonalú kialakítás
- Tetszetős darab a választékban
- Felülmúlhatatlan medencetér fogat kis helyen a különösen mély és tágas medencével
- A csepegtető rész munkafelületként is használható, saját kiöntővel
- Esztétikusan lapos kialakítású perem
- Az összes SILGRANIT színben kapható
- A mosogató forgatható, és munkalapszint alá is beépíthető

450 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



Aláépítés




		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül	525 915
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül	513 194
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	518 869
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül	513 186
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtető nélkül	520 567
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül	513 187
	jázmin	lefolyó-távműködtető nélkül	513 188
	pezsgő	lefolyó-távműködtető nélkül	513 933
	tartufo	lefolyó-távműködtető nélkül	517 346
	kávé	lefolyó-távműködtető nélkül	515 039
	beton-style	lefolyó-távműködtető nélkül	525 312

Alaptartozék


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár

Műszaki rajz




● átüthető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/15 mm

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218 313



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Sarokba helyezhető tálka

235 866

BLANCO UNIT és BLANCO METRA 45 S



BLANCO ALTA Compact
lásd az oldalon 229



BLANCO SELECT II 45/2
lásd az oldalon 284

BLANCO FARON XL 6 S

SILGRANIT



- Hagymányos stíuselemek modern interpretációja
- Finom profilszegély a mosogató peremén és a vágódeszkán
- Kettős bordák hangsúlyozzák a vidéki ház-jelleget
- Nagyméretű XL mosogatómedence
- Opcionális vágódeszka tömör kőrisfából, díszítéssel is rendelhető; elhelyezhető a csepegtetőfelületre és a mosogatómedencére is
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel, C-overflow túlfolyóval és InFino lefolyórendszerrel
- Elforgatva is beépíthető

600 mm
szekrényméret

Aláépítés



Beépítés felülről



		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	525 895 525 896
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	524 783 524 803
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	524 784 524 804
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	524 785 524 805
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	524 786 524 806
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	524 787 524 807
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	524 788 524 808
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	524 790 524 810
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozék nélkül lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékok nélkül	524 792 524 812


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető vagy
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár

Műszaki rajz



● áttűthető csaphelyfuratok
Medencemélység 200 mm

Választható tartozékok



BLANCO UNIT és BLANCO FARON XL 6 S



BLANCO LIVIA-S
lásd az oldalon 222



BLANCO SELECT II 60/3
lásd az oldalon 281

BLANCO ELON XL 6 S-F

SILGRANIT



- Kompakt egymedencés mosogató, különösen kis konyhákba alkalmas
- Praktikus és kényelmes XL medence
- Innovatív: a csepegtetőfelület elhúzható rozsdamentes csepegtetőráccsal szélesíthető
- A mosogató és tartozékainak modern, hullámvonalas design-ja tökéletes összhangban van
- Alaptartozék a multifunkciós csepegtetőrács rozsdamentes acélból
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Az oldalt elhelyezett csaptelepsáv alkalmassá teszi ablak elé szerelésre is
- Elforgatva is beépíthető

600 mm
szekrényméret

Munkalapszintű
beépítés




Alulról szintbe építés



		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	525 884
	antracit	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 854
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 855
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 856
	fehér	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 857
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 858
	kávé	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	524 859


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Rozsdamentes csepegtetőrács, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Műszaki rajz



átüthető csaphelyfuratok

Medencemélység 190 mm


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Választható tartozékok




Többfunkciós maradékgyűjtő

227 689



Sokcélú kosár

223 297



Rm. edényszárító (levehető)
tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO ELON XL 6 S-F



BLANCO ALTA-S Compact
lásd az oldalon 228



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO ELON




SILGRANIT



- Kompakt egymedencés mosogató 45 cm-es szekrénymérettől
- Praktikus és kényelmes XL medence
- Innovatív: a csepegtetőfelület elhúzható rozsdamentes csepegtetőráccsal szélesíthető
- A mosogató és tartozékainak modern, hullámvonalas design-ja tökéletes összhangban van
- Alaptartozék a multifunkciós csepegtetőrács rozsdamentes acélból
- Gazdag felszereltség lefolyó-távműködtetővel és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság
- Az oldalt elhelyezett csaptelepsáv alkalmassá teszi ablak elé szerelésre is
- Elforgatva is beépíthető


szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO ELON	XL 8 S	XL 6 S	45 S
Aláépítés			
Beépítés felülől			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	525 885	525 882	525 879
antracit	524 860	524 834	524 814
palaszürke	524 861	524 835	524 815
alumetál	524 862	524 836	524 816
gyöngyszürke	524 863	524 837	524 817
fehér	524 864	524 838	524 818
jázmin	524 865	524 839	524 819
tartufo	524 867	524 841	524 821
kávé	524 869	524 843	524 823
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm

átüthető csaphelyfuratok



Alaptartozék

Rozsdamentes csepegtetőrács, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető




Csepegtető rács

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Többfunkciós maradékgyűjtő

227689

BLANCO UNIT és BLANCO ELON



BLANCO LINUS-S

lásd az oldalon 239



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO ELON




SILGRANIT



- Kompakt egymedencés mosogató 45 cm-es szekrénymérettől
- Praktikus és kényelmes XL medence
- Innovatív: a csepegtetőfelület elhúzható rozsdamentes csepegtetőráccsal szélesíthető
- A mosogató és tartozékainak modern, hullámvonalas design-ja tökéletes összhangban van
- Alaptartozék a multifunkciós csepegtetőrács rozsdamentes acélból
- Az oldalt elhelyezett csaptelepsáv alkalmassá teszi ablak elé szerelésre is
- Elforgatva is beépíthető


szekrényméret mm	800	600	450
BLANCO ELON	XL 8 S	XL 6 S	45 S
Beépítés felülről			
Aláépítés			
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	525 886	525 883	525 880
antracit	524 870	524 844	524 824
palaszürke	524 871	524 845	524 825
alumetál	524 872	524 846	524 826
gyöngyszürke	524 873	524 847	524 827
fehér	524 874	524 848	524 828
jázmin	524 875	524 849	524 829
tartufo	524 877	524 851	524 831
kávé	524 879	524 853	524 833
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm

átüthető csaphelyfuratok



Alaptartozék

Rozsdamentes csepegtetőrács, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár




Csepegtető rács

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Többfunkciós maradékgyűjtő

227689

BLANCO UNIT és BLANCO ELON



BLANCO LINUS-S
lásd az oldalon 239



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO SITY XL 6 S kiwi

SILGRANIT



- Modern mosogató újszerűen kialakított csepegtetőfelülettel
- Nagyméretű XL medence
- Attraktív kiegészítők hangsúlyos kiwi színben, alaptartozék
- A tartozékok a formát és a funkciót tekintve illeszkednek a mosogatóhoz: változatosan elhelyezhető, rugalmas SITYPad vágódeszka és beakasztható SITYBox tál

600 mm
szekrényméret


Beépítés felülről




		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 968
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 060
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 061
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 062
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 063

Alaptartozék

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




SITYPad kiwi



SITYBox kiwi

SITYPad kiwi, SITYBox kiwi, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO SITY XL 6 S kiwi



BLANCO VIU-S
lásd az oldalon 235



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO SITY XL 6 S narancs

SILGRANIT



- Modern mosogató újszerűen kialakított csepegtetőfelülettel
- Nagyméretű XL medence
- Attraktív kiegészítők hangsúlyos narancssárga színben, alaptartozék
- A tartozékok a formát és a funkciót tekintve illeszkednek a mosogatóhoz: változtatás nélkül elhelyezhető, rugalmas SITYPad vágódeszka és beakasztható SITYBox tál

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről




		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 967
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 056
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 057
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 058
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 059

Alaptartozék


InFino lefolyó-
távműködtető nélkül



Műszaki rajz




SITYPad narancs



SITYBox narancs

SITYPad narancs, SITYBox narancs, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár



Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO SITY XL 6 S narancs



BLANCO VIU-S
lásd az oldalon 235



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO SITY XL 6 S citrom

SILGRANIT



- Modern mosogató újszerűen kialakított csepegtetőfelülettel
- Nagyméretű XL medence
- Attraktív kiegészítők hangsúlyos citromsárga színben, alaptartozék
- A tartozékok a formát és a funkciót tekintve illeszkednek a mosogatóhoz: változatosan elhelyezhető, rugalmas SITYPad vágódeszka és beakasztható SITYBox tál

600 mm
szekrényméret


Beépítés felülről




		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 966
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 052
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 053
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 054
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 055

Alaptartozék

InFino lefolyó-
távműködtető nélkül




SITYPad citrom



SITYBox citrom

SITYPad citrom, SITYBox citrom, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár

Műszaki rajz



Medencemélység 190 mm

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO SITY XL 6 S citrom



BLANCO VIU-S
lásd az oldalon 235



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO SITY XL 6 S lávaszűrke

SILGRANIT



- Modern mosogató újszerűen kialakított csepegtetőfelülettel
- Nagyméretű XL medence
- Attraktív kiegészítők hangsúlyos lávaszűrke színben, alaptartozék
- A tartozékok a formát és a funkciót tekintve illeszkednek a mosogatóhoz: változatosan elhelyezhető, rugalmas SITYPad vágódeszka és beakasztható SITYBox tál

600 mm
szekrényméret

Beépítés felülről



		Alaptartozék	Jobbos medence
	fekete	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 965
	antracit	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 048
	palaszürke	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 049
	alumetál	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 050
	fehér	lefolyó-távműködtető nélkül, tartozékkal	525 051

Alaptartozék


InFino lefolyó-
távműködtető nélkül



Műszaki rajz



SITYPad lávaszűrke, SITYBox lávaszűrke, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár



SILGRANIT
mosogatók

Választható tartozékok

BLANCO UNIT és BLANCO SITY XL 6 S lávaszűrke



BLANCO VIU-S
lásd az oldalon 235



BLANCO SELECT II 60/3 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO SONA

SILGRANIT




- Modern, egyedi kialakítás
- Két megegyező méretű tágas medence a kényelmes mosogatáshoz
- Harmonikusan integrált, sülyesztett kiegészítő kiöntő SILGRANIT anyagból
- Nagyméretű, markáns profilú csaptelesáv
- Elforgatva is beépíthető

SILGRANIT
mosogatók


szekrényméret mm	800	600	600	500	450
BLANCO SONA	8 S	6 S	XL 6 S	5 S	45 S
Beépítés felülől					
Aláépítés					
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	525979	525975	525977	525972	525970
antracit	519698	519852	519689	519671	519662
palaszürke	519699	519853	519690	519672	519663
alumetál	519700	519854	519691	519673	519664
gyöngyszürke	519704	520483	519695	519677	519668
fehér	519701	519855	519692	519674	519665
jázmin	519702	519856	519693	519675	519666
tartufo	519705	519858	519696	519678	519669
kávé	519706	519859	519697	519679	519670
Medencemélység	190/190 mm	190/100 mm	190 mm	190 mm	190 mm

átüthető csaphelyfuratok




Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár


Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű
218313



Műanyag vágólap, fehér
217611



Sokcélú kosár
223297

BLANCO UNIT és BLANCO SONA



BLANCO KANO-S
lásd az oldalon 261



BLANCO SOLON-IF
lásd az oldalon 291

BLANCO SONA 6 S

SILGRANIT



- Modern, egyedi kialakítás
- Kényelmes munkavégzés a tágas főmedencének és a praktikus kiegészítő medencének köszönhetően
- Nagyméretű, markáns profilú csaptelepsáv
- Kifejezetten 60 cm-es alsó szekrényekhez
- Elforgatva is beépíthető

600 mm
szekrényméret

Aláépítés



Beépítés felülről



		Alaptartozék	Forgatható medence
	fekete	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	525 974
	antracit	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519 680
	palaszürke	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519 681
	alumetál	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519 682
	gyöngyszürke	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519 686
	fehér	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519 683
	jázmin	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519 684
	tartufo	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519 687
	kávé	lefolyó-távműködtetővel nélkül, tállal	519 688


Alaptartozék



Többfunkciós tál rozsdamentes acélból


Rozsdamentes multifunkciós tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár

Műszaki rajz




• átvethető csaphelyfuratok
Medencemélység 190/100 mm

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO SONA 6 S



BLANCO KANO-S
lásd az oldalon 261



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Automatic
lásd az oldalon 288

BLANCO ZIA

SILGRANIT




- Modern design letisztult vonalakkal
- Szimmetrikus elrendezés kiegyensúlyozott arányokkal
- Rendkívül tágas középső medence kis sarokrádiuszokkal
- Kompakt csepegtetőfelület és mélyített kiöntőzóna beépített SILGRANIT túlfolyóval
- Sarokszekrénybe vagy sorba is beépíthető

SILGRANIT
mosogatók


szekrényméret mm	900	800	600	600	600
BLANCO ZIA	9 E	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Beépítés felülől					
Aláépítés					
	középmedence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	526031	526027	526021	526024	526019
antracit	514764	515605	514748	517568	523273
palaszürke	518950	518946	518940	518943	523274
alumetál	514757	515596	514741	517569	523275
gyöngyszürke	520642	520638	520632	520635	523276
fehér	514758	515597	514742	517571	523277
jázmin	514759	515598	514743	517572	523278
pezsgő	514760	515599	514744	517573	523279
tartufo	514763	517422	517419	517576	523280
kávé	515074	515602	515072	517577	523282
Medencemélység	180/27 mm	190/190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm

átüthető csaphelyfuratok




Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű
(nem alkalmas ZIA 9E-hez)

218313



Sokcélú kosár

223297



Rm. edényszárító (levehető)
tányértartóval

507829

BLANCO UNIT és BLANCO ZIA



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 261



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291

BLANCO ZIA


SILGRANIT



- Modern design letisztult vonalakkal
- Egyenes külső vonalak, hangsúlyos, keskeny kerettel
- A jellegzetes csaptelepsáv keretként megnöveli a csepegtetőfelületet


szekrényméret mm	500	450	450	450	400
BLANCO ZIA	5 S	45 SL	45 S	45 S Compact	40 S
Aláépítés					
Beépítés felülől					
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
fekete	526016	526011	526013	526009	526006
antracit	520511	516748	514732	524721	516918
palaszürke	520512	518935	518937	524722	518932
alumetál	520513	516739	514725	524723	516919
gyöngyszürke	520514	520630	520627	524724	520624
fehér	520515	516740	514726	524725	516922
jázmin	520516	516741	514727	524726	516923
pezsgő	520517	516742	514728	524727	516924
tartufo	520518	517414	517416	524728	517411
kávé	520519	516745	515070	524730	516927
Medencemélység	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm

átüthető csaphelyfuratok




Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül				
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Sokcélú kosár

223297

BLANCO UNIT és BLANCO ZIA



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 261



BLANCO SELECT II 50/2

lásd az oldalon 284

BLANCO LEGRA

SILGRANIT




- Klasszikus vonalvezetés modern funkciókkal kombinálva
- Nagyméretű medencék, csepegtetőfelületek
- Kényelmes használat minden modellnél
- Elforgatva is beépíthető

SILGRANIT
mosogatók

szekrényméret mm	800	600	600	600	450
BLANCO LEGRA	8 S	6 S	XL 6 S	6 S Compact	45 S
Beépítés felülől 					
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
 fekete	526 088	526 086	526 087	526 085	526 083
 antracit	523 163	522 207	523 326	521 302	522 201
 alumetál	523 164	522 208	523 327	521 303	522 202
 fehér	523 165	522 209	523 328	521 304	522 203
 jázzmin	523 166	522 210	523 329	521 305	522 204
 pezsgő	523 167	522 211	523 330	521 306	522 205
 kávé	523 168	522 212	523 331	521 307	522 206
Medencemélység	190/190 mm	190/120 mm	190 mm	190/120 mm	190 mm

átüthető csaphelyfuratok




Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosárral

Választható tartozékok




Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



Rm. edényszárító (leveghető)
tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO LEGRA



BLANCO MIDA-S

lásd az oldalon 263



BLANCO SOLON-IF

lásd az oldalon 291



BLANCO FAVUM

SILGRANIT



- Időtlen, funkcionális kialakítás letisztult vonalvezetéssel
- Extra nagy medence és méretes csepegtetőfelület integrált túlfolyóval
- Szűk medencerádusok a lehető legnagyobb medencetér fogat eléréséhez
- Maximális térkihasználás kapcsolódik a kis helyigényhez 86 x 43,5 cm
- Forgatható beépítési lehetőség


szekrény méret mm	600	450
BLANCO FAVUM	XL 6 S	45 S
Beépítés felülről 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 fekete	526 082	526 081
 antracit	524 233	524 227
 alumetál	524 234	524 228
 fehér	524 235	524 229
 jázmin	524 236	524 230
 pezsgő	524 237	524 231
 kávé	524 238	524 232
Medencemélység	180 mm	180 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
--------------	-----------------------------

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosárral

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

225 685

BLANCO UNIT és BLANCO FAVUM



BLANCO MIDA-S
lásd az oldalon 263



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual
lásd az oldalon 289

KLASSZIKUS. IDŐTLEN. GYÖNYÖRŰ.

Rozsdamentes acél mosogatók és medencék.

Rozsdamentes
acél mosogatók



A rozsdamentes acél mosogatók időtlen és elegáns darabok, a konyhatervezők gyakran választják ezeket. Az ételek előkészítéséhez és az edények tisztításához ideális tulajdonságokon túl a rozsdamentes acél számos egyéb kialakítási lehetőséget és funkciót kínál; például lekerekített vagy szögletes formák, különböző mélységű medencék és különböző formájú mosogatók. A rendkívül sokféle stílus végtelen lehetőségeket teremt arra, hogy minden konyhához megtalálja a megfelelő mosogatót, a rozsdamentes acél semleges tónusai pedig harmonikusan illeszkednek bármilyen konyhai környezetbe.



A rozsdamentes acél higiéniából jelesre vizsgázik; felülete sima, strapabíró és porusmentes, így rendkívül könnyen tisztítható. A prémium minőségű BLANCO rozsdamentes acél mosogatóink biztonságosan használhatók élelmiszerekhez. Ezenfelül természetes módon ellenáll az általános háztartási savaknak és foltoknak; pl. kávénak, teának, gyümölcsöknek és zöldségeknek. Az étel gondtalanul előkészíthető a felületén.



A rozsdamentes acél strapabíró anyag. A medencébe ejtett edényektől és vázáktól nem sérül meg könnyen. A forró edény behelyezése vagy a forrásban lévő víz beleöntése a mosogatóba nem jelent gondot a hőálló felület számára. A szükséges minimális ápolás mellett a rozsdamentes acél mosogatók évtizedekig megőrzik ragyogásukat, és tökéletesen teljesítenek.

STEELART.

Stílusos formatervezésű remekművek.



Rozsdamentes
acél mosogatók



reddot award 2018
honourable mention



reddot design award
winner 2013



DESIGN
AWARD
2018

A BLANCO STEELART csúcstechnológiájú üzem kis mennyiségben előállított rozsdamentes mosogatók és medencék gyártásával foglalkozik, amelyek nem mindennapi formatervezéssel készülnek. A STEELART csúcstechnológia és a precíziós megmunkálás találkozásából olyan remekművek születnek, amelyek mindeztidáig számos díjat nyertek a kiemelkedő formatervezésért. A BLANCO CRONOS kifejezetten a modern vidéki stílus kedvelői számára készült. Feltűnő szálcsiszolt rozsdamentes acél elülső frontkötényével csak úgy vonzza a tekinteteket az exkluzív konyhai környezetben. A többi STEELART modell – pl. a BLANCO FLOW – elegáns formatervezésének köszönhetően szintén elismerést vált ki. A következő oldalakon részletesen is megismerheti az exkluzív STEELART mosogató- és medenceprogram legfontosabb jellemzőit.

CLARONLINE.

Elegáns, letisztult formatervezésű mosogató és medence rozsdamentes acélból.

Rozsdamentes
acél mosogatók



Az elegáns, letisztult formatervezésű BLANCO CLARON a szemet gyönyörködtető külsőt egyesíti a funkcionalitással. A medencék és mosogatók stílusos formatervezése a csupán 10 mm-es, szűk sarokrádiusszal rendkívül elegáns benyomást kelt, így harmonikusan beleolvad a modern, minimalista stílusú környezetekbe.


A mosogatók és medencék széles választékban, Durinox, selyemfényű rozsdamentes acél felületekkel, valamint többféle méretben, csapterepsávval vagy anélkül rendelhetők. A modellek munkalap alá, munkalapszintbe építhetők vagy hagyományosan felülről beépíthetők.



Nagyméretű CLARON medence lapos IF-peremmel, felülről történő beépítéshez.



CLARON Durinox medence beépített csapterepsávval és PushControl lefolyótávműködtetővel.



CLARON aláépíthető medence többféle méretben, kétféle felülettel.


BLANCO FLOW

Rozsdamentes acél



- Beépíthető mosogató a csepegtetőfelület és a főmedence közötti folytonos átmenettel
- Nagyméretű BLANCO CLARON 500 XL medence
- Harmonikus csepegtetőfelület és medence arány
- IF lapos perem: elegáns megjelenés, munkalapszintű beépítés
- InFino szűrőkosár lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Csapterepsáv egyedi elhelyezésű csapörögző furatokkal



szekrényméret mm	600	500
BLANCO FLOW	XL 6 S-IF	5 S-IF
IF-laposperem 		
	Jobbos medence	középmedence
 Selyemfényű rozsdamentes acél	521 640	521 637
Medencemélység	190 mm	190 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel
--------------	-------------------------

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, rögzítőkészlet

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok		
 Fehér szatinált üveg vágólap 225 333	 Rozsdamentes maradékgyűjtő 219 649	 Harmonika rács 238 482

BLANCO UNIT és BLANCO FLOW	
 BLANCO LINEE-S lásd az oldalon 220	 BLANCO SELECT II 60/3 Orga lásd az oldalon 280

BLANCO JARON XL 6 S-IF

Rozsdamentes acél



- Letisztult, kiegyensúlyozott megjelenés
- Szimmetrikus forma középső csaptelepsávval
- Körbefutó, elegáns IF lapos perem
- Integrált BLANCO CLARON medence
- InFino lefolyórendszer lapos és intuitív PushControl lefolyó-távműködtetővel
- Opcionális tartozékok: változtatásan elhelyezhető, többretegű diófa vágódeszka, tökéletesen a mosogatóhoz illeszkedő formavilággal



reddot award 2015
winner



DESIGN
AWARD
2015

600 mm
szekrényméret

IF-laposperem



		Alaptartozék	Forgatható medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel	521 666


Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár PushControl lefolyó-távműködtetővel, a csepegtető rész külön vízelvezetéssel, rögzítőkészlet

Műszaki rajz



Medencemélység 190/30 mm
Csepegtető mélysége: 30 mm
Csepegtető lejtése: 24–30 mm


Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok



Többretegű diófa vágódeszka

231 703



Többfunkciós sín

235 906

BLANCO UNIT és BLANCO JARON XL 6 S-IF



BLANCO LINEE-S

lásd az oldalon 220



BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga

lásd az oldalon 280

BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition

Rozsdamentes acél



- Vonzó, korszerű megjelenés: nagyvonalú felületek és letisztult vonalvezetés
- Szép formájú medence hangsúlyos körvonallal a lehető legnagyobb felület eléréséhez – a poharak és a nagyméretű edények biztonságos elhelyezése érdekében
- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- A főmedencére szabadon akasztható többfunkciós maradékgyűjtő és sokcélú tárolótál
- Számos extrát tartalmazó kivitel – például minőségi, hídként kialakított vágódeszka diófából, sokcélú tárolótál a többfunkciós maradékgyűjtő ideális kiegészítőjeként
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

600 mm
szekrényméret

IF-laposperem



		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	522 106	522 107

Alaptartozék	InFino Lefolyó-távműködtetővel	Műszaki rajz
--------------	--------------------------------	--------------



Talpas vágódeszka




Többfunkciós maradékgyűjtő



Sokcélú tárolótál

Fa vágódeszka, rozsdamentes többfunkciós maradékgyűjtő (átakasztható a főmedencére), rozsdamentes sokcélú tárolótál (átakasztható a főmedencére), lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez




Medencemélység 175/110 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (leveshető)
tányértartóval
507 829

BLANCO UNIT és BLANCO AXIS III 6 S-IF Edition



BLANCO CULINA-S Mini
lásd az oldalon 219



BLANCO SELECT II 60/2 Orga
lásd az oldalon 280

BLANCO AXIS III 6 S-IF

Rozsdamentes acél



- Vonzó, korszerű megjelenés: nagyvonalú felületek és letisztult vonalvezetés
- Szép formájú medence hangsúlyos körvonallal a lehető legnagyobb felület eléréséhez – a poharak és a nagyméretű edények biztonságos elhelyezése érdekében
- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Minőségi, elcsúsztatható üveg vágólap a főzőedényekbe, tálakba aprításhoz
- A főmedencére szabadon akasztható többfunkciós maradékgyűjtő
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

600 mm
szekrényméret


IF-laposperem




		Alaptartozék	Jobbos medence	Balos medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	522 104	522 105

Alaptartozék

InFino Lefolyó-
távműködtetővel




Többfunkciós maradékgyűjtő



Fehér üveg vágólap

Elcsúsztatható vágólap biztonsági üvegből, rozsdamentes többfunkciós maradékgyűjtő (átakasztható a főmedencére), lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2x 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 175/110 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.


Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok



Műanyag vágólap, fehér

225 469



Rm. edényszárító (levehető)
tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO AXIS III 6 S-IF



BLANCOCULINA-S Mini

lásd az oldalon 219



BLANCO SELECT II 60/3 Orga

lásd az oldalon 280

BLANCO AXIS III 5 S-IF

Rozsdamentes acél



- Vonzó, korszerű megjelenés: nagyvonalú felületek és letisztult vonalvezetés
- Szép formájú medence hangsúlyos körvonallal a lehető legnagyobb felület eléréséhez – a poharak és a nagyméretű edények biztonságos elhelyezése érdekében
- Praktikus kiegészítő kiöntő, rozsdamentes acél tállal
- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Minőségi, elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba aprításhoz
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság


500 mm
szekrényméret

IF-laposperem



		Alaptartozék	Forgatható medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	522 103


Alaptartozék	InFino Lefolyó-távműködtetővel	Műszaki rajz
--------------	--------------------------------	--------------



Rozsdamentes acél tál

Fehér üveg vágólap

Elcsúsztatható vágólap biztonsági üvegből, perforált rozsdamentes acél tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez



Medencemélység 175/60 mm

A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.


Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok




Műanyag vágólap, fehér

225 469



Többfunkciós maradékgyűjtő

224 787



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO AXIS III 5 S-IF



BLANCO ALTA-S Compact Vario
lásd az oldalon 226



BLANCO SELECT II 50/3
lásd az oldalon 284

BLANCO AXIS III 45 S-IF

Rozsdamentes acél



- Vonzó, korszerű megjelenés: nagyvonalú felületek és letisztult vonalvezetés
- Szép formájú medence hangsúlyos körvonallal a lehető legnagyobb felület eléréséhez – a poharak és a nagyméretű edények biztonságos elhelyezése érdekében
- Folyamatos, ergonomikus munkafolyamatok két tengely mentén
- Minőségi, elcsúsztatható vágólap a főzőedényekbe, tálakba aprításhoz
- Kiváló minőség, rejtett C-overflow túlfolyóval és InFino szűrőkosárral – elegáns illeszkedés és különösen könnyű tisztíthatóság

450 mm
szekrényméret


IF-laposperem



		Alaptartozék	Forgatható medence
	Selyemfényű rozsdamentes acél	lefolyó-távműködtetővel, tartozékkal	522 102

Alaptartozék


InFino Lefolyó-
távműködtetővel



Fehér üveg vágólap

Elcsúsztatható vágólap biztonsági üvegből, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os InFino szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez

Műszaki rajz



Medencemélység 175/40 mm


A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.

Választható tartozékok




Műanyag vágólap, fehér

225 469



Többfunkciós maradékgyűjtő

224 787




Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval

507 829

BLANCO UNIT és BLANCO AXIS III 45 S-IF



BLANCO ALTA-S Compact Vario
lásd az oldalon 226



BLANCO SELECT II 45/2
lásd az oldalon 284





BLANCO LEMIS

Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Különösen nagyméretű medencék maximális térfogattal
- Nagyméretű csaptelepsáv és csepegtetőfelület
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalapszintű beépítéshez
- Forgatható kivitel
- 3 ½"-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel


szekrényméret mm	800	600	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF-laposperem 				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	523 037	523 033	523 035	525 110
Medencemélység	206/206 mm	206/145 mm	206 mm	206 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel			
A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon található.	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 ½"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (leveshető)
tányértartóval

507 829



CapFlow lefolyó-takaró

517 666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon??? Depends on the
context 260



BLANCO FLEXON II 80/3



lásd az oldalon??? Depends on the
context 284

BLANCO LEMIS

Rozsdamentes acél




- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetér fogat a jobb kihasználhatóság érdekében
- Nagyméretű csaptelepsáv és csepegtetőfelület
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalap szintű beépítéshez
- Forgatható kivitel
- 3 1/2"-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

szekrényméret mm	450	450
BLANCO LEMIS	45 S-IF	Mini
IF-laposperem 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	523 031	525 114
Medencemélység	206 mm	206 mm
		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel	

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (leveshető)
tányértartóval
507 829



CapFlow lefolyó-takaró
517 666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO-S
lásd az oldalon??? Depends on the
context 260



BLANCO SELECT II 45/2
lásd az oldalon??? Depends on the
context 283





BLANCO LEMIS

Rozsdamentes acél




- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetér fogat két medencével
- Nagyméretű csaptelepsáv és csepegtetőfelület
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalapszintű beépítéshez
- 3 1/2"-os szűrőkosár

szekrényméret mm	800	600	600	600
BLANCO LEMIS	8 S-IF	6 S-IF	XL 6 S-IF	XL 6 S-IF Compact
IF-laposperem 				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	523 036	523 032	523 034	525 111
Medencemélység	206/206 mm	206/145 mm	206 mm	206 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül			
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok	
	
Rm. edényszárító (leveshető) tányértartóval 507 829	CapFlow lefolyó-takaró 517 666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS	
	
BLANCO KANO-S lásd az oldalon??? Depends on the context 260	BLANCO FLEXON II 80/3 lásd az oldalon??? Depends on the context 284



BLANCO LEMIS

Rozsdamentes acél



- Modern, letisztult kialakítás
- Maximális medencetér fogat a jobb kihasználhatóság érdekében
- Nagyméretű csaptelepsáv és csepegtetőfelület
- Elegáns IF lapos perem a hagyományos vagy munkalap szintű beépítéshez
- Forgatható kivitel
- 3 ½"-os szűrőkosár

szekrény méret mm	450	450
BLANCO LEMIS	45 S-IF	Mini
IF-laposperem 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	523 030	525 115
Medencemélység	206 mm	206 mm




Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os szűrőkosár

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (leveshető)
tányértartóval
507 829



CapFlow lefolyó-takaró
517 666

BLANCO UNIT és BLANCO LEMIS 45 S-IF



BLANCO KANO-S
lásd az oldalon??? Depends on the
context 260



BLANCO SELECT II 45/2
lásd az oldalon??? Depends on the
context 283





BLANCO DINAS

Rozsdamentes acél





- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 1/2"-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

szekrény méret mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Beépítés felülről 				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	524 115	523 379	524 255	525 120
Medencemélység	190/190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm



Alaptartozék	Lefolyó-távműködtetővel			
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető a főmedencéhez, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár lefolyó-távműködtetővel (elforgatható), tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár lefolyó-távműködtetővel (elforgatható), tömítés

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok		
 Bükk vágódeszka, külső vezetésű 218313	 Műanyag vágólap, fehér 217611	 CapFlow lefolyó-takaró 517666



BLANCO UNIT és BLANCO DINAS	
 BLANCO KANO-S lásd az oldalon??? Depends on the context 260	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic lásd az oldalon??? Depends on the context 287

BLANCO DINAS

Rozsdamentes acél




- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 1/2"-os szűrőkosár
- Lefolyó-távműködtetővel

szekrényméret mm	450	450
BLANCO DINAS	45 S	Mini
Beépítés felülől 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	523 378	525 123
Medencemélység	190 mm	190 mm
		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtetővel	
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, lefolyó-távműködtető, tömítés


Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO DINAS 45 S



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 261



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

lásd az oldalon 288





BLANCO DINAS

Rozsdamentes acél





- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 1/2"-os szűrőkosár

szekrényméret mm	800	600	600	600
BLANCO DINAS	8 S	6 S	XL 6 S	XL 6 S Compact
Beépítés felülől 				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	523 376	523 375	524 254	525 121
Medencemélység	190/190 mm	190/140 mm	190 mm	190 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül			
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok		
 Bükk vágódeszka, külső vezetésű 218 313	 Műanyag vágólap, fehér 217 611	 CapFlow lefolyó-takaró 517 666



BLANCO UNIT és BLANCO DINAS	
 BLANCO KANO-S lásd az oldalon??? Depends on the context 260	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic lásd az oldalon??? Depends on the context 287

BLANCO DINAS

Rozsdamentes acél




- Harmonikus, kortalan kialakítás
- Tágas medencével
- Funkcionális csepegtetőfelület
- Elforgatva is beépíthető
- 3 ½"-os szűrőkosár

szekrényméret mm	450	450
BLANCO DINAS	45 S	Mini
Beépítés felülről 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	523 374	525 122
Medencemélység	190 mm	190 mm
		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül	


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

218313



Műanyag vágólap, fehér

217611



CapFlow lefolyó-takaró

517666

BLANCO UNIT és BLANCO DINAS 45 S



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon??? Depends on the
context 260



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Automatic

lásd az oldalon??? Depends on the
context 287



BLANCO TIPO XL

Rozsdamentes acél



- Funkcionális design



szekrényméret mm	900	600
BLANCO TIPO XL	9 S	6 S
Beépítés felülől 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	511 927	511 908
Medencemélység	175/160 mm	180 mm



A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatóak.

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok		
 Bükk vágódeszka, külső vezetésű 218 313	 Műanyag vágólap, fehér 217 611	 CapFlow lefolyó-takaró 517 666



BLANCO UNIT és BLANCO TIPO XL	
 BLANCO ANTAS lásd az oldalon 257	 BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic lásd az oldalon 288

BLANCO TIPO

Rozsdamentes acél



- Funkcionális design
- Kiegészítő medence öblítéshez, szűréshez, csepegtetéshez
- Nagyméretű medencék

szekrényméret mm	800	600
BLANCO TIPO	8 S Compact	9 E
Beépítés felülről 		
	Forgatható medence	középmedence
 natúr	516 052	511 582
Medencemélység	160/160 mm	160/35 mm
		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül	
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok



Rozsdamentes acél edényszárító
kosár
220 573

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO



BLANCO KANO-S

lásd az oldalon 261



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

lásd az oldalon 289





BLANCO TIPO

Rozsdamentes acél





- Funkcionális design

szekrényméret mm	800	600	600	450
BLANCO TIPO	8 S	6 S	6 S Basic	45 S
Beépítés felülől 				
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	513 014	511 580	512 300	513 015
 natúr	511 925	511 929	512 303	511 942
Medencemélység	165/165 mm	160/130 mm	160/90 mm	160 mm



Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül		
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés
			Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok		
 Bükk vágódeszka, külső vezetésű 218313	 Műanyag vágólap, fehér 217611	 CapFlow lefolyó-takaró 517666



BLANCO UNIT és BLANCO TIPO	
 BLANCO ANTAS lásd az oldalon 257	 BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual lásd az oldalon 289

BLANCO TIPO 45 S


Rozsdamentes acél



• Funkcionális design

szekrényméret mm	450	450
BLANCO TIPO 45 S	Compact	Mini
Beépítés felülről 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 fényezett rozsdamentes acél	513 442	516 053
 natúr	513 441	516 524
 szövetmintás	513 675	516 525
Medencemélység	170 mm	160 mm
		
Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül	
	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok



Rm. edényszárító (levegő)
tányértartóval
507 829

BLANCO UNIT és BLANCO TIPO 45 S



BLANCO ANTAS

lásd az oldalon 257



BLANCO BOTTON Pro 45/2
Manual

lásd az oldalon 289


BLANCO R-ZS

Rozsdamentes acél




- Nagyméretű medencék speciális igényekhez
- Elforgatva is beépíthető
- 1 ½"-os lefolyógarnitúra

szekrényméret mm	800	800
BLANCO R-ZS	12 x 6-2	12 x 5-2
Beépítés felülől 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 natúr	510 505	510 504
Medencemélység	143/143 mm	143/143 mm



A 1 ½"-os, kettős le- és túlfolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 340 x 370 x 150 mm

Minden elforgatható, felülől beépíthető mosogatónál:
peremmagasság 30 mm



A 1 ½"-os, kettős le- és túlfolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Minden elforgatható, felülől beépíthető mosogatónál:
peremmagasság 30 mm

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
---------------------	------------------------------------

Rozsdamentes
acél mosogatók

Választható tartozékok



Edényszárító kosár

514 238



Vízáróprofil

137 078



Vízáróprofil

137 528

BLANCO UNIT és BLANCO R-ZS 12 x



BLANCO MILA-S

lásd az oldalon 265



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

lásd az oldalon 289


BLANCO R-ES

Rozsdamentes acél



- Nagyméretű medence speciális igényekhez
- Elforgatva is beépíthető
- 1 1/2"-os lefolyógarnitúra

szekrényméret mm	400	400	400	400	400
BLANCO R-ES	10 x 6	10 x 5	9 x 6	8 x 6	8 x 5
Beépítés felülől					
	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence	Forgatható medence
natúr	510503	510502	510501	510500	510499
Medencemélység	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm	143 mm



A 1 1/2"-os lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 340 x 370 x 150mm

Figyelem!
A 40-es mosogatós alsószekevényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni.

Minden elforgatható, felülől beépíthető mosogatónál: peremmagasság 30mm.

A 1 1/2"-os lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 340 x 370 x 150 mm

Figyelem!
A 40-es mosogatós alsószekevényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni.

Minden elforgatható, felülől beépíthető mosogatónál: peremmagasság 30 mm.

A 1 1/2"-os lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 340 x 370 x 150mm

Figyelem!
A 40-es mosogatós alsószekevényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni.

Minden elforgatható, felülől beépíthető mosogatónál: peremmagasság 30mm.

A 1 1/2"-os lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 340 x 370 x 150 mm

Figyelem!
A 40-es mosogatós alsószekevényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni.

Minden elforgatható, felülől beépíthető mosogatónál: peremmagasság 30 mm.

A 1 1/2"-os lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Minden elforgatható, felülől beépíthető mosogatónál: peremmagasság 30 mm

Alaptartozék

lefolyó-távműködtető nélkül

Választható tartozékok



Edényszárító kosár

514238



Víz záróprofil

137077



Víz záróprofil

137528

BLANCO UNIT és BLANCO R-ES



BLANCO MILA-S

lásd az oldalon 265



BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Manual

lásd az oldalon 289


BLANCO TOP EZ

Rozsdamentes acél




- Ideális megoldás az egyszerűbb igényekhez
- Elfogatva is beépíthető
- 1 ½"-os lefolyógarnitúra

szekrényméret mm	900	800
BLANCO TOP EZ	S 12 x 4-2	S 11 x 4
Beépítés felülről 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 natúr	500374	500847
Medencemélység	150/150 mm	150/150 mm



A 1 ½"-os kettős lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 370 x 340 x 150 mm
Kivágási méret: 1217 x 417 mm




A 1 ½"-os kettős lefolyógarnitúrát külön kell megrendelni.
Medenceméret: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
Kivágási méret: 1082 x 417 mm

Rozsdamentes
acél mosogatók

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
--------------	-----------------------------

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső
vezetésű

225685



Edényszárító kosár

514238



Csepegtető minőségi műanyagból,
sötétszürke színben

230734

BLANCO UNIT és BLANCO TOP EZ



BLANCO MILA-S

lásd az oldalon 265



BLANCO BOTTON Pro 60/3
Manual

lásd az oldalon 289


BLANCO FLEX

Rozsdamentes acél




- Csepegtetőfelület kiegészítő kiöntővel
- Elforgatva is beépíthető

szekrényméret mm	450	450
BLANCO FLEX	Mini	Pro 45 S
Beépítés felülről 		
	Forgatható medence	Forgatható medence
 natúr	511 918	521 007
 szövetmintás	512 032	
Medencemélység	150 mm	155 mm




A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.



A munkalap kivágására vonatkozó adatok az összes beépítési változathoz a honlapunkon találhatók.

Alaptartozék	lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyógarnitúra, 1 ½"-os lefolyódugó, tömítés	Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 ½"-os szűrőkosár, tömítés

Választható tartozékok



Bükk vágódeszka, külső vezetésű
225 685



Edényszárító kosár
514 238

BLANCO UNIT és BLANCO FLEX



BLANCO ANTAS
lásd az oldalon 257



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
lásd az oldalon 288

SZŰRT VÍZ. KIFINOMULT ÍZVILÁG.

BLANCO szűrőrendszerek: finomított ivóvíz,
csúcsminőségű BWT szűrőtechnológiával.



drink.systems

A friss ivóvíz rendkívül finom lehet!

Ha igazán szomjas az ember, nincs is ennél jobb. Ha pedig tea, saját szódavíz vagy jégkockák készítéséről van szó, akkor érdemes biztosra menni, és kiváló minőségű vizet használni.



drink.filter FONTAS II: kihúzható fejjel is választható.



drink.filter TRIMA: szűrtvíz-rendszer és csaptelep egyben, magas, C-alakú fejjel.

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője

			Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senso változat	Szűrőrendszer	Mérőpohár funkció	Ablak elé szerelhető	Balos működtető karral	
Modell változatok			oldalon										
	BLANCO drink.filter FONTAS-S II	197	■			■			■				
	BLANCO drink.filter FONTAS-S II	198	■			■			■				
	BLANCO drink.filter FONTAS II	199	■		■				■				
	BLANCO drink.filter FONTAS II	200	■		■				■				
	BLANCO drink.filter TRIMA	201	■		■				■				

BLANCO drink.filter FONTAS-S II



- Egyedülálló, 3 az 1-ben csaptelep: szűrt és szűretlen víz a kihúzható kifolyón keresztül
- Külön kezelőkar: hideg/meleg víz jobbra, szűrt víz balra
- Higiénikus: külön víztovábbítás és külön kifolyó a szűrt víz számára
- Minőségi BWT többfokozatú szűrő a vízkőlerakódás csökkentése és az íz javítása érdekében
- Hosszú hasznos élettartam a nagy szűrőkapacitásnak köszönhetően
- Átfolyásmérő a szűrő pontos kapacitásjelzése érdekében


ÚJ

Filter



PVD Steel			
	PVD Steel	Magasnyomású	525 230

Műszaki rajz



Alaptartozék



BLANCO Szűrőfej



BLANCO Drink Filter Soft L



Átfolyásmérő

- Külön kifolyó a szűrt víz és a kevert víz (hideg/meleg) számára
- 180°-ban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron és szelep kerámia tömítéssel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os hollandi anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minőségi BWT szűrőrendszer szűrőfejből és többfokozatú szűrőpatronból
- Átfolyásmérő a szűrő hátralévő kapacitásának kijelzésével

drink.systems

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

Szemetes



BLANCO SELECT II Compact 60/2

lásd az oldalon 282

BLANCO drink.filter FONTAS-S II



- Egyedülálló, 3 az 1-ben csaptelep: szűrt és szűretlen víz a kihúzható kifolyón keresztül
- Külön kezelőkar: hideg/meleg víz jobbra, szűrt víz balra
- Higiénikus: külön víztovábbítás és külön kifolyó a szűrt víz számára
- Minőségi BWT többfokozatú szűrő a vízkőlerakódás csökkentése és az íz javítása érdekében
- Hosszú hasznos élettartam a nagy szűrőkapacitásnak köszönhetően
- Átfolyásmérő a szűrő pontos kapacitásjelzése érdekében

ÚJ

Filter



fém felület




króm

Magasnyomású

525 229

Műszaki rajz



Alaptartozék



BLANCO Szűrőfej



BLANCO Drink Filter Soft L



Átfolyásmérő

- Külön kifolyó a szűrt víz és a kevert víz (hideg/meleg) számára
- 180°-ban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron és szelep kerámia tömítéssel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os hollandi anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minőségi BWT szűrőrendszer szűrőfejből és többfokozatú szűrőpatronból
- Átfolyásmérő a szűrő hátralévő kapacitásának kijelzésével

drink.systems

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

Szemetes



BLANCO SELECT II Compact 60/2

lásd az oldalon 282

BLANCO drink.filter FONTAS II



- 3 az 1-ben csaptelep: hideg, meleg és szűrt víz egyetlen csaptelepből
- Külön kezelőkar: hideg/meleg víz jobbra, szűrt víz balra
- Higiénikus: külön víztovábbítás és külön kifolyó a szűrt víz számára
- Minőségi BWT többfokozatú szűrő a vízkőlerakódás csökkentése és az íz javítása érdekében
- Hosszú hasznos élettartam a nagy szűrőkapacitásnak köszönhetően
- Átfolyásmérő a szűrő pontos kapacitásjelzése érdekében


ÚJ

Filter



PVD Steel			
	PVD Steel	Magasnyomású	525 228

Műszaki rajz



Alaptartozék



Átfolyásmérő



BLANCO Drink Filter Soft L



BLANCO Szűrőfej

- Külön kifolyó a szűrt víz és a kevert víz (hideg/meleg) számára
- 360°-ban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron és szelep kerámia tömítéssel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os hollandi anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minőségi BWT szűrőrendszer szűrőfejből és többfokozatú szűrőpatronból
- Átfolyásmérő a szűrő hátralévő kapacitásának kijelzésével

drink.systems

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

Szemetes



BLANCO SELECT II Compact 60/2

lásd az oldalon 282

BLANCO drink.filter FONTAS II



- 3 az 1-ben csaptelep: hideg, meleg és szűrt víz egyetlen csaptelepből
- Külön kezelőkar: hideg/meleg víz jobbra, szűrt víz balra
- Higiénikus: külön víztovábbítás és külön kifolyó a szűrt víz számára
- Minőségi BWT többfokozatú szűrő a vízkőlerakódás csökkentése és az íz javítása érdekében
- Hosszú hasznos élettartam a nagy szűrőkapacitásnak köszönhetően
- Átfolyásmérő a szűrő pontos kapacitásjelzése érdekében

ÚJ

Filter



fém felület




króm

Magasnyomású

525 227

Műszaki rajz



Alaptartozék



Átfolyásmérő



BLANCO Drink Filter Soft L



BLANCO Szűrőfej

- Külön kifolyó a szűrt víz és a kevert víz (hideg/meleg) számára
- 360°-ban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron és szelep kerámia tömítéssel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os hollandi anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minőségi BWT szűrőrendszer szűrőfejből és többfokozatú szűrőpatronból
- Átfolyásmérő a szűrő hátralévő kapacitásának kijelzésével

drink.systems

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

Szemetes



BLANCO SELECT II Compact 60/2

lásd az oldalon 282

BLANCO drink.filter TRIMA



- 3 az 1-ben csaptelep: hideg, meleg és szűrt víz egyetlen csaptelepből
- Külön kezelőkar: hideg/meleg víz jobbra, szűrt víz balra
- Higiénikus: külön víztovábbítás és kombinált kifolyó a szűrt víz és a kevert víz számára
- Minőségi BWT többfokozatú szűrő a vízkőlerakódás csökkentése és az íz javítása érdekében
- Hosszú hasznos élettartam a nagy szűrőkapacitásnak köszönhetően
- Átfolyásmérő a szűrő pontos kapacitásjelzése érdekében

ÚJ

Filter



fém felület




króm

Magasnyomású

525 231

Műszaki rajz



Alaptartozék



Átfolyásmérő



BLANCO Drink Filter Soft L



BLANCO Szűrőfej

- Kombinált kifolyó a szűrt víz és a kevert víz (hideg/meleg) számára
- 360°-ban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron és szelep kerámia tömítéssel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os hollandi anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- LGA tanúsítással
- Minőségi BWT szűrőrendszer szűrőfejből és többfokozatú szűrőpatronból
- Átfolyásmérő a szűrő hátralévő kapacitásának kijelzésével

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló

Szemetes



BLANCO SELECT II Compact 60/2

lásd az oldalon 282

CSAPTELEPEK.

Minden szempontból esztétikus és funkcionális.



Tanúsított minőség

A BLANCO csaptelepek szigorú tesztelésen esnek át és tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy megfelelnek a piacon jelenleg érvényes legmagasabb minőségi követelményeknek.



Díjnyertes design

A tökéletes formatervezésnek köszönhetően a mai BLANCO csaptelepek a jövő design-jának klasszikusai is egyben. A többszörösen díjnyertes design a konyha leglátványosabb elemévé lép elő.



Tökéletes harmónia

A mosogató és a csaptelep színe tökéletesen illik egymáshoz. A csaptelep kialakítható úgy, hogy bármely BLANCO mosogató felületéhez illeszkedjen.



Kiváló minőségű alkatrészek


A BLANCO csaptelepek valamennyi eleme a legújabb anyagfejlesztések és technológiák alapján, a legkiválóbb minőségű alapanyagokból készült.

Ellenőrzött alkatrészek

A BLANCO csaptelepek a legszigorúbb tesztelésen esnek át, így maximális biztonságot nyújtanak egészségügyi és higiéniai szempontból. A vízvezető elemeket bevizsgálták és tanúsították.

Egyszerű kezelés

Könnyű és precíz működésük további kényelmet nyújt a mindennapos használat során – az egyszerű kezelés és a tartósság érdekében.



Kerámatömítés és -betét

A BLANCO betétben található kiváló minőségű kerámatömítések rendkívül tartósak, és könnyű működtetést tesznek lehetővé a szelepek nyitásakor és zárásakor.

Szennyszűrő

A BLANCO szennyszűrő védi a csaptelepet a szennyeződésektől és a sérülésektől. Biztosítja, hogy a csaptelep problémamentesen és rendkívül hosszú ideig működjön.

Visszafolyásgátló

A zuhanyfejes csaptelepeknél beépített visszafolyásgátló akadályozza meg, hogy a víz visszakerülhessen a tápvezetékbe.

BLANCO KONYHAI CSAPTELEPEK

Minőség az utolsó részletig.

A BLANCO konyhai csaptelepek a csúcstechnológiát képviselik, és a legszigorúbb minőség-ellenőrzéseken esnek át. Ha esetleg mégis probléma merülne fel, a BLANCO műszaki ügyfélszolgálat szívesen áll a rendelkezésére.



Tiszta vízszugár

A cseppmentes vízszugár nagyobb tisztaságot biztosít a csaptelep és a mosogató körül.



Göngyszugár

A levegővel dúsított vízszugár hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé.

Beszerezés és tisztítás – biztonságos beszerelés és tökéletes karbantartás

- A csaptelep beszerelését engedéllyel rendelkező szakembernek ajánlott elvégeznie.
- Ne tisztítsa maró vagy karcoló tisztítószerekkel a konyhai csaptelepek felületeit.
- Ha a vízfolyás nem megfelelő, öblítse ki a vízszugár-szabályozót.


A csaptelep szennyeződésektől és sérülésektől (szivárgás, csökkent vízáramlás) való védelme érdekében szereljen be szennyszűrőt (alaptartozék) a sarokszelep és az összekötőtömlő közé.



Tömlővezető konyhai csaptelepekhez



Szennyszűrő




BLANCO DailyClean+

- Professzionális vízkőoldó az összes mosogató- és csaptelepfelülethez
- Kíméletes – mindennapi használatra alkalmas
- Ne használja savra érzékeny felületeken.


Bekötési ábra

Konyhai csaptelep kifolyócsővel



① Hidegvizes csatlakozás

Konyhai csaptelep kihúzható csapfejjel



② Hideg víz

③ Meleg víz



Az alacsony víznyomású konyhai csaptelepek

(alacsony nyomású csaptelepek) három bekötőcsővel vannak felszerelve. Az egyik tömlő a hidegvíz-hálózathoz csatlakozik, a másik kettő pedig a vízmelegítőhöz.

BLANCO VÍZSUGÁR-TÍPUSOK.

A tiszta és a gyöngysugár összehasonlítása.

Tiszta vízszugár



Gyöngyszugár



A csaptelepek többségénél alapkvítelben az erős, levegővel dúsított gyöngyszugár használatos. A tiszta, eredeti vízszugarat, amely a „lamináris sugár” műszaki megnevezéssel is ismert, a BLANCO rendszereknél „tiszta sugárnak” nevezzük.

Ezzel a fogalommal a szabad vízfolyásra jellemző jegyeket emeljük ki: tisztaság, áttetszőség és szelíd erő. Míg a gyöngyszugár erőssége a dinamikájában rejlik, a tiszta vízszugár természetes formájával és csendes hangjával nyeri el a tetszést.

A kristálytisza, halk és nem fröcskölő sugarat csendesség és látható tisztaság jellemzi. Csendes, alacsony turbulenciaszintű áramlásképe minimalizálja a fröcskölést és a víz szétporladását.

Az eredmény: kevesebb vízfolt, kevesebb törlés, nagyobb tisztaság a csaptelepen és a mosogatóban.

Az egyenes és csendes tiszta vízszugárhoz képest az örvénylő gyöngyszugár levegő hozzákeverésével éri el a jobb tisztító hatást.

Kínálat és fejlesztés Jelenleg a PANERA-S és az AVONA termékcsaládnak alapfunkciója a tiszta vízszugár. Számos csaptelep-típus, például a LINUS, LINUS-S, CANDOR vagy BLANCOCULINA-S Mini is egyszerűen bővíthető utólag a magasnyomású keverőcsapokhoz való, tiszta és gyöngyszugarat lehetővé tévő vízszugár szabályzó készlettel (cikkszám: 521 746). A BLANCO sugárszabályozó készlet megvásárlása előtt javasoljuk, kérdezzék rá a kompatibilitásra az illetékes ügyfélszolgálatnál.

A vízszugártípusok rövid összefoglalása

Tiszta sugár	Gyöngyszugár
• kristálytisza	• levegővel dúsított
• halk	• lágy
• nem fröcsköl	• erős

Sugárszabályozó készlet
tiszta és gyöngyszugárral
magasnyomású csaptelepekhez



Cikkszám: 521 746

ABLAK ELÉ SZERELHETŐ CSAPTELEPEK.

A biztonság és a mindennapi kényelem megtervezése.



Az ablak előtti tér ideális hely a mosogató elhelyezésére.

A BLANCO ablak elé szerelhető megoldásokkal akadálymentesen lehet az ablakokat nyitni és zárni, nem lesz útban a csaptelep. Három különböző megoldás választható.



Lesüllyeszthető csaptelep:
BLANCO ELOSCOPE-F II



Kiemelhető modellek:
BLANCO ALTA-F/-S-F Compact
BLANCO DARAS-F/-S-F
BLANCO TIVO-F/-S-F
BLANCO LANORA-F/-S-F
BLANCO LINUS-F/-S-F



Lehajtható modellek:
BLANCO CORESSA-F,
jobbos működtető karral
BLANCO CORESSA-F,
balos működtető karral
BLANCO LARESSA-F,
jobbos működtető karral
BLANCO LARESSA-F,
balos működtető karral

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője

			Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senzo változat	Szűrőrendszer	Mérőpohár funkció	Ablak elé szerelhető	Balos működőtető karral
Modell változatok			oldalon									
	BLANCO SOLENTA-S	210	■			■	■					
	BLANCO SOLENTA-S Senso	211-212	■			■	■	■				■
	BLANCO PANERA-S	213	■			■	■					
	BLANCO EVOL-S Volume	214-215	■			■				■		■
	BLANCO ELOSCOPE-F II	216	■		■						■	
	BLANCO CULINA-S Duo	217	■			■						
	BLANCO CULINA-S	218	■			■	■					
	BLANCO CULINA-S Mini	219	■			■						
	BLANCO LINEE-S	220	■			■						
	BLANCO LINEE	221	■		■							
	BLANCO LIVIA-S	222	■			■						
	BLANCO AVONA-S	223	■			■						
	BLANCO AVONA	224	■		■							
	BLANCO VONDA	225	■		■							

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője

			Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senso változat	Szűrőrendszer	Mérőpohár funkció	Ablak elé szerelhető	Balos működhető karral
Modell változatok	oldal											
	BLANCO ALTA-S Compact Vario	226	■			■	■					
	BLANCO ALTA-S-F Compact	227	■			■					■	
	BLANCO ALTA-F Compact	227	■		■						■	
	BLANCO ALTA-S Compact	228	■	■		■						
	BLANCO ALTA Compact	229	■	■	■							
	BLANCO CATRIS-S Flexo	230	■			■	■					
	BLANCO CATRIS-S	231	■			■	■					
	BLANCO TRADON	232	■		■							
	BLANCO CARENA-S Vario	233	■			■	■					
	BLANCO CARENA-S	234	■			■						
	BLANCO CARENA	234	■		■							
	BLANCO VIU-S	235	■			■						
	BLANCO LINUS-S Vario	236	■			■	■					
	BLANCO LINUS-S-F	237	■	■		■					■	
	BLANCO LINUS-F	237	■	■	■						■	
	BLANCO LINUS-S	238-241	■	■		■						■
	BLANCO LINUS	242-243	■	■	■							
	BLANCO AMBIS-S	244	■	■		■	■					
	BLANCO AMBIS	244	■		■							

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője

			Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senso változat	Szűrőrendszer	Mérőpohár funkció	Ablak elé szerelhető	Balos működtető karral
Modell változatok		oldalon										
	BLANCO CANDOR-S	245	■	■		■						
	BLANCO CANDOR	245	■		■							
	BLANCO LANORA-S-F	246	■			■					■	
	BLANCO LANORA-F	246	■	■	■						■	
	BLANCO LANORA-S	247	■	■		■						
	BLANCO LANORA	247	■		■							
	BLANCO TIVO-S-F	248	■	■		■					■	
	BLANCO TIVO-F	248	■	■	■						■	
	BLANCO TIVO-S	249	■	■		■						
	BLANCO TIVO	250	■	■	■							
	BLANCO LARESSA-F	251	■		■						■	■
	BLANCO CORESSA-F	252	■		■						■	■
	BLANCO ZENOS-S	253	■	■		■						
	BLANCO ZENOS	254	■	■	■							
	BLANCO ANTAS-S	255-256	■	■		■						
	BLANCO ANTAS	257	■	■	■							
	BLANCO FONTAS-S II	258	■			■			■			
	BLANCO FONTAS II	259	■		■				■			

BLANCO konyhai csaptelepek áttekintője

			Magasnyomású	Alacsony nyomású	Fix kifolyó	Kihúzható fej	Kihúzható zuhanyfej	Senso változat	Szűrőrendszer	Mérőpohár funkció	Ablak elé szerelhető	Balos működető karral
Modell változatok	oldal											
	BLANCO SORA	260	■		■				■			
	BLANCO KANO-S	261	■			■						
	BLANCO KANO	262	■		■							
	BLANCO MIDA-S	263	■			■						
	BLANCO MIDA	264	■		■							
	BLANCO MILA-S	265	■	■		■						
	BLANCO MILA	265	■		■							
	BLANCO MILI	266	■		■							
	BLANCO DARAS-S-F	267	■			■					■	
	BLANCO DARAS-F	267	■		■						■	
	BLANCO DARAS-S	268	■	■		■						
	BLANCO DARAS	269	■	■	■							

BLANCO SOLENTA-S



- Félprofesszionális design, rendkívül kényelmes használat
- UltraResist rozsdamentes (PVD Steel) hatású felülettel is rendelhető
- A zuhanyfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Kétállású zuhany – könnyű váltás a normál vízszugár és a zuhanyoszlop között
- Kiváló minőségű, rozsdamentes acél tömlőborítás: alaktartó, rugalmas és könnyen tisztítható



Magasnyomású



Kihúzható fej



Kihúzható zuhanyfej



PVD Steel



PVD Steel

Magasnyomású

522 405

fém felület




króm

Magasnyomású

522 404

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-
adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO SOLENTA-S Senso jobbos működtető karral



Kihúzható fej



Kihúzható zuhanyfej




Senso



PVD Steel			
	PVD Steel	Magasnyomású	522 407
fém felület			
	króm	Magasnyomású	522 406

Műszaki rajz



Alaptartozék

- Csatlakoztatáshoz 230V szükséges
- Kifolyócső 140°-ban forgatható.
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémburkolatú zuhanycső
- 450 mm hosszúságú rugalmas csatlakozótömlők és 3/8" anya a lehető legkönnyebb és biztos szerelés érdekében
- Szabadalmazott vízsugárszabályzás az érzékelhetően kisebb vízképződésért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszелеphez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

Csaptelepek

BLANCO SOLENTA-S Senso balos működtető karral



- Félprofesszionális design, rendkívül kényelmes használat
- Manuális vagy érintés nélküli Start-Stop kezelés szenzortechnológiával
- A rövid hatótávolságú érzékelő a zuhanykarban megakadályozza a téves működtetést
- Kétállású zuhany precíz mágneses tartóval
- A jobbos kezelőkar tökéletesen illeszkedik a medence elrendezéséhez
- UltraResist (PVD Steel) rozsdamentes hatású felülettel is rendelhető

Kihúzható fej



Kihúzható zuhanyfej



Senso



PVD Steel



PVD Steel

Magasnyomású

523 127

fém felület




króm

Magasnyomású

523 126

Műszaki rajz



Alaptartozék

- Csatlakoztatáshoz 230V szükséges
- Kifolyócső 140°-ban forgatható.
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémburkolatú zuhanycső
- 450 mm hosszúságú rugalmas csatlakozótömlők és 3/8" anya a lehető legkönnyebb és biztos szerelés érdekében
- Szabadalmazott sugárszabályzás az érzékelhetően kisebb vízképződésért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-
adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO PANERA-S



- Design-csaptelep megnyerő eleganciával, szemet gyönyörködtető anyagból
- Innovatív kezelhetőség: kényelmes, kihúzható zuhanyfej
- Egyszerűen, gombnyomással átváltható zuhanyfunkció
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Optikailag tökéletesen integrált, átváltható fej
- Kiváló minőségű, tömör rozsdamentes acél szálcsiszolt felülettel



Magasnyomású



Kihúzható fej



Kihúzható zuhanyfej



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018

fém felület




fényes rozsdamentes

Magasnyomású

521 547

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 160°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 560 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-
adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-
adagoló

lásd az oldalon 270

BLANCO EVOL-S Volume jobbos működtető karral



- Mérőpohár-funkció a pontos vízmennyiség kényelmes beállításával, a precíz, tekerőgombnak köszönhetően
- Környezetbarát: a szükségletnek megfelelő vízfelhasználás, intuitív, érintéses kezeléssel
- Dynamic Flow Control: a vízátfolyás intelligens vezérlése
- Kihúzható kifolyó minőségi fémkivitelben
- Balkaros változatban is rendelhető: tökéletesen a medenceelrendezéshez illeszkedő kialakítás
- Króm és UltraResist (PVD Steel) rozsdamentes színhatásban is rendelhető

Magasnyomású



Kihúzható fej



Volume



PVD Steel



PVD Steel

Magasnyomású

525 211

fém felület




króm

Magasnyomású

525 210

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 180°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 610 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos
- A szabadalmaztatott sugárszabályzó sokkal pontosabb víz-sugár szabályzást tesz lehetővé
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Visszacsapó szeleppel, garantálva a visszafolyást az EN 1717 szabványnak megfelelően
- Átfolyási sebesség: 7,5 liter/perc 3 bar-on (víztakarékos keverőcsap az EN szabványnak megfelelően)

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejhez csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO EVOL-S Volume balos működtető karral



- Mérőpohár-funkció a pontos vízmennyiség kényelmes beállításával, a precíz, elforgatható tekerőgombnak köszönhetően
- Környezetbarát: a szükségletnek megfelelő vízfelhasználás, intuitív, érintéses kezeléssel
- Dynamic Flow Control: a vízfolyás intelligens vezérlése
- Kihúzható kifolyó minőségi fémkivitelben
- Balkaros változat: tökéletesen a medenceelrendezéshez illeszkedő kialakítás
- Króm és UltraResist (PVD Steel) rozsdamentes színhatásban is rendelhető



Nyitókar bal oldalon



Kihúzható fej




Volume



PVD Steel			
	PVD Steel	Magasnyomású	525 213
fém felület			
	króm	Magasnyomású	525 212

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 180°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 610 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos
- A szabadalmaztatott sugárszabályzó sokkal pontosabb vízsugár szabályzást tesz lehetővé
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Visszacsapó szeleppel, garantálva a visszafolyást az EN 1717 szabványnak megfelelően
- Átfolyási sebesség: 7,5 liter/perc 3 bar-on (víztakarékos keverőcsap az EN szabványnak megfelelően)

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO ELOSCOPE-F II



- Tiszta, megalkuvás nélküli design
- Ablak elé szerelhető modell
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Egyszerűen kézzel lesüllyeszthető
- A mosogató és az ablakszárny közötti legkisebb távolságként akár mindössze 3 cm is elegendő
- Egységes furat (2 x 35 mm) a csaptelephez és a kezelőkarhoz (független a munkalap anyagától)



Fix kifolyó



Magasnyomású



Ablak elé szerelhető



fém felület




króm

Magasnyomású

516672

Műszaki rajz



Alaptartozék

- A kifolyócső elsüllyeszthető és 360°-ban elforgatható
- A csaptelep beépítéséhez 2 darab 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Megjegyzés:

A minimális távolság a csaplyuk középpontjától 70 mm.

A maximális távolság a csaplyuk középpontjától 500 mm.

A BLANCO ELOSCOPE-F II beépítési mélysége 470 mm.

Ellenkező esetben a hulladékkezelő rendszerrel, bojlerrel stb. való ütközés veszélye áll fenn.

Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny között: 3 cm.

Csaptelepek

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelőpéhez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 270

BLANCOCULINA-S Duo




- Exkluzív design-csaptelep
- Külön kezelőelem a szabad elhelyezés érdekében
- A csapfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Csapfej kiváló minőségű fémkivitelben



fém felület			
	króm	Magasnyomású	519782
	selyemfényű rozsdamentes acél	Magasnyomású	519783
	selyemmatt rozsdamentes acél	Magasnyomású	519784

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 2 darab 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 640 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 270

Ajánlott húzógomb



Kerek húzógomb magasfényű króm

BLANCO CULINA-S



- Feszültséggel teli design különös hangsúlyokkal
- Az apró rozsdamentes rugó mozgásszabadságot biztosít a medence teljes területén
- A csapfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Kétféle vízszög – zuhanyfunkció vízkövesedést gátló gumírozott kifolyóval
- Kellemes, nyalábolt zuhanycsugár



Magasnyomású



Kihúzható zuhanyfej



Kihúzható fej




reddot design award
winner 2011



fém felület			
	rozsdamentes színhatás	Magasnyomású	517 598
	króm	Magasnyomású	517 597

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával

Csaptelepek

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelvényhez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 270

BLANCOCULINA-S Mini




- Feszültséggel teli design különös hangsúlyokkal
- Az apró rozsdamentes rugó mozgásszabadságot biztosít a medence teljes területén
- A csapfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- Különösen felső szekrényekkel kombinálva ideális
- Kényelmes, rendezett zuhanysugár

fém felület			
	rozsdamentes színhatás	Magasnyomású	519844
	króm	Magasnyomású	519843

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os hollandi anyával

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 270

BLANCO LINEE-S



- Exkluzív design
- Tökéletesen illeszkedik a STEELART termékekhez, különösen a BLANCO CLARON-hoz és a FLOW-IF-hez
- Selyemfényű rozsdamentes acélból a BLANCO FLOW-IF-hez és az összes csaptelepsáv nélküli CLARON-hoz
- Selyemmatt rozsdamentes acélból a csaptelepsávval rendelkező BLANCO CLARON-IF-hez
- Kihúzható fej kiváló minőségű fémkivitelenben



reddot design award
winner 2011

Magasnyomású




Kihúzható fej



fém felület			
	króm	Magasnyomású	517 591
	selyemfényű rozsdamentes acél	Magasnyomású	517 592
	selyemmatt rozsdamentes acél	Magasnyomású	517 593
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 171
	antracit/króm	Magasnyomású	518 438
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 804
	alumetál/króm	Magasnyomású	518 439
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	520 745
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	518 441
	jázmin/króm	Magasnyomású	518 442
	tartufo/króm	Magasnyomású	518 446
	kávé/króm	Magasnyomású	518 445

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 130°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelésért

Csaptelepek

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 270

Ajánlott húzógomb



Kerek húzógomb magassfényű króm

BLANCO LINEE



- Exkluzív design
- Tökéletesen illeszkedik a STEELART termékekhez, különösen a BLANCO CLARON-hoz és a FLOW-IF-hez
- Selyemfényű rozsdamentes acélból a BLANCO FLOW-IF-hez és az összes csaptelepsáv nélküli CLARON-hoz
- Selyemmatt rozsdamentes acélból a csaptelepsávval rendelkező BLANCO CLARON-IF-hez
- A kifolyó 360°-ban elforgatható



reddot design award
winner 2011

Fix kifolyó




Magasnyomású



fém felület			
	króm	Magasnyomású	517 594
	selyemfényű rozsdamentes acél	Magasnyomású	517 595
	selyemmatt rozsdamentes acél	Magasnyomású	517 596

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 270

Ajánlott húzógomb



Kerek húzógomb magasfényű króm

BLANCO LIVIA-S



- Modern design látványos dekorelemekkel
- Rendszermegoldás a mosogatóhoz illő lefolyó-távműködtetővel és mosogatószer-adagolóval
- Különböző felületű kivitelekben kapható
- J formájú magas kifolyó kihúzható fejjel
- Különösen aláépíthető medencékhez és minőségi munkalapokhoz ajánlott




fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 288
	sárgaréz	Magasnyomású	521 289
	mangán	Magasnyomású	521 290

Magasnyomású

Kihúzható fej

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 190°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Textilbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszелеphez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LIVIA mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 271

Ajánlott húzógomb



BLANCO LIVIA húzógomb króm

BLANCO AVONA-S




- Kerek és szögletes formák izgalmas összjátéka
- Kúp alakú csaptest, lágyan ívelő kifolyóval
- Kihúzható csapfej kiváló minőségű fémből



fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 277
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 170
	antracit	Magasnyomású	521 278
	palaszürke	Magasnyomású	521 285
	alumetál	Magasnyomású	521 279
	gyöngyszürke	Magasnyomású	521 286
	silgranit fehér	Magasnyomású	521 280
	jázmin	Magasnyomású	521 281
	tartufo	Magasnyomású	521 283
	kávés	Magasnyomású	521 284

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 190°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Fémbevonat

Választható tartozékok



Szenyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

Csapterlepek



- 

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	---	--------------	---



Magasnyomású

521 267

[illegible]

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 45z hosszú csatlakozótömlők ¾"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályozó

128 434

lásd az oldalon 272

BLANCO VONDA



- Ergonomikus kezelőkar
- Következetesen egyenes vonalú kialakítás
- Fekete hangsúlyokkal kialakított kifolyó, kellemes, lágy tapintású felülettel
- Magas kifolyó az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- Különösen aláépíthető mosogatókhoz ajánlott



reddot design award
winner 2012

Fix kifolyó




Magasnyomású



fém felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	518 435
	króm	Magasnyomású	518 434

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 200°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Ajánlott mosogatószer- adagoló



BLANCO PIONA mosogatószer-
adagoló

lásd az oldalon 270

BLANCO ALTA-S Compact Vario



- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- Különösen a kompakt mosogatókhoz alkalmas
- Kétféle vízszög – zuhanyfunkció vízkövesedést gátló gumírozott kifolyóval
- A zuhanyfej kiváló minőségű fémből készült
- Átállítás a zuhanyfej alsó oldalán



Magasnyomású



Kihúzható zuhanyfej



Kihúzható fej



fém felület




króm

Magasnyomású

518 407

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 128°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos

Csaptelepek

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-
adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO ALTA-S-F Compact



- Ablak elé szerelhető
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- A csapfej kiváló minőségű fémből készült



Magasnyomású



Kihúzható fej



Ablak elé szerelhető




fém felület			
	króm	Magasnyomású	518 413

Alaptartozék

- 128° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO ALTA-F Compact



- Ablak elé szerelhető
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- A kifolyócső az első résznél elforgatható – megkönnyíti a palackok megtöltését
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé



Fix kifolyó



Magasnyomású



Ablak elé szerelhető




fém felület			
	króm	Magasnyomású	518 412

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 2,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO ALTA-S Compact



- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- Különösen a kompakt mosogatókhoz alkalmas
- Kihúzható csapfej kiváló minőségű fémből




fém felület			
	rozsdamentes színhatás	Magasnyomású	515 123
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515 122 518 448
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 161
	antracit/króm	Magasnyomású	515 333
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 809
	alumetál/króm	Magasnyomású	515 326
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	520 730
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	515 327
	jázmin/króm	Magasnyomású	515 328
	tartufo/króm	Magasnyomású	517 634
	kávé/króm	Magasnyomású	515 334

Csaptelepek

Magasnyomású

Kihúzható fej

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 128°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszephez

128 434



Vízugárszabályzó szett
magasnyomású csaptelepekhez
- lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes
csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer- adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO ALTA Compact




- Esztétikus megjelenésű, karcsú csaptelep
- Különösen a kompakt mosogatókhoz alkalmas
- A kifolyó az elülső résznél elforgatható – megkönnyíti a palackok megtöltését
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé



fém felület			
	rozsdamentes színhatás	Magasnyomású	515 121
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	515 120 518 447
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 162
	antracit/króm	Magasnyomású	515 323
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 810
	alumetál/króm	Magasnyomású	515 316
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	520 729
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	515 317
	jázmin/króm	Magasnyomású	515 318
	tartufo/króm	Magasnyomású	517 633
	kávé/króm	Magasnyomású	515 324

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszелеphez

128 434



Vízúgraszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO CATRIS-S Flexo




- Klasszikus vonalak félprofesszionális formatervezéssel és igényes kialakítással
- A rugalmas, fekete színű gumitömlő optimális mozgási lehetőséget biztosít
- Kétállású zuhany, könnyű váltás a normál vízszög és a zuhanyszög között
- A zuhanyfej kényelmesen rögzíthető a precíz mágneses tartó segítségével
- A kis magasságnak köszönhetően tökéletesen kombinálható felső szekrényekkel
- Matt fekete felülettel is rendelhető

		Magasnyomású	
PVD Steel			
	PVD Steel	Magasnyomású	525 792
fém felület			
	króm	Magasnyomású	525 791
Extra színek			
	matt fekete	Magasnyomású	525 793

Kihúzható zuhanyfej	Kihúzható fej
---------------------	---------------

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron kerámia tömítéssel
- Műanyag zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízszábszabályzó a lényegesen kisebb vízköléradásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Alapkitelben visszafolyásgátlóval van felszerelve, így visszafolyás ellen biztosítva az EN 1717 szabvány szerint

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelvényhez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO CATRIS-S




- Klasszikus forma a profi háztartások igényeire szabva
- Flexibilis kifolyócső (rozsdamentes acél rugóval), mozgatható zuhanyfejjel
- A zuhanyfej könnyen kivehető a tartóból
- Különösen alkalmas felső szekrénnel kombinálva
- Átállítható zuhanyfej (zuhanyfunkcióra váltás)

fém felület		Magasnyomású	
	króm	Magasnyomású	521 476

Kihúzható zuhanyfej	Kihúzható fej
---------------------	---------------

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag zuhany
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelés érdekében

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszелеphez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO TRADON




- Klasszikus kialakítás
- Különlegesen jól illik a manapság divatos vidéki ház-stílushoz
- Kényelmes egykaros kezelés



fém felület			
	króm	Magasnyomású	515 990
	sárgaréz	Magasnyomású	520 787

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	---	--------------	---

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelvényhez

128 434



Vízszábszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok
521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO TORRE Mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 273

BLANCO CARENA-S Vario



- Klasszikus és egyben modern, prémiumosztályú csaptelep
- Rejtett, kihúzható, átkapcsolható, kétféle sugaras zuhanyfej
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Magasan elhelyezkedő, ergonomikus kezelőkar



Magasnyomású



Kihúzható zuhanyfej




Kihúzható fej



fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 356
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 172
	antracit/króm	Magasnyomású	521 358
	palaszürke/króm	Magasnyomású	521 359
	alumetál/króm	Magasnyomású	521 360
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	521 367
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	521 368
	jázzmin/króm	Magasnyomású	521 372
	tartufo/króm	Magasnyomású	521 376
	kávés/króm	Magasnyomású	521 378

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 190°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Textilbevonatú zuhanycső
- Rejtett zuhanyfej hátsó kapcsológombbal
- Rugalmas csatlakozótömlők

Választható tartozékok



Szenyszűrő a sarokszелеphez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO CARENA-S



- Klasszikusan modern, prémiumosztályú csaptelep
- Rejtett, kihúzható csapfej
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Magasan elhelyezkedő, ergonomikus kezelőkar



red dot award 2015
winner

Magasnyomású



Kihúzható fej



fém felület



króm


Magasnyomású

520 767

Alaptartozék

- 190°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Textilbevonatú zuhanycső
- Rejtett csapfej hátsó vezetéstiffel
- Rugalmas csatlakozótömlők

Műszaki rajz



BLANCO CARENA



Csaptelepek

- Klasszikusan modern, prémiumosztályú csaptelep
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Magasan elhelyezkedő, ergonomikus kezelőkar



Fix kifolyó



Magasnyomású



fém felület



króm


Magasnyomású

520 766

Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályozó

Műszaki rajz



BLANCO VIU-S




- Kompakt és modern csaptelep rugalmas kifolyóval
- Cserélhető tömlőborítás négy hangsúlyos színben, tökéletesen illeszkedik a SITY medencetartozékokhoz
- A csapfej kényelmesen és biztonságosan a zuhanykarra akasztható
- Oldalsó kezelés energiatakarékos hidegindítási funkcióval
- Kellemes, nyalábolt zuhansugár



fém felület			
	króm	Magasnyomású	524 813

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- Négy cserélhető tömlőborítás: kiwi, narancs, citrom és lávaszürke (előreszerelten)
- 360°-ban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Szövetborítású zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízsugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- LGA tanúsítással
- DVGW tanúsítás folyamatban

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszелеphez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO TORRE Mosogatószer-adagoló

lásd az oldalon 273

BLANCO LINUS-S Vario



- Minimalista design
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Kétféle vízszög - zuhanyfunkció vízkövesedést gátló betéttel
- Átállítás a zuhanyfej alsó oldalán



Magasnyomású



Kihúzható zuhanyfej



Kihúzható fej



fém felület




króm

Magasnyomású

518 406

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 140°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért

Csaptelepek

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszeléhez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO LINUS-S-F



- Az ablak elé szerelhető
- Minimalista design
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyóval könnyen megtölthetők az edények és a vázák
- Kihúzható csapfejjel



Magasnyomású



Kihúzható fej



Ablak elé szerelhető




fém felület			
	króm	Magasnyomású	514023
		Alacsonynyomású	514276

Alaptartozék

- 140° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO LINUS-F



- Az ablak elé szerelhető
- Minimalista design
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- A kezelőkar balra, középre vagy jobbra is szerelhető



Fix kifolyó



Magasnyomású



Ablak elé szerelhető




fém felület			
	króm	Magasnyomású	514025
		Alacsonynyomású	514277

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 2,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO LINUS-S




- Minimalista design
- Kihúzható csapfej minőségi kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését



fém felület			
	PVD Steel	Magasnyomású	526 242
fém felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	517 184
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	512 402 512 200

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 140°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért

Csaptelepek

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelvényhez

128 434



Vízugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO LINUS-S




- Minimalista design
- Kihúzható csapfej minőségi kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel



SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 148
	antracit	Magasnyomású	516 688
	palaszürke	Magasnyomású	518 813
	alumetál	Magasnyomású	516 689
	gyöngyszürke	Magasnyomású	520 747
	silgranit fehér	Magasnyomású	516 692
	jázmin	Magasnyomású	516 693
	tartufo	Magasnyomású	517 621
	kávé	Magasnyomású	516 697
Extra színek			
	matt fekete	Magasnyomású	525 807

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 140°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízszábszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO LINUS-S




- Minimalista design
- Kihúzható csapfej minőségi kivitelben
- A magas kifolyóval könnyen megtölthetők a fazekak és vázák
- A 140°-ban elforgatható kifolyó kiszélesíti a használhatóság terét



Kerámia-Look			
	fekete	Magasnyomású	516 708
	bazalt	Magasnyomású	517 643
	fényes kristályfehér	Magasnyomású	516 710
	fényes magnólia	Magasnyomású	519 750

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű csaphely-furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémmel körbevont zuhanytömlő
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozó tömlők és 3/8"-os anya a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmaztatott vízsugárszabályzó csökkenti a vízkőlerakódást
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezetiileg biztosított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO LINUS-S balos működtető karral



- Balkezesek számára könnyebben kezelhető, illetve ha a csaphelyfurat a főmedencétől balra esik
- Minimalista design
- Kihúzható csapfej minőségi kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését



Magasnyomású



Nyitókar bal oldalon



Kihúzható fej



fém felület




króm

Magasnyomású

514 016

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 140°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszелеphez

128 434



Vízszábszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO LINUS




- Minimalista design
- A magas kifolyóval az edények és vázák könnyen megtölthetők
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

fém felület			
	PVD Steel	Magasnyomású	526 241
fém felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	517 183
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	514 019 514 020

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	---	--------------	---

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelvényhez

128 434



Vízszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO LINUS



- Minimalista design
- A magas kifolyóval az edények és vázák könnyen megtölthetők
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel




SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 149
	antracit	Magasnyomású	516 698
	palaszürke	Magasnyomású	518 814
	alumetál	Magasnyomású	516 699
	gyöngyszürke	Magasnyomású	520 746
	silgranit fehér	Magasnyomású	516 702
	jázmin	Magasnyomású	516 703
	tartufo	Magasnyomású	517 622
	kávé	Magasnyomású	516 707
Extra színek			
	matt fekete	Magasnyomású	525 806

Fix kifolyó

Magasnyomású

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályozó

Választható tartozékok

Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434

Vízszabályozó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló

BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

Csaptelepek

BLANCO AMBIS-S



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design a modern konyhákhoz
- A magasra helyezett kifolyónak köszönhetően nagy mozgásteret és könnyű kezelhetőséget biztosít
- Kihúzható zuhanyfej, gombnyomással átállítható zuhany sugárra



Magasnyomású



Kihúzható zuhanyfej



Kihúzható fej



fém felület



fényes rozsdamentes

Magasnyomású

523 119


Alacsonynyomású

525 124

Alaptartozék

- 130°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos

Műszaki rajz



BLANCO AMBIS



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design a modern konyhákhoz
- A magasra helyezett kifolyónak köszönhetően nagy mozgásteret és könnyű kezelhetőséget biztosít
- Elérhető kihúzható zuhanyfejjel is, melynek vízsugara állítható



Fix kifolyó



Magasnyomású



fém felület



fényes rozsdamentes


Magasnyomású

523 118

Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Műszaki rajz



BLANCO CANDOR-S



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design modern konyhákhoz
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Rejtett, kihúzható fej
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik


fém felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	523 121
		Alacsonynyomású	525 125

Alaptartozék

- 190° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



BLANCO CANDOR



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design modern konyhákhoz
- Az ívelt, magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Kihúzható fejrel is kapható


fém felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	523 120
		Alacsonynyomású	525 125

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



BLANCO LANORA-S-F



- Kiváló minőségű, masszív rozsdamentes acél kivitel, fényezett felülettel
- Letisztult csaptelepmodell a modern konyhákba
- Magas, íves kifolyócső kézi zuhannyal az edények és vázák egyszerű megtöltéséhez
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik

ÚJ



Magasnyomású



Ablak elé szerelhető



Kihúzható fej



fém felület



fényes rozsdamentes

Magasnyomású


526 180

Alaptartozék

- 190°-ban elforgatható kifolyócső a nagyobb mozgástér érdekében
- 35 mm átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanygécső
- 450 mm hosszú rugalmas csatlakozócsövek és 3/8"-es anyja a különösen könnyű és biztonságos felszereléshez
- Szabadalmazott vízszűrő-szabályozó a lényegesen kisebb vízkövesedés érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Visszacsapó szeleppel, amely garantáltan meggátolja a visszafolyást az EN 1717 szabványnak megfelelően
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO LANORA-F



- Kiváló minőségű, masszív rozsdamentes acél kivitel, fényezett felülettel
- Letisztult csaptelepmodell a modern konyhákba
- Magas, íves kifolyócső az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Kihúzható fejrel is kapható

ÚJ



Fix kifolyó



Magasnyomású



Ablak elé szerelhető



fém felület



fényes rozsdamentes

Magasnyomású

526 179

Alacsonynyomású


526 181

Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyócső a nagyobb mozgástér érdekében
- 35 mm átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Kerámiabetéttel
- 450 mm hosszú rugalmas csatlakozócsövek és 3/8"-es anyja a különösen könnyű és biztonságos felszereléshez
- Szabadalmazott vízszűrő-szabályozó a lényegesen kisebb vízkövesedés érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 2,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO LANORA-S



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design modern konyhákhoz
- A magas kifolyó és a kihúzható fej megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik


fém felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	523 123
		Alacsonynyomású	525 126

Alaptartozék

- 190° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



BLANCO LANORA



- Minőségi kivitelezés tömör rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel
- Letisztult csaptelep-design modern konyhákhoz
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- Nagyobb szabadság a hátfal előtti beépítésnél, annak köszönhetően, hogy a kezelőkar alaphelyzete függőleges állású
- Energiatakarékos: a csap megnyitásakor alaphelyzetben hideg víz folyik
- Kihúzható fejjel is kapható


fém felület			
	fényes rozsdamentes	Magasnyomású	523 122
		Alacsonynyomású	525 126

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



BLANCO TIVO-S-F



- Ablak elé szerelhető *
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti a munkát
- Kihúzható, átállítható zuhanyfej



Kihúzható zuhanyfej



Kihúzható fej



Ablak elé szerelhető



fém felület



króm


Magasnyomású 518 410
Alacsonynyomású 518 411

Alaptartozék

- 120°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 5,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO TIVO-F



- Ablak elé szerelhető *
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti a munkát



Fix kifolyó



Magasnyomású



Ablak elé szerelhető



fém felület



króm


Magasnyomású 518 408
Alacsonynyomású 518 409

Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO TIVO-S



- A magas kifolyó megkönnyíti a munkát
- Kihúzható, átállítható zuhanyfej
- Színazonos a SILGRANIT mosogatókkal és medencékkel



Magasnyomású



Kihúzható zuhanyfej




Kihúzható fej



fém felület			
	króm	Magasnyomású	517 648
		Alacsonynyomású	518 424
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 279
	antracit/króm	Magasnyomású	517 610
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 798
	alumetál/króm	Magasnyomású	517 611
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	520 755
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	517 613
	jázzmin/króm	Magasnyomású	517 614
	tartufo/króm	Magasnyomású	517 619
	kávé/króm	Magasnyomású	517 618

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 120°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO TIVO




- A magas kifolyó megkönnyíti a munkát
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé



fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517 599 518 414

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Csaptelepek

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelőpéhez

128 434



Vízszábszabályzó szett
magasnyomású csaptelepekhez -
lásd választható tartozékok

521 746

Ajánlott mosogatószer- adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

-

Alaptartozék

- *Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6.5 cm.

-

Alaptartozék

- *Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6.5 cm.

[illegible]

BLANCO CORESSA-F jobbos működtető karral



- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmesen kezelhető, a csaptelep könnyen elfektethető
- Tompított lehajtás, biztonságos rögzítés
- Az optimális szerkezeti magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó medencébe helyezését
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edénvek és vázák megtöltését




fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 543

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifelő
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6.5 cm.

Műszaki raiz



BLANCO CORESSA-F balos működtető karral



- Ablak elé szerelhető csaptelep modern kialakításban
- Kényelmesen kezelhető, a csaptelep könnyen elfektethető
- Tompított lehajtás, biztonságos rögzítés
- Az optimális szerkezeti magasság lehetővé teszi a komplett kifolyó medencébe helyezését
- Oldalsó kezelőkar, választhatóan jobb- vagy balkezes kivitelben
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését




fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 544

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifelő
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 6,5 cm.

Műszaki rajz



BLANCO ZENOS-S




- Markáns, kompakt design
- Az aktuális konyhai divatot követi
- Különösen alkalmas kis és kompakt mosogatókhoz



fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517 815 517 816
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 165
	antracit/króm	Magasnyomású	517 819
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 784
	alumetál/króm	Magasnyomású	517 820
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	520 760
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	517 822
	jázmin/króm	Magasnyomású	517 823
	tartufo/króm	Magasnyomású	517 828
	kávé/króm	Magasnyomású	517 827

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 140°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szenyszűrő a sarokszephez

128 434



Vízugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO ZENOS



- Markáns, kompakt design
- Az aktuális konyhai trendeket követi
- Különösen alkalmas kis és kompakt mosogatókhoz
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé




fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517 801 517 802
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 166
	antracit/króm	Magasnyomású	517 805
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518 783
	alumetál/króm	Magasnyomású	517 806
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	520 759
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	517 808
	jázmin/króm	Magasnyomású	517 809
	tartufo/króm	Magasnyomású	517 814
	kávés/króm	Magasnyomású	517 813

Csaptelepek

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízszárazabályzó szett csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746


Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO ANTAS-S




- Egyenes vonalú design, kompakt forma
- Különösen kis és kompakt mosogatókhoz alkalmas
- A kihúzható csapfej szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé



fém felület			
	króm	Magasnyomású	515348
		Alacsonynyomású	516764
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526167
		Alacsonynyomású	526169
	antracit/króm	Magasnyomású	515356
		Alacsonynyomású	516772
	palaszürke/króm	Magasnyomású	518794
		Alacsonynyomású	518795
	alumetál/króm	Magasnyomású	515349
		Alacsonynyomású	516765
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	520733
		Alacsonynyomású	520734
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	515350
		Alacsonynyomású	516766
	jázmin/króm	Magasnyomású	515351
		Alacsonynyomású	516767
	tartufo/króm	Magasnyomású	517637
		Alacsonynyomású	517638
	kávé/króm	Magasnyomású	515357
		Alacsonynyomású	516773

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 140°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelésért

Választható tartozékok



Szenyszűrő a sarokszelephez

128434



Vízszábszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO ANTAS-S




- Egyenes vonalú design, kompakt forma
- Különösen kis mosogatókhoz alkalmas
- Nagyobb mozgástér a kihúzható csapfejjel
- Tökéletes összhangban a csaptelep és a kerámiamosogató



Kerámia-Look, kétszínű			
	fekete/króm	Magasnyomású	516 075
	bazalt/króm	Magasnyomású	517 647
	fényes kristályfehér/króm	Magasnyomású	516 069
	fényes magnólia/króm	Magasnyomású	519 748

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- Lengő kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Nylonszövettel bevont zuhany gégecső
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők és 3/8"-os anyá a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmaztatott vízsugárszabályzó csökkenti a vízkőlerakódást
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Minden csaptelep szerkezeti biztonságított a visszafolyás ellen az EN 1717 szerint

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízsugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO ANTAS




- Egyenes vonalú design, kompakt forma
- Különösen kis és kompakt mosogatókhoz alkalmas
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé



fém felület			
	króm	Magasnyomású	515337
		Alacsonynyomású	516103

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszелеphez

128434



Vízszábszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO FONTAS-S II



- Külön kezelőegységek: jobbra keverőkar a hideg és meleg vízhez, balra elforgatható fogantyú a szűrt vízhez
- Higiénikus: külön víztovábbítás és külön kifolyó a szűrt víz számára – nem keveredik a csapvízzel
- Integrált kifolyó mindkét vízminőség számára, speciális vízugárszabályzókkal
- A felületi kivitelek tökéletesen harmonizálnak a mosogatókkal és a mosogatómedencékkel



Magasnyomású



Filter




Kihúzható fej



SILGRANIT-Look

	silgranit fekete	Magasnyomású	526 158
	antracit	Magasnyomású	525 200
	palaszürke	Magasnyomású	525 207
	alumetál	Magasnyomású	525 201
	gyöngyszürke	Magasnyomású	525 208
	silgranit fehér	Magasnyomású	525 204
	jázmin	Magasnyomású	525 202
	pezsgő	Magasnyomású	525 203
	tartufo	Magasnyomású	525 206
	kávé	Magasnyomású	525 205

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- 35 mm-es átmérőjű csaplyukfurat szükséges
- Patron és szelep kerámia tömítéssel
- Nylonborítású zuhanycső
- Kihúzható kifolyó külön kifolyóval a szűrt víz és a kevert víz (hideg/meleg) számára
- Rugalmas, 650 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott vízugárszabályzó a lényegesen kisebb vízkőlerakódásért
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Alapkvítelben visszafolyásgátlóval van felszerelve, így visszafolyás ellen biztosítja az EN 1717 szabvány szerint

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO FONTAS II



- Kényelmes, 3 az 1-ben csaptelep: a jobb oldali keverőkarral a hideg és meleg vizet lehet szabályozni, a bal oldali karral a szűrt vizet
- Higiénikus: külön kifolyó a szűrt víz számára – nem keveredik a vezetékes vízzel
- Helytakarékos és praktikus: a 3 az 1-ben csaptelep segítségével nincs szükség további csapfuratra a szűrt vízhez
- Integrált kifolyó, mindkét vízminőség speciális vízsugárszabályzókkal
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- A felületi kivitelek tökéletesen harmonizálnak a mosogatókkal és a mosogatómedencékkel

Fix kifolyó



Magasnyomású




Filter



SILGRANIT-Look

	silgranit fekete	Magasnyomású	526 157
	antracit	Magasnyomású	523 130
	palaszürke	Magasnyomású	523 137
	alumetál	Magasnyomású	523 131
	gyöngyszürke	Magasnyomású	523 138
	silgranit fehér	Magasnyomású	523 134
	jázmin	Magasnyomású	523 132
	pezsgő	Magasnyomású	523 133
	tartufo	Magasnyomású	523 136
	kávé	Magasnyomású	523 135

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszелеphez

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO SORA




- Hagyományos kezelőelemek egyértelműen megjelölt funkciókkal
- A szűrt és a szűretlen víz külön szabályozható
- Integrált kifolyó mindkét vízminőséghez, speciális sugárszabályozóval
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

fém felület		Fix kifolyó	
	króm	Magasnyomású	520834
	sárgaréz	Magasnyomású	520835

Magasnyomású	Filter
--------------	--------

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 450 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- A szabadalmazott sugárszabályozó jelentősen csökkenti a vízkőlerakódást
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128434

BLANCO KANO-S




- Karcsú csaptelep esztétikus design
- Kihúzható csapfejjel
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz
- A 120° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 503
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 174
	antracit/króm	Magasnyomású	525 038
	palaszürke/króm	Magasnyomású	525 044
	alumetál/króm	Magasnyomású	525 039
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	525 045
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	525 040
	jázmin/króm	Magasnyomású	525 041
	pezsgő/króm	Magasnyomású	525 046
	tartufo/króm	Magasnyomású	525 042
	kávé/króm	Magasnyomású	525 043

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 120° fokban elforgatható kifolyó
- Műanyag bevonatú zuhanycső
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO KANO




- Karcsú csaptelep esztétikus design
- Különösen alkalmas kompakt mosogatókhoz
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 502
SILGRANIT-Look, kétszínű			
	silgranit fekete/króm	Magasnyomású	526 175
	antracit/króm	Magasnyomású	525 028
	palaszürke/króm	Magasnyomású	525 034
	alumetál/króm	Magasnyomású	525 029
	gyöngyszürke/króm	Magasnyomású	525 035
	silgranit fehér/króm	Magasnyomású	525 030
	jázmin/króm	Magasnyomású	525 031
	pezsgő/króm	Magasnyomású	525 036
	tartufo/króm	Magasnyomású	525 032
	kávé/króm	Magasnyomású	525 033

Csaptelepek

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszepelen

128 434

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO MIDA-S



- Enyhén hajlított kifolyócső karcsú csaptesttel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- Különösen a kompakt mosogatókhoz alkalmas
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- Kihúzható csapfej



fém felület			
	króm	Magasnyomású	521 454
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 146
	antracit	Magasnyomású	521 455
	palaszürke	Magasnyomású	521 462
	alumetál	Magasnyomású	521 456
	gyöngyszürke	Magasnyomású	521 463
	silgranit fehér	Magasnyomású	521 457
	jázmin	Magasnyomású	521 458
	pezsgő	Magasnyomású	521 459
	tartufo	Magasnyomású	521 460
	kávé	Magasnyomású	521 461


Magasnyomású



Kihúzható fej



Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Műanyag bevonatú zuhanycső

Választható tartozékok



Szenyyszűrő a sarokszelephez

128 434



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO MIDA



- Enyhén hajlított kifolyócső karcsú csaptesttel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé




fém felület			
	króm	Magasnyomású	517 742
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 145
	antracit	Magasnyomású	519 415
	palaszürke	Magasnyomású	519 424
	alumetál	Magasnyomású	519 416
	gyöngyszürke	Magasnyomású	520 748
	silgranit fehér	Magasnyomású	519 418
	jázmin	Magasnyomású	519 419
	pezsgő	Magasnyomású	519 420
	tartufo	Magasnyomású	519 422
	kávé	Magasnyomású	519 423

Csaptelepek

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszephez

128 434



Vízugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok 521 746

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO MILA-S



- Egyenes kifolyócső karcsú csaptesttel
- Kihúzható csapfejjel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé




fém felület			
	króm	Magasnyomású	519810
		Alacsonynyomású	521 466

Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Műanyag bevonatú zuhanycső

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	--	---------------	--

Műszaki rajz



BLANCO MILA



- Egyenes kifolyócső karcsú csaptesttel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- A 360°-ban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé




fém felület			
	króm	Magasnyomású	519414

Alaptartozék

- 360°-ban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



BLANCO MILI



- J alakú kifolyócső karcsú csaptesttel
- Az edények és vázák könnyű megtöltéséhez
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé




fém felület			
	króm	Magasnyomású	519 413
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 159
	antracit	Magasnyomású	523 103
	palaszürke	Magasnyomású	523 104
	alumetál	Magasnyomású	523 105
	gyöngyszürke	Magasnyomású	523 106
	silgranit fehér	Magasnyomású	523 107
	jázmin	Magasnyomású	523 108
	tartufo	Magasnyomású	523 110
	kávé	Magasnyomású	523 111

Csaptelepek

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	--	--------------	--

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszephez

128 434



Vízugárszabályzó szett
magasnyomású csaptelepekhez -
lásd választható tartozékok
521 746

Ajánlott mosogatószer- adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO DARAS-S-F



- Ablak elé szerelhető *
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- Kihúzható csapfejjel
- Belépő modell
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- A 80° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Magasnyomású



Ablak elé szerelhető



Kihúzható fej



fém felület



króm

Magasnyomású


521 752

Alaptartozék

- 80° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Műanyag zuhancső

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 4 cm.

Műszaki rajz



BLANCO DARAS-F



- Ablak elé szerelhető *
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- Belépőmodell
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- A 360° fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé

Fix kifolyó



Magasnyomású



Ablak elé szerelhető



fém felület



króm

Magasnyomású


521 751

Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők 3/4"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez

*Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 3 cm.

Műszaki rajz



BLANCO DARAS-S



- Időtlenül klasszikus konyhai csaptelep
- Magas, hosszú kifolyó
- Belépőszintű modell
- Kihúzható csapfejjel
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Krómozott kivitelben és számos divatos, minőségi SILGRANIT-színben kapható




fém felület			
	króm	Magasnyomású	517 731
		Alacsonynyomású	519 724
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 153
	antracit	Magasnyomású	517 732
	palaszürke	Magasnyomású	518 792
	alumetál	Magasnyomású	517 733
	gyöngyszürke	Magasnyomású	520 736
	silgranit fehér	Magasnyomású	517 735
	jázmin	Magasnyomású	517 736
	pezsgő	Magasnyomású	517 737
	tartufo	Magasnyomású	517 741
	kávé	Magasnyomású	517 740

Csaptelepek

Magasnyomású		Kihúzható fej	
--------------	---	---------------	---

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 90° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Műanyag bevonatú zuhanycső

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszeléhez

128 434



Vízugárszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez - lásd választható tartozékok

521 746



Tömlővezető a kihúzható fejcsaptelepekhez

511 920

Ajánlott mosogatószer-adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272

BLANCO DARAS




- Időtlenül klasszikus konyhai csaptelep
- Magas, hosszú kifolyó
- Belépőszintű modell
- Kis mosogatókhoz alkalmas
- A 360° fokban elforgatható kifolyó széleskörű használhatóságot tesz lehetővé
- Krómozott kivitelben és számos divatos, minőségi SILGRANIT-színben kapható



fém felület			
	króm	Magasnyomású Alacsonynyomású	517 720 519 723
SILGRANIT-Look			
	silgranit fekete	Magasnyomású	526 152
	antracit	Magasnyomású	517 721
	palaszürke	Magasnyomású	518 793
	alumetál	Magasnyomású	517 722
	gyöngyszürke	Magasnyomású	520 735
	silgranit fehér	Magasnyomású	517 724
	jázmin	Magasnyomású	517 725
	pezsgő	Magasnyomású	517 726
	tartufo	Magasnyomású	517 730
	kávé	Magasnyomású	517 729

Fix kifolyó		Magasnyomású	
-------------	---	--------------	---

Műszaki rajz



Alaptartozék

- 360° fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- BLANCO kerámiabetétekkel
- Rugalmas, 350 mm hosszú csatlakozótömlők 3/8"-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmazott sugárszabályzó

Választható tartozékok



Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



Vízugárszabályzó szett
magasnyomású csaptelepekhez -
lásd választható tartozékok
521 746

Ajánlott mosogatószer- adagoló



BLANCO LATO

lásd az oldalon 272


BLANCO PIONA



- Nagy választék
- Tökéletesen összehangolt design számos BLANCO és SteelArt csapteleppel
- Különösen a következő felületű csaptelepekhez: króm, fényes rozsdamentes, szálcsiszolt rozsdamentes, selymfényű rozsdamentes és selyemmatt rozsdamentes
- Kényelmesen, felülről megtölthető

fém felület		
	króm	517667
	fényes rozsdamentes	517537
	selymfényű rozsdamentes acél	515991
	selyemmatt rozsdamentes acél	515992

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 500 ml

Alaptartozék


BLANCO LIVIA



- Modern design látványos dekorelemekkel
- Rendszermegoldás a mosogatóhoz illő lefolyó-távműködtetővel és csapteleppel
- Különböző felületi kivitelekben kapható
- Kényelmesen, felülről megtölthető

fém felület		
	sárgaréz	521 292
	mangán	521 293
	króm	521 291

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 500 ml

Alaptartozék


BLANCO LATO



- Mosogatószer-adagoló időtlen, modern formatervezéssel
- A fém és kétszínű kivitel tökéletesen harmonizál a BLANCO csaptelepekkel és mosogatókkal
- Könnyű kezelés a pontosan összehangolt kifolyóméreteknak köszönhetően
- Kényelmesen, felülről megtölthető
- Különösen praktikus mosogatótartozékok

PVD Steel		
	PVD Steel	525 809
fém felület		
	króm	525 808
SILGRANIT-Look, kétszínű		
	silgranit fekete/króm	526 177
	antracit/króm	525 810
	palaszürke/króm	525 817
	alumetál/króm	525 811
	gyöngyszürke/króm	525 818
	silgranit fehér/króm	525 814
	jázmín/króm	525 812
	pezsgő/króm	525 813
	tartufo/króm	525 816
	kávé/króm	525 815
Extra színek		
	matt fekete	525 789

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 300 ml

Alaptartozék


BLANCO TORRE



- Tökéletesen összehangolt design számos BLANCO és SteelArt csapteleppel
- Kényelmesen, felülről megtölthető
- Praktikus tartozék

fém felület		
	króm	512593
	tömör szálcsiszolt rozsdamentes acél	521 541
	rozsdamentes színhatás	512594

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 300 ml

Alaptartozék


BLANCO TANGO



- Kényelmesen, felülről megtölthető
- Praktikus tartozék

fém felület		
	króm	511 266
	rozsdamentes színhatás	512 643

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 300 ml

Alaptartozék


BLANCO TIGA



- Kényelmesen, felülről megtölthető
- Praktikus tartozék

fém felület		
	króm	510769

Műszaki rajz



- Térfogat: 250ml
- 35mm-es átmérőjű kiegészítő furat szükséges

Alaptartozék


BLANCO VICUS



- Modern hangsúly a hagyományos vidéki ház-stílushoz
- Praktikus tartozék a mindennapokra
- Kényelmesen, felülről megtölthető

fém felület		
	sárgaréz	524 291
	króm	524 290

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 500 ml

Alaptartozék


BLANCO YANO



- Modern design, tökéletesen illik számos BLANCO csaptelephez
- Praktikus tartozék a mindennapokhoz
- Kényelmesen, felülről megtölthető

fém felület		
	króm	524256

Műszaki rajz



- 35 mm-es átmérőjű furat szükséges a beépítéséhez
- Térfogat: 300 ml

Alaptartozék

GYŰJTÉS, SZELEKTÁLÁS, RENDSZEREZÉS.

BLANCO hulladékgyűjtő rendszerek.



Bármilyen típusú kihúzható egységhez

Lengőajtó vagy kihúzható előlap – csak a konyha típusán és a vásárló kívánságain múlik. A BLANCO különböző hulladékgyűjtő rendszereket kínál mindkét ajtómegoldáshoz.



Minden beépítési típushoz alkalmas

A BLANCO hulladékgyűjtő rendszerek minden szabványméretű alsószeekrényhez illeszkednek, így szinte bármilyen konyhai tervnél használhatók.



Rugalmas elrendezés

A helyszíni jellegzetességek és az ügyfelek személyes használati szokásai szempontjából létfontosságú, hogy a hulladékgyűjtő rendszerek rugalmasak legyenek, ha a vödrök számáról és méretéről van szó.



Tökéletes rendszerezés

A strapabíró, kihúzható rendszer fedele praktikus tárolórészként funkcionál. A beépített rendszerező fiók kiegészítő tárolóhelyet kínál.



Speciális megoldások

Különleges igényekhez kialakított hulladékgyűjtő rendszereket is kínálunk: a SELECT II Soda és a SELECT II Compact 60/2 tökéletesen illeszkedik vizes rendszereinkhez.



Egységes koncepció

A hulladékgyűjtő rendszereknek optimálisan ki kell használniuk az alsószeekrényben lévő helyet anélkül, hogy korlátoznák a csaptelep vagy a lefolyógarnitúra működését.



Egyszerű és gyors felszerelés

A BLANCO hulladékgyűjtő rendszerek gyorsan és egyszerűen beszerelhetők. Nincs szükség munkaigényes mérésre vagy előfűrésra.



Tetszetős megjelenés

A hulladékgyűjtő rendszereket vonzó külsejüknek köszönhetően nem szükséges rejtegetni. A stílusos, modern megjelenésről a sötét műanyag és az alumínium elemek gondoskodnak.




Praktikus tartozékok

Az intelligens funkciók, például a MOVEX lábpedál és az elektromos AutoMove ajtónyitó, még praktikusabbá teszik a hulladékgyűjtő rendszert.

GYŰJTÉS, SZELEKTÁLÁS, RENDSZEREZÉS.

BLANCO SELECT II – az új generáció.



Modern formatervezés kiváló minőségű alumínium elemekkel.

Ez még kiválóbbá teszi a terméket. A mosogatós szekrény a tervezés fázisában gyakran nem kap elég figyelmet, holott rendkívül fontos elem a konyha mindennapi használata során. A BLANCO SELECT II optimális helykihasználás pontosan az ügyfelek igényeire szabva.

A BLANCO SELECT II ötvözi a bevált hulladékgyűjtő rendszer összes előnyét az új funkciókkal, ezáltal minden konyhai tervben nélkülözhetetlenné válik.

Most vadonatúj, modern megjelenésben, kiváló minőségű alumínium elemekkel. Technikai szempontból is számos fejlesztés történt: a beépítés most még egyszerűbb, hála a lényegesen jobb beállítási lehetőségekkel rendelkező vízszintbe állítási funkciónak.



Különleges megoldások speciális igényekhez: A SELECT II Soda és a SELECT II Compact 60/2 tökéletesen illeszkedik a BLANCO vízrendszerekhez.



SELECT II Orga rendszerezőfiókkal.



Egyszerű átalakítás: a merevítő kerettel és a külön beszerezhető vödrökkel 2 vagy 4 vödörös kialakításra is válthat.

Hulladékosztályozó
rendszerek





BLANCO SELECT II Orga



- Teljes helykihasználás a mosogatószekrényben a mosogatóval és a csapteleppel összhangban kialakított, méretre szabott megoldásoknak köszönhetően.
- Széles modellválaszték a leggyakoribb szekrényméretekhez
- A sokoldalú univerzális dobozokkal még egyszerűbb a dolgok tisztán és rendezetten tartása a rendszerező fiókban
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beépítés mérés, jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert egyedi megoldások létrehozása érdekében
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható

ÚJ

szekrényméret mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
	526 211	526 210	526 209	526 208
Úrtartalom	42 l	46 l	45 l	49 l



Alaptartozék

bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerező fiók, 2 x 15 l-es és 2 x 6 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 6 l-es vödörhöz

bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerező fiók, 1 x 30 l-es és 2 x 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz


bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerező fiók, 3 x 15 l-es vödör

bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerező fiók, 1 x 30 l-es és 1 x 19 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- Beépítési magasság: 456 mm (az univerzális dobozok eltolhatók, hogy a lefolyógarnitúrát ne akadályozzák), beépítési mélység: 400 mm, szükséges belső alsószekrényméret a fióksínekhez: 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt vagy furat. Ügyeljen a fogantyú elhelyezésére.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekbe történő beépítésre is alkalmas, legalább 40 mm-es keretek esetén.
- A tervezésnél figyelni kell a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódóan szükséges minimális méreteire.
- Javasolt legkisebb lábzetmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



AktivBio-fedél 6 l

524 219



BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521 301



BLANCO SELECT AutoMove Elektromos nyitórendszer

521 301



BLANCO MOVEX Lábpedál

519 357

BLANCO SELECT II



- Teljes helykihasználás a mosogatószekrényben a mosogatóval és a csaptelleppel összhangban kialakított, méretre szabott megoldásoknak köszönhetően.
- Széles modellválaszték a leggyakoribb szekrényméretekhez
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beépítés mérés, jelölés vagy előfűrés nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert egyedi megoldások létrehozása érdekében
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható


ÚJ

szekrényméret mm	600	600	600	600
BLANCO SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526 206	526 205	526 204	526 203
Úrtartalom	42 l	46 l	45 l	49 l
Alaptartozék				
	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 2 x 15 l-es és 2 x 6 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 6 l-es vödörhöz	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 1 x 30 l-es és 2 x 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 3 x 15 l-es vödör	Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 1 x 30 l-es és 1 x 19 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- Beépítési magasság: 361 mm, beépítési mélység: 400 mm, szükséges belső szekrényméret a fióksínekhez: 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt vagy furat. Ügyeljen a fogantyú elhelyezésére.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekbe történő beépítésre is alkalmas, legalább 40 mm-es keretek esetén.
- A tervezésnél figyelni kell a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódóan szükséges minimális méreteire.
- Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



AktivBio-fedél 6 l

524 219



BLANCO SELECT Clip Szemeteszsák-tartó

521 300



BLANCO MOVEX Lámpedál

519 357



BLANCO SELECT AutoMove Elektromos nyitórendszer

521 301

Hulladékosztályozó
rendszerek


BLANCO SELECT II Compact 60/2



- Ideális falra szerelt, alacsony nyomású vízmelegítő, forróvíz-rendszerek és szűrőrendszerek elé történő beszereléshez
- Az alsószekrényben rendelkezésre álló hely optimális kihasználása a csökkentett, 320 mm beépítési mélységnek köszönhetően
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható
- Egyszerű beépítés mérés, jelölés vagy előfúrás nélkül

ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO SELECT II Compact 60/2	
	526207
Úrtartalom	34 l



Alaptartozék

Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 2 x 17 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- Beépítési magasság: 361 mm, beépítési mélység: 320 mm, szükséges belső szekrényméret a fióksínekhez: 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt vagy furat. Ügyeljen a fogantyú elhelyezésére.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekbe történő beépítésre is alkalmas, legalább 40 mm-es keretek esetén.
- A tervezésnél figyelni kell a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódóan szükséges minimális méreteire.
- Minimális beépítési mélység a BLANCO TAMPERA Hot forróvízes rendszerhez: 550 mm.
- Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



BLANCO MOVEX Lábpédál

519357


BLANCO SELECT II Soda



- Aprólékosan megtervezett megoldás a BLANCO Soda számára: optimális helykihasználás az alsószekrényben a rendszerelemek optimális összjátékának köszönhetően
- Könnyű hozzáférés a Soda rendszerhez a szűrő vagy a CO2-palackok cseréjéhez
- Minden egy helyen: az integrált polc elegendő helyet biztosít 4 darab CO2-palack számára
- A rendszerelemek formája harmonizál egymással
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható

ÚJ

szekrényméret mm	600
BLANCO SELECT II Soda	
	
	526304
Úrtartalom	30 l
	



Alaptartozék

Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, fiók, fióksínek, integrált polc, 1 x 30 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- Beépítési magasság 361 mm, beépítési mélység 320 mm, a szekrény szükséges belső mérete a fióksínekhez 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt és furat. Ügyelni kell a fogantyú elhelyezésére.
- A kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekhez is alkalmas, a keretszélességnek min. 40 mm-nek kell lennie
- A tervezésnél figyelni kell a hulladéktároló rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódó minimális méretére.
- Minimálisan javasolt lábamatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



BLANCO MOVEX Lábpedál

519357




BLANCO SELECT II



- Teljes helykihasználás a mosogatószekrényben a mosogatóval és a csapteleppel összhangban kialakított, méretre szabott megoldásoknak köszönhetően.
- Széles modellválaszték a leggyakoribb szekrényméretekhez
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beépítés mérés, jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert egyedi megoldások létrehozása érdekében
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható

ÚJ

szekrényméret mm	500	500	450
BLANCO SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526 202	526 201	526 200
Úrtartalom	35 l	38 l	32 l



Alaptartozék

Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 1 x 19 l-es és 2 x 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz


Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 2 x 19 l-es vödör

Bútorfrontra szerelhető kihúzható rendszer, rendszerfedél, 2 x 16 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- Beépítési magasság: 361 mm, beépítési mélység: 400 mm, szükséges belső szekrényméret a fióksínekhez: 450 mm.
- A szekrényajtón nem lehet pánt vagy furat. Ügyeljen a fogantyú elhelyezésére.
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrényekbe történő beépítésre is alkalmas, legalább 40 mm-es keretek esetén.
- A tervezésnél figyelni kell a hulladékgyűjtő rendszer beépítési magasságára, a mosogató beépítési mélységére és az alsószekrény ebből adódóan szükséges minimális méreteire.
- Javasolt legkisebb lábazatmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm.

Választható tartozékok



AktivBio-fedél 8 l

524 220



BLANCO SELECT Clip Szemeteszák-tartó

521 300



BLANCO SELECT AutoMove Elektromos nyitórendszer

521 301



BLANCO MOVEX Lábpedál

519 357

BLANCO FLEXON II







- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödröket tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Széles modellválaszték minden hagyományos alsószekrényméretre és fiókméretre
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beszerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható



red dot award 2017
winner

szekrényméret mm	900	800	600	600
BLANCO FLEXON II	90/4	80/3	60/4	XL 60/3
	521 475	525 221	521 474	521 473
Úrtartalom	73 l	65 l	42 l	46 l



Alaptartozék

fiókba beépíthető rendszer, 3 db
19 l-es és 1 db 16 l-es vödör

fiókba beépíthető rendszer, 1 db
30 l-es, 1 db 19 l-es és 1 db
16 l-es vödör

fiókba beépíthető rendszer, fedél,
2 db 15 l-es és 2 db 6 l-es vödör, 1 db
hulladékgyűjtő fedél 6 l-es vödörhöz

fiókba beépíthető rendszer, fedél,
1 db 30 l-es és 2 db 8 l-es vödör, 1 db
hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz

Megjegyzés a beépítéshez

- A beépítéshez takarólemezrel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószekrény szükséges.
- Beépítési magasság: 330 mm a fiók aljától, beépítési mélység: 400 mm (a fiók belső mérete).
- Maximális tokmagasság: 265 mm a fiók aljától
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladékátroló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószekrény ebből adódó minimális méretét.
- Ajánlott minimális lábzetmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip
Szemeteszsák-tartó
521 300



BLANCO MOVEX Lámpedál
519 357



Univerzális rekesz beilleszthető
8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe
229 342

BLANCO FLEXON II




- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödörök tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Széles modellválaszték minden hagyományos alsószekrényméretre és fiókméretre
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beszerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható



szekrényméret mm	600	600	500	500
BLANCO FLEXON II	60/3	60/2	50/3	50/2
	521 472	521 471	521 470	521 469

Úrtartalom	45 l	49 l	35 l	38 l



Alaptartozék	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 3 db 15 l-es vödör	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 1 db 30 l-es és 1 db 19 l-es vödör	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 1 db 19 l-es és 2 db 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz	fiókba beépíthető rendszer, fedél, 2 db 19 l-es vödör
--------------	---	---	---	---

Megjegyzés a beépítéshez

- A beépítéshez takarólemezzel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószekrény szükséges.
- Beépítési magasság: 360 mm a fiók aljától, beépítési mélység: 400 mm (a fiók belső mérete).
- Maximális tokmagasság: 265 mm a fiók aljától
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladékátoló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószekrény ebből adódó minimális méretét.
- Ajánlott minimális lábzetmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip
Szemeteszsák-tartó
521 300



BLANCO MOVEX Lábpedal
519357



Univerzális rekesz beilleszthető
8-l-, 15-l- vagy 19-l-vödörbe
229342



15 l- Rendező fedél
229338



BLANCO FLEXON II






- Stabilitás és higiénia a felfüggesztett vödröket tartalmazó keretmegoldásnak köszönhetően
- Széles modellválaszték minden hagyományos alsószelekrényméretre és fiókméretre
- Sokféle és változatos szelektív hulladékgyűjtési opciók rugalmasan összeállítható vödörkombinációkkal
- Egyszerű beszerelés jelölés vagy előfúrás nélkül
- Opcionális tartozékokkal egészítheti ki a rendszert
- Modern design kiváló minőségű alumíniummal
- A nagy és sima felületeknek köszönhetően minden rész könnyen tisztítható



red dot award 2017
winner

szekrényméret mm	450	300	300
BLANCO FLEXON II	45/2	30/2	30/1
			
	521 468	521 467	521 542
Úrtartalom	32 l	16 l	19 l
			



Alaptartozék

fiókba beépíthető rendszer, fedél, 2 db 16 l-es vödör

fiókba beépíthető rendszer, fedél, 2 db 8 l-es vödör, 1 db hulladékgyűjtő fedél 8 l-es vödörhöz

fiókba beépíthető rendszer, fedél, 1 db 19 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- A beépítéshez takarólemezzel és kihúzható fiókkal felszerelt alsószelekrény szükséges.
- Beépítési magasság: 360 mm a fiók aljától, beépítési mélység: 400 mm (a fiók belső mérete).
- Maximális tokmagasság: 265 mm a fiók aljától
- Kazettás ajtókkal szerelt alsószelekrénybe is beépíthető, ha a keret mérete min. 90 mm.
- A tervezésnél figyelembe kell venni a hulladéktároló rendszer beépítési magasságát, a fiók magasságát, a lefolyógarnitúrával szerelt mosogató beépítési mélységét, valamint az alsószelekrény ebből adódó minimális méretét.
- Ajánlott minimális lábzetmagasság MOVEX beépítéséhez: 100 mm

Választható tartozékok



BLANCO SELECT Clip
Szemeteszsák-tartó
521 300





BLANCO MOVEX Lábpedál
519 357

BLANCO BOTTON Pro



- Kompakt rendszer az alsószekrényben történő könnyű elhelyezéshez
- Különböző modellek a leggyakoribb alsószekrény-méretekhez
- Könnyű felszerelés a szerelési útmutató segítségével
- Funkcionális design minőségi műanyagból
- Könnyen tisztítható vödrök ergonomikus fogantyúval
- A kompakt méreteket meghazudtoló, nagy hulladékbefogadó képesség

szekrényméret mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517 470	517 468
Úrtartalom	39 l	26 l
		



Alaptartozék

a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhető vödrök, 3 db 13 l-es vödör, ajtózáro

a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhető vödrök, 2 db 13 l-es vödör, ajtózáro

Megjegyzés a beépítéshez

- Beépítési információk BLANCO BOTTON Pro Automatic modellhez
- Az ajtóknak min. 100°-ban kell nyílniuk
- Az ajtópánt max. szélessége 35 mm lehet
- Beépítési mélység: 400 mm
- Beépítési magasság: 350 mm



Választható tartozékok

BLANCO BOTTON Pro



- Kompakt rendszer az alsószelekrényben történő könnyű elhelyezéshez
- Különböző modellek a leggyakoribb alsószelekrény-méretekhez
- Könnyű felszerelés a szerelési útmutató segítségével
- Funkcionális design minőségi műanyagból
- Könnyen tisztítható vödrök ergonomikus fogantyúval
- A kompakt méreteket meghazudtoló, nagy hulladékbefogadó képesség

szelekrényméret mm	600	450
BLANCO BOTTON Pro	60 Manual	45/2 Manual
		
	517 469	517 467
Úrtartalom	39 l	26 l
		



Alaptartozék

a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhető vödrök, 3 db 13 l-es vödör

a nyílóajtók mögötti fenék lemezre szerelhető vödrök, 2 db 13 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

- Beépítési információk a BLANCO BOTTON Pro Manual modellhez:
- A beépítési szélességnél figyelembe kell venni az ajtópánt méretét
- Beépítési mélység: 400 mm
- Beépítési magasság: 350 mm

Választható tartozékok


BLANCO BOTTON II 30/2



- A kompakt méreteket meghazudtoló, nagy hulladékbefogadó képesség
- Rugalmasan elhelyezhető az alsószekrényben
- Egyszerűen, csupán négy csavarral felszerelhető az alsó lapra
- Rendkívül strapabíró az U alakú acéllemezprofilnak köszönhetően
- A vödrök felfelé könnyen kiemelhetők
- Funkcionális design minőségi műanyagból

ÚJ

szekrényméret mm	300
BLANCO BOTTON II 30/2	
	526376
Úrtartalom	30 l
	15l 15l



Alaptartozék	a nyílajtók mögötti fenék lemezre szerelhető rendszer, 2 db 15 l-es vödörről
Megjegyzés a beépítéshez	-

Választható tartozékok

BLANCO SOLON-IF



- Minőségi, teljes egészében rozsdamentes acél hulladékgyűjtő rendszer
- Kényelmes munkavégzés, a hulladék közvetlenül a vödörbe kerül – nincs többé fárasztó görnyedés
- Minőségi, könnyen tisztítható rozsdamentes acél
- A kellemetlen szagok csökkentésére fedél
- Kiegyensúlyozott design
- Munkalapszintű vagy felülről történő beépítéshez



sze krényméret mm	300
BLANCO SOLON-IF	
	512 471
Úrtartalom	7 l

Alaptartozék	munkafelületekbe beépíthető rendszer, 1 db 7 l-es rozsdamentes acél vödör, rozsdamentes acél hulladékgyűjtő fedél
Megjegyzés a beépítéshez	

Választható tartozékok


BLANCO SINGOLO XL



- Közvetlenül az alsószekrény-ajtóra felszerelhető, kompakt rendszer
- A kompakt méreteket meghazudtoló, nagy hulladékbefogadó képesség
- Kényelmesen nyitható az alsószekrény-ajtóval együtt
- A vödör felfelé könnyen kiemelhető
- Az acéltestnek köszönhetően igen stabil
- Fokozatmentesen állítható: kazettás ajtókhöz is alkalmas
- Bal és jobb oldalra is felszerelhető

ÚJ

szekrényméret mm	400
BLANCO SINGOLO XL	
	526377
Úrtartalom	20 l



Alaptartozék	a nyílóajtókra felszerelhető rendszer, 1 db 20 l-es vödör, hulladékgyűjtő fedél
Megjegyzés a beépítéshez	-


Hulladékosztályozó
rendszerek



Választható tartozékok

BLANCO SINGOLO



- Közvetlenül az alsószelekrény ajtajára felszerelhető, kompakt rendszer
- Egyetlen modell a 45 cm-es, 50 cm-es és 60 cm-es alsószelekrényekhez
- A vödör felfelé könnyen kiemelhető
- Kényelmesen nyitható az alsószelekrény ajtajával együtt
- Levehető fedél tárolóhellyel könnyű tárgyak, pl. szivacsok számára
- Fokozatmentesen állítható: kazettás ajtókhoz is alkalmas
- Választható válaszfal a vödör két részre osztásához

szekrényméret mm	450	450
BLANCO SINGOLO	-S	
		
	512881	512880
Úrtartalom	14 l	14 l
		



Alaptartozék

a nyílóajtókra felszerelhető rendszer, fedél, 1 db 14 l-es vödör, vödörelválasztó

a nyílóajtókra felszerelhető rendszer, fedél, 1 db 14 l-es vödör

Megjegyzés a beépítéshez

Választható tartozékok


BLANCO MOSOGATÓ TARTOZÉKOK.

Minőség és kényelem a konyha középpontjában.




Az ergonómia és a funkcionalitás megkönnyíti a mindennapokat. Az átgondolt tartozékok praktikusán egészítik ki a mosogatót, és sokoldalúan használhatók. A gördülékeny munkafolyamatoknak köszönhetően nincs szükség felesleges műveletekre, így gyerekjáték lesz a főzés.

Az innovatív tervezésnek és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a BLANCO mosogatóközpontja kompromisszummentes, modern konyhai munkaállomás.



A mosogatómedence peremén lévő felső sínek hidat képeznek, ezáltal további munkavégzési szintet alkotnak a mosogató felett.



A többfunkciós tálak rendkívül praktikusán használhatók pl. gyümölcsmosáshoz, edényszárításhoz vagy tároláshoz.



A fából, üvegből vagy műanyagból készült vágódeszkák lehetővé teszik a rugalmas munkavégzést közvetlenül a mosogatónál.



A medenceráccsal pillanatok alatt további edényszárításra, élelmiszermosásra alkalmas felület alakítható ki.

DailyClean+



- Professzionális vízkőoldó minden csaptelep és mosogató felületéhez
- Kíméletes - alkalmas mindennapi használatra
- Ne használja savra érzékeny felületeken. Kövesse a használati utasításban leírtakat. Ha nem biztos benne, tesztelje nem feltűnő helyen.



ÚJ
526618

Tisztító- és ápolószerek



- Mikroszálas törölkendő alkalmas minden felülethez
- Napi többszöri tisztításhoz
- 1 db-ot tartalmaz



BLANCO Mikroszálas törölkendő


126999

BLANCO mosogató tartozékok

Harmonika rács




- A csepegtetőfelületre, a medence fölé vagy a munkalapra helyezhető
- Kibővíti a mosogatóközpont sokoldalúságát, pl. az elmosogatott edények lecsepegtetésekor vagy az edények megtöltésekor
- Változtatható elhelyezés a csepegtetőfelületen, a medencén vagy a mosogatón kívül
- Könnyen tárolható a praktikus összecsuhatóságnak köszönhetően



400 mm széles mosogatóhoz
(pl. PLEON, ETAGON, SUBLINE, CLARON, ZEROX, ANDANO)

238 482



420 mm széles mosogatóhoz
(pl. ADON)

238 483

Sarokba helyezhető tálca



- Mosogató- és csepegtetőtálca élelmiszerekhez és edényekhez
- Praktikus tárolófelület a mosogatási tartozékok számára
- Többféleképpen, stabilan elhelyezhető
- Hatékony és rugalmas helykihasználás
- Minőségi műanyagból




BLANCO DALAGO, METRA, ADON és PLEON modellekhez alkalmas

235 866

Rakodósín készlet



- A mosogatómedence peremén lévő felső sínek hidat, ezáltal további munkavégzési szintet alkotnak a mosogató felett
- További felhasználási lehetőség a munkalapon (pl. csepegtető-alátétként)
- Minőségi rozsdamentes acélból
- SILGRANIT BLANCO SUBLINE és PLEON, valamint ANDANO, SUPRA, CLARON, FLOW, ZEROX és CRONOS-IF modellekhez ajánlott




235 906

BLANCO mosogató tartozékok

Csepegtető rács



- A medencébe helyezve további funkcionális szintet hoz létre
- Ideális pl. az edények lecsepegtetésére vagy élelmiszerek megmosására
- A mosogató mellett a csepegtetőrács alátétként használható
- Kis helyigény mellett tovább bővíti a mosogatóközpont sokoldalúságát
- Minőségi rozsdamentes acélból




SILGRANIT és kerámia BLANCO PLEON és SUBLINE modellekhez ajánlott

234 795

CapFlow



- A lefolyó esztétikus takarása
- Tökéletes szűrőkosár működés
- Átépítés nélkül univerzálisan minden 3 1/2" lefolyóval szerelt mosogatóhoz alkalmas
- Nem kompatibilis InFino -lefolyóval



517 666

Medencére helyezhető csepegtető



- Rendkívüli, attraktív, hullámhatású design
- Magas szintű funkcionalitás a kiváló lefolyásnak és az edények stabil elhelyezkedésének köszönhetően
- Ideális kiegészítés az alsó beépítésű, IF lapos peremű és klasszikus profilszegélyű medencékhez




230 734

BLANCO mosogató tartozékok

Csepegtetőtálca



- A munkalapra helyezve a csepegtetőtálca kiváltja a csepegtetőfelületet
- Elegendő helyet biztosít az elmosogatott edények elhelyezésére
- Minőségi műanyagból, rozsdamentes acélbetéttel
- Ideális egy- vagy kétmedencés mosogatók esetében is




513 485

Multifunkciós kosár




- A medencék és mosogatók praktikus kiegészítője
- Különösen alkalmas zöldség és gyümölcs mosására
- 400 mm hosszúságú medencékhez és mosogatókhoz
- Minőségi, könnyen tisztítható rozsdamentes acélból




223 297

Edénykosár tányértartóval



- A mosogatóban vagy mellette használható
- Praktikus tányértartóval
- Minőségi, könnyen tisztítható rozsdamentes acélból



507 829

BLANCO mosogató tartozékok

Flexibilis vágólap



- Mosogatógépben tisztítható (65 °C-ig)
- Ideális védelem a késnek és vágódeszkának
- Élelmiszerálló és higiénikus
- Bármely BLANCO vágódeszkára ráhelyezhető



225 469

Multifunkciós tálak



- A mosogatókhoz és medencékhez illő kiegészítők
- Zöldség és gyümölcs mosására, lecsepegtetésre vagy tárolásra
- Minőségi, könnyen tisztítható rozsdamentes acélból




Kerámia BLANCO ETAGON modellhez ajánlott, a medence peremére helyezhető

226 189




SILGRANIT BLANCO ETAGON és SUBLINE modellekhez ajánlott

227 689




A rozsdamentes acél BLANCO ETAGON modellhez, valamint az ANDANO és a SUPRA modellekhez ajánlott

227 692



BLANCO ETAGON modellekhez ajánlott, anyaga rozsdamentes acél, a medence peremére helyezhető

231 396



Kerámia BLANCO SUBLINE modellhez ajánlott

514 542

BLANCO mosogató tartozékok

SITYBox



- A beakasztható SITYBox tálba elegánsan elhelyezhetők például a mosogatóeszközök
- Üde színtelcitromsárga, kiwi, narancs és lávaszürke színben
- Minőségi műanyagból
- Minden 35 mm peremszélességű, felső beépítésű mosogatóhoz, pl. ADON, FARON, METRA (perem elől/hátul), PLEON, DALAGO

		235494
		236720
		236721
		236722

Univerzális vágódeszkák



- A klasszikus, felső beépítésű mosogatókhoz
- A mosogató külső peremein mozgatott vágódeszka rugalmas munkavégzést tesz lehetővé a mosogató körül

	510 mm széles mosogatóhoz	210521
	500 mm széles mosogatóhoz	217611
	500 mm széles mosogatóhoz	218313
	510 mm széles mosogatóhoz	225362
	435 mm széles mosogatóhoz	225685

BLANCO mosogató tartozékok

Univerzális vágódeszkák alsó és IF-beépítésű medencékhez



- Alsó és IF-beépítésű medencékhez használható
- A munkalap kivágásban, illetve a medencék belső falán vezetett vágódeszkák növelik a funkcionalitást
- 400 mm vagy 396 mm szélességű medencékhez alkalmas

	Rozsdamentes acél és SILGRANIT BLANCO ETAGON modellekhez, valamint ANDANO, SUPRA és SUBLINE SILGRANIT modellekhez ajánlott <i>(nem alkalmas ANDANO/ETAGON IF/A modellekhez)</i>	227 697
	SUBLINE kerámia modellekhez ajánlott	227 699
	Rozsdamentes acél és SILGRANIT BLANCO ETAGON modellekhez, valamint ANDANO, SUPRA és SUBLINE SILGRANIT modellekhez ajánlott	230 700
	ETAGON 6 kerámia modellhez ajánlott	234 701
	SUBLINE kerámia modellekhez ajánlott	514 544
	ETAGON, ANDANO, SOLIS modellekhez ajánlott	 239 449

Tartozékok a BLANCO SELECT-hez

BLANCO SELECT Clip



- Vödörre pattintható pántok a szemeteszsák egyszerű és biztonságos rögzítéséhez
- Alkalmas minden BLANCO SELECT II és FLEXON II vödörméretre 15 liter felett és minden szemeteszsák-méretre
- Megoldás a SELECT II és a FLEXON II vödrök befogadóképességének optimális kihasználására
- A BLANCO SELECT II-höz és a FLEXON II-höz tökéletesen illeszkedő kialakítás



521 300

BLANCO SELECT AutoMove



- Érintéssel működő csillapított nyitás minden kihúzható frontnál
- Több kialakítási lehetőség a konyhában a fogantyú nélküli frontoknál is
- Véletlenszerű kinyitás elleni védelem
- Egyszerű és gyors felszerelés
- Helytakarékos csővel rendelkező lefolyógarnitúra beszerelése javasolt
- Nem javasolt körben tömítéssel ellátott alsószeekrény-ajtókhoz



521 301

BLANCO MOVEX



- Praktikus kihúzási technológia – az előlső ajtóra profilléc van szerelve, így lábbal kihúzható
- Egyszerű és kényelmes működtetés
- Egyszerű szerelés a szerelősablonnak köszönhetően, nincs szükség beállításra vagy utólagos igazításra
- Minőségi, rozsdamentes acél takarólemez



519 357

Tartozékok a BLANCO SELECT-hez

Rendszerező fiók II



- Optimális helykihasználás az alsószekrényben a rugalmas tárolóhelynek köszönhetően
- Könnyű fiókszárás kiváló minőségű, csillapított zármechanizmussal
- Utólagos beszereléshez SELECT II és FLEXON II esetében, 60 cm-es alsószekrényekbe
- A SELECT II és a FLEXON II rendszerrel tökéletesen harmonizáló design
- A SELECT II Orga alaptartozék



526212

Univerzális doboz



- 8 l-es, 15 l-es vagy 19 l-es BLANCO SELECT II és FLEXON II vödörökbe helyezhető
- Ideális ételmaradékok vagy apró tárgyak gyűjtésére is
- Mosogatógépben elmosható
- A BLANCO SELECT II Orga esetében az alapfelszereltség része



229342

Rendező fedél a SELECT II és FLEXON II rendszerekhez




- Fedél a vödör lefedésére és apró tárgyak gyűjtésére
- A BLANCO SELECT II-höz és a FLEXON II-höz tökéletesen illeszkedő kialakítás




fedél a 15 l-es vödörhöz a BLANCO SELECT II és a FLEXON II 60/3 és 60/4 változatoknál

229338



fedél a 6 l-es vödörhöz a BLANCO SELECT II és a FLEXON II 60/4 változatoknál

231974



fedél a 8 l-es vödörhöz a BLANCO SELECT II és a FLEXON II 30/2, 50/3 és XL 60/3 változatoknál (1 db hulladékgyűjtő fedél)


231975

BLANCO hulladéktároló rendszer tartozékok

AktivBio fedél




- Az aktív szén-szűrő és a rozsdamentes acél lemez kombinálása jelentősen csökkenti a kellemetlen szagok távozását a szerves hulladék-gyűjtőből



SELECT II és FLEXON II 6 literes vödreihez

524 219




SELECT II és FLEXON II 8 literes vödreihez

524 220

AktivBio fedélhez filter



- 4 db
- 3 havonta ajánlott cserélni
- Szett tartalmazza az ajánlott éves szükségletet



AktivBio-fedélhez 6 liter

524 225



AktivBio-fedélhez 8 liter

524 226

Merevítő



- Rugalmasan használható vázrúd
- Lehetővé teszi a hulladéktárolók utólagos átszerelését pl. SELECT 60/II (2 db vödör) átalakítható a 3 vödrös változatra (XL 60/3)
- Még több lehetőséget kínál a hulladéktárolók konfigurálására: egészen 6 vödörig a SELECT II-ben
- Nem kompatibilis a SELECT II Soda, Compact 60/2 és 45/2 modellekkel



ÚJ
239913

BLANCO mosogató tartozékok

Szellőztető szelep	Cikkszám	Szifonok	Cikkszám
 javítja a lefolyó hatékonyságát	225 616	 Speciális búzzáró 1,5" x 40 mm	223 087
Lefolyógarnitúra	Cikkszám	Medencecsatlakozás	Cikkszám
 (ED 8 x 4-eshez) TOP 504 748-ashoz	137 034	 Medencecsatlakozás 2 mosogatómedence beépítésekor 1 ½" szeleppel	224 044
 TOP-hoz, teletetős mosogatókhoz	222 458	 medencecsatlakozás 50 mm-es búzelzáró csatlakozással 2 vagy 3 mosogatómedence beépítéséhez 3 ½" lefolyótölcsérrel vagy 1 vagy 2 medence 3 ½" lefolyótölcsérrel és egy csepegtetővel 1 ½" szeleppel	225 089
 (ED 8 x 4-eshez) TOP 504 748-ashoz	504 748	 Medencecsatlakozás 50 mm-es búzelzáró csatlakozással 2 mosogatómedence beépítéséhez 3 ½" lefolyótölcsérrel és egy csepegtetővel 1 ½" szeleppel	225 087
 Matt fekete le- és túlfolyó készlet egymedencés mosogatókhoz (kivéve BLANCO CLASSIMO)	 239 975	 Medencecsatlakozás 2 mosogatómedence beépítésekor 3 ½" lefolyótölcsérrel	225 088
 Matt fekete le- és túlfolyó készlet kétmedencés mosogatókhoz (kivéve BLANCO CLASSIMO)	 239 979		
Szifonok	Cikkszám	Tálkák	Cikkszám
 1 ½" mosogatógép csatlakozással D40 csőcsatlakozással	137 158	 GN ½ Gőzpároló edény, perforált, 65 mm mély	156 581 4
 rugalmas csővel, kimeneti átmérő 40 és 50 mm	137 262	 Maradékgyűjtő tál, rm. DELTA	207 360
 elállítható kifolyóval, kimeneti átmérő 50 mm	137 267	 Maradékgyűjtő tál, rm. 327 x 177 x 80 mm	208 195
 lapos kivitel (helytakarékos) hulladékgyűjtő beépítésekor ajánlott, kimeneti átmérő 50 mm	137 287	 Műanyag tál, átlátszó szürke JOTA, MULTI, NOVA, TWEN, VIVA	214 443
		 Maradékgyűjtő tál, átlátszó szürke CLASSIC 6 S, JOTA 180	214 492

BLANCO mosogató tartozékok

Tálkák	Cikkszám	Tálkák	Cikkszám
 Rozsdamentes tál METRA 6 S	217 796	 Gyümölcsmosó betét CLASSIC, LANTOS, LEMIS	235 236
 Rozsdamentes maradékgyűjtő 420 x 200 mm	219 649	 Tároló tál fedéllel COLLECTIS 6 S	235 845
 Rozsdamentes csepegtető 420 x 240 x 32 mm	219 650	 Rozsdamentes GN 1/2 gőzpároló edény, perforált, 65 mm mély	574 343
 Sokcélú tárolótál 361 x 201 mm AXIS	220 145	Vizzáró profil	Cikkszám
 Gyümölcsmosó betét LEXA 6 S, ZIA 6 S	220 736	 szürke műanyagból forgatható mosogatókhoz, 800 mm hosszú	137 075
 Sokcélú tál, rozsdamentes acélból ZENAR	223 077	 szürke műanyagból forgatható mosogatókhoz, 1000 mm hosszú	137 077
 Sokcélú tál, rozsdamentes acélból AXIS III 5 S	224 789	 szürke műanyagból forgatható mosogatókhoz, 1200 mm hosszú	137 078
 Többfunkciós maradékgyűjtő AXIS III 6 S	224 787	 szürke műanyagból álló polcokhoz, méret vevői igény szerint	137 513
 Többfunkciós tál rozsdamentes acélból SONA 6 S	231 178	 szürke műanyagból oldalfal takarására, peremmagasság 30 mm, méret vevői igény szerint	137 528
 Többfunkciós rozsdamentes tál BLANCDELTA II	232 585	Rögzítőkészlet	Cikkszám
 Többfunkciós maradékgyűjtő AXIA III 6 S	233 739	 gránit mosogatók műmárvány munkalapba építéséhez	140 918
		 tömör munkalapok alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 4 darabos rögzítő készlet	212 330

BLANCO mosogató tartozékok

Rögzítőkészlet	Cikkszám
 kikönnnyített munkalapok alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 4 darabos rögzítőkészlet	212 331
 SILGRANIT mosogatókhoz tömör és kikönnnyített munkalapok alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 4 darabos rögzítőkészlet	212 332
 SILGRANIT mosogatókhoz tömör és kikönnnyített munkalapok alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 6 darabos rögzítőkészlet	212 596
 SUBLINE SILGRANIT mosogatókhoz (4 db) tömör munkalap alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik.	218 268
 SUBLINE SILGRANIT mosogatókhoz (6 db) tömör munkalap alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik.	218 269
 Rozsdamentes mosogatókhoz 14 leszorító köröm	220 311
 SUBLINE Kerámia mosogatókhoz tömör munkalap alá történő szereléshez. Tömítésről a beépítő gondoskodik. 6 darabos rögzítőkészlet	220 605

Tartozékok keverő csaptelepekhez

Vízszűrőszabályzó	Cikkszám
 A Cascade védőszűrővel, tömítéssel és rögzítőgyűrűvel, M 24 x 1 A vízkőlerakódás lényeges mérvű csökkentésére Csomagolási egység: 10 darab	511 325
 Vízszűrő-szétválasztó tömítéssel és rögzítőgyűrűvel, M 24 x 1 Megakadályozza a vízszűrő elzáródását a kifolyón és azzal a vízmelegítő károsodását Csomagolás egység: 10 darab	511 326
 Vízszűrőszabályzó szett magasnyomású csaptelepekhez	521 746
Csaptelep tartozékok	Cikkszám
 Tömlővezető a kihúzható fejes csaptelepekhez	511 920
 Biztonsági szelep EU-10 Bar	525 234
 Átfolyásmérő	525 237
Tömlő	Cikkszám
 3/8"-os flexibilis csaptelep-bekötőcső, hollandi anyával a vízbemenet sarokszelepére történő csatlakoztatáshoz. A szett két bekötőcsőből áll. 500 mm hosszú	511 321
 3/8"-os flexibilis csaptelep-bekötőcső, hollandi anyával a vízbemenet sarokszelepére történő csatlakoztatáshoz. A szett két bekötőcsőből áll. 300 mm hosszú	511 320

MINDEN IGÉNYRE.

Sokoldalú BLANCO beépítési megoldások.



Beépítés felülről

A klasszikus, felülről történő beépítés hagyományos íves pereme vonzó sokszínűséget kínál.

- Nagy választék rozsdamentes acél, SILGRANIT és kerámia alapanyagokból
- Bármilyen anyagú munkalaphoz alkalmas
- Gyors, egyszerű beépítés



BLANCO ETAGON 6 Black Edition



IF-laposperem

Elegáns, modern megjelenés a közel munkalapszintű hatásnak köszönhetően.

- Széles választék az IF-laposperemmel rendelkező rozsdamentes mosogatókból
- Alkalmas az olcsóbb, rétegelt munkalapokhoz is, ráültetett beépítésnél
- Egy modell, két beépítési lehetőség:
 - Beépítés felülről (gyors és biztos szerelés)
 - Munkalapszintű beépítés



BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Rozsdamentes



Munkalapszintű beépítés

A munkalapszintbe épített mosogatók tökéletes, átmenet nélküli összhangot képeznek a munkalappal - zavaró peremek nélkül.

- Széles választék Silgranit® mosogatókból, amelyek pereme kifejezetten ilyen kialakítású
- Természetes vagy műkö, kerámia és egyéb (pl. melamin) kompozit munkalapokhoz ajánlott
- Tartós és biztos kapcsolat a mosogató és a munkalap között a mechanikus tartóelemeknek és tömítőanyagoknak köszönhetően



BLANCO ZEROX 700-IF Dark Steel

MINDEN IGÉNYRE.

Sokoldalú BLANCO beépítési megoldások.



Alulról szintbe építés

Szinte átmenet nélküli beépítés alulról a modern megjelenésért.

- Szinte minden rozsdamentes modell alulról szintbe építhető. Az erre alkalmas Silgranit modellek „FU” szimbólummal vannak ellátva.
- Rétegelt munkalapokhoz is alkalmazható
- Extrém tartós kötés tömítő ragasztó segítségével egy megfelelően kivitelezett munkalap kivágás esetén



BLANCO ZENAR XL 6 S-F, Silgranit



Aláépítés

A mosogató átmenet nélküli beépítése a harmonikus összhatásért.

- A speciálisan az aláépítésre kialakított mosogatók és medencék mellett szinte mindegyik rozsdamentes és Silgranit® modell is beépíthető ilyen módon
- Természetes és műkő, kerámia és üveg munkalapokhoz
- A mosogató speciális rögzítőelemekkel és tömítőanyag segítségével rögzíthető alulról a munkalapokhoz



BLANCO ANDANO 450-U, Rozsdamentes

Oktatóvideók praktikus tippekkel

Hogyan kell beépíteni munkalapszintbe a mosogatókat? Milyen tisztítási lehetőségek vannak a mosogatójához? Hogyan tud további lyukat fúrni a mosogatójára?

Ezekre és további kérdésekre választ a honlapunkon talál (www.blanco.com, "Service").



SZERELÉSI PÉLDÁK.

BLANCO beépítési lehetőségek.



Beépítés felülről

Ennél a beépítési módnál a mosogatót felülről a kivágásba helyezzük.

A rozsdamentes profilos BLANCO mosogatók gyári tömítéssel vannak ellátva, míg a Silgranit® és kerámia mosogatók esetén a tömítésről a beépítőnek kell gondoskodnia.

A rozsdamentes és Silgranit mosogatókat a rögzítőelemek segítségével alulról kell a munkalaphoz rögzíteni, a kerámia mosogatókat csak a munkalapra kell helyezni.



IF laposperem

A ráültetett beépítési mód esetén a mosogatót a kivágásba helyezzük. A beépítés előtt a mosogató pereme alá tömítést kell rakni. A munkalaphoz történő rögzítés a rögzítőelemek segítségével történik alulról.

Az IF mosogatók munkalapszintű beépítése megfelel a klasszikus munkalapszintű beépítésnek.




Munkalapszintű beépítés

A munkalapszintbe történő beépítési mód esetén a mosogatót felülről építjük be.

Ehhez olyan modellekre van szükség, amelyek pereme kifejezetten ehhez a beépítéshez lett kialakítva.

A munkalapba egy körbefutó peremet kell marni. Ebbe a perembe kerül a tömítőanyag. A mosogatót a tömítésre helyezzük, és a rögzítőelemek segítségével alulról a munkalaphoz rögzítjük.


Rozsdamentes




SILGRANIT®




Kerámia




Rozsdamentes: beépítés felülről, lapos felfekvéssel




Rozsdamentes: munkalapszintű beépítés




Rozsdamentes



SILGRANIT®



Kerámia



Kivágási méreteket bármely beépítési módhoz az internetes letöltési oldalunkon talál.

SZERELÉSI PÉLDÁK.

BLANCO beépítési lehetőségek.



Alulról szintbe építés

Az alulról szintbe történő beépítési mód esetén a mosogató beépítése alulról történik.

Erre szinte mindegyik BLANCO mosogató és medence alkalmas. A laminált munkalapok esetén a munkalapot alulról a kivágási méret szerint teljes egészében vissza kell marni a dekorig.

A mosogató peremét az előzőleg öntőgyantával bevont tömítőanyagra helyezzük, a mosogatót alulról öntőgyantával a munkalaphoz rögzítjük.



Aláépítés


A speciális BLANCO aláépíthető mosogatómedencék, de szinte minden BLANCO beépíthető mosogató beépíthető alulról a víznek ellenálló természetes kő vagy kompozit munkalapokba. A 20 mm-nél vékonyabb munkalapokat duplungolni kell.

A mosogató pereme és a munkalap alsó éle közé tömítőanyag szükséges. A mosogatót speciális rögzítőelemekkel rögzítjük alulról a munkalaphoz. A természetes kő és kompozit munkalapok előfűrásához speciális dübelek állnak rendelkezésre.




Közbeépített modul


A közbeépített modul mosogatók igen nagy szélességben helyettesítik a munkalapot. A modult ebben az esetben az alsószekrényre helyezzük és a rögzítésről csavarokkal gondoskodunk. A munkalap jobb vagy bal oldalra – tervezéstől függően – kerül, amelyet tömítéssel látunk el.




SILGRANIT®




Rozsdamentes: aláépíthető medencék




SILGRANIT®: aláépíthető medencék




Kerámia: aláépíthető medencék



Rozsdamentes: mosogató aláépítés



SILGRANIT®: mosogató aláépítés



A beépíthető mosogatók munkalap alá történő beépítéséhez speciális tartóelemek használata szükséges.

Megjegyzés:

A szekrény szélességének mérete a felülről beépített mosogatóra vonatkozik.

Az alulról való beépítéskor a szekrény szélessége függ a mosogató méreteitől és a munkalap fajtájától.

HÁROM VÁLTOZAT – SZÁMTALAN LEHETŐSÉG.

BLANCO lefolyó-távműködtető.



A tökéletes lefolyó-távműködtető kiválasztásának új szabadsága. A kiegészítő tartozékok sokszínűsége még sosem volt ennyire izgalmas. A számtalan lehetőséggel, melyet a BLANCO lefolyó-távműködtető választéka kínál, a mosogató most még egyedibbé varázsolható.

ADVANCED lefolyó-távműködtető



BLANCO PushControl vezérlés gombnyomásra. Egyszerű használat: az átgondolt mechanikai szerkezet egyszerűen, megbízhatóan és precízen vezérli a lefolyót. A 3 mm magas kialakítás alig észrevehetően simul bele minden munkalapba, mégis szemen látható és elegáns kivitelezése a konyha megjelenéséhez csak hozzátesz.

DESIGN lefolyó-távműködtető



A **DESIGN** lefolyó-távműködtetők tökéletesen illeszkednek a csapokhoz, magukra vonzzák a tekintetet. Egységként, a lefolyó távműködtető és a csaptelepek hasonló design-ja a minőségről, harmóniáról, valamint az igényességről tanúskodik.

COMFORT lefolyó-távműködtető



A **COMFORT** lefolyó-távműködtető kis extra bármely konyhába. A lefolyó megbízható vezérlése a medence széléről. Korszerű kényelmet kínál minden mosogató melletti munkához, sokféle felülettel és két megbízható kezelési móddal: forgatás vagy húzás - ahogy Önnek kényelmesebb.

KÖNNYEDÉN ÁTALAKÍTHATÓ.

Két lépésben a tökéletes távműködtetős-lefolyórendszerhez.
BLANCO távműködtetőkkel van választása.

Első lépés : Meg kell határoznunk a lefolyónk típusát

InFino-lefolyórendszer





InFino manuális
Lefolyó-távműködtető nélkül



InFino
Lefolyó-távműködtetővel

+

InFino utólag felszerelhető lefolyó-távműködtető
232 459



Nem szükséges utólagos szettet rendelni

Csupán egy húzógombot kell választani az ADVANCED, DESIGN vagy a COMFORT család kínálatából

Hagyományos lefolyórendszer



Lefolyó-távműködtető nélkül
Lefolyótölcsér bowden nélkül

Lefolyó-távműködtetővel
Lefolyótölcsér bowdennel

+

Utólag felszerelhető dugóemelő
A mosogató típusától és a gyártás dátumától függő dugóemelő típusról érdeklődjön kereskedőjénél!



Nem szükséges utólagos szettet rendelni

Csupán egy húzógombot kell választani a DESIGN vagy a COMFORT család kínálatából

Második lépés : Működtetőgomb kiválasztása

ADVANCED lefolyó-távműködtető (kizárólag a BLANCO InFino-s modellekhez)

Az ADVANCED lefolyó-távműködtetők csak InFino-s modellekhez használhatók.

BLANCO PushControl		
	Rozsdamentes acél	233 696

Legalább 35 mm-es furat szükséges

COMFORT lefolyó-távműködtető

InFino-s és hagyományos lefolyóval rendelkező modellekhez is alkalmas.

Húzógomb		
	Selyemmatt rozsdamentes acél	222 118
	Selyemfényű rozsdamentes acél	222 115
	Fényes rozsdamentes acél	226 540

Legalább 14 mm-es furat szükséges

DESIGN lefolyó-távműködtető

InFino-s és hagyományos lefolyóval rendelkező modellekhez is alkalmas.

BLANCO LIVIA Húzógomb		
	Króm	521 294
	Sárgaréz	521 295
	Mangan	521 296

Legalább 14 mm-es furat szükséges

Húzógomb		
	Rozsdamentes színhatás	221 336
	Króm	221 339
	Krómozott felület	225 112
	Matt fekete	238 688

Legalább 14 mm-es furat szükséges

Tekerőgomb		
	Rozsdamentes acél	119 293

Legalább 35 mm-es furat szükséges

INFORMÁCIÓK AZ 1907/2006/EK RENDELETRŐL (REACH)

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrációját, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozza (REACH) az Európai Unión belül. Magában foglalja továbbá az anyagokra vonatkozó információk szállítói láncon belüli közzétételére vonatkozó irányelveket. A kifejezetten kockázatos anyagok az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által készített SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) jegyzékben vannak jelölve (<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>). A REACH-rendelet célja az emberek és a környezet védelme a vegyi anyagok jelentette veszélyekkel és kockázatokkal szemben. Az ebből eredő kötelezettségeket nagyon komolyan vesszük.

Szorosan együttműködünk beszállítóinkkal, rendszeresen rákérdezünk és visszaigazolást kérünk, így biztosítjuk az 1907/2006/EK (REACH) rendelet követelményeinek való megfelelést. Erről a folyamatos belső ellenőrzéseken is dokumentáció készül. A REACH-rendelet előírásai emellett termékeink fejlesztése és engedélyeztetése tekintetében is kötelező érvényű irányelveket foglalnak magukban.

Az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 33. cikkével összhangban kijelenthetjük, hogy termékeink rendszeres ellenőrzésen esnek át az ECHA által készített SVHC-listán szereplő anyagokra vonatkozóan. Ha ezek a vizsgálatok a megengedett mennyiséget meghaladó mennyiségben azonosítják a vizsgált anyagokat, akkor arról megfelelő tájékoztatást kapnak ügyfeleink.

Csaptelepeink megfelelnek az ivóvíz-minőségre vonatkozó EK-irányelv valamennyi követelményének. Hulladékgyűjtő rendszereink megfelelnek a konyhai mosogatókkal való biztonságos használatra vonatkozó valamennyi követelménynek. A REACH-rendelet értelmében kötelesek vagyunk kihangsúlyozni, hogy a csaptelepek, a mosogatószer-adagolók és a lefolyógarnitúrák tartalmaznak ólomtartalmú ötvözetekből készült termékeket (EU-szám: 231-100-4, CAS-szám: 7439-92-1), amelyek meghaladják a megadott 0,1%-os arányt.

