

gorenje

7
ÉV

BEÉPÍTHETŐ TERMÉKKATALÓGUS

ÉRVÉNYESSÉG:
2025. március- 2025. október

*A változtatás jogát fenntartjuk.

gorenje.hu



A Gorenje 2025-ben ünnepli fenállásának 75. évfordulóját. Az 1950. április 5-én alapított márka azóta világszerte több millió háztartásban van jelen és ez a jövőben is így marad.

A Gorenje 75 éve megbízható társa és a családi élet nélkülözhetetlen része immáron négy generáción keresztül.

Gondosan megtervezett termékeivel könnyebbé és élvezetesebbé teszi a mindennapokat, leegyszerűsítik az életünket.

Innovatív megoldásaival lehetővé teszik vásárlóik számára, hogy gyorsabban és kevesebb erőfeszítéssel végezzék el a szükséges napi feladatokat.

A Gorenje elkötelezett az innováció és az egyszerűsítés elve mellett.

Válassz bármilyen Gorenje készüléket, legyen szó nagy vagy kis háztartási gépről, hamar megtapasztalhatod, hogy készülékeink tervezése során célunk az, hogy a mai kihívásokat szem előtt tartva, hatékony, könnyen használható és megbízható készülékeket tudjunk nyújtani. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy Te csak az igazán fontos dolgokra tudj összpontosítani az életedben.



TARTALOMJEGYZÉK

BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK	4
BEÉPÍTHETŐ PIZZASÜTŐ	7
BEÉPÍTHETŐ MIKROSÜTŐK	17
SIMPLICITY KOLLEKCIÓ	21
CLASSICO KOLLEKCIÓ	24
BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK	28
BEÉPÍTHETŐ HŰTŐK ÉS FAGYASZTÓK	38
BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK	46
PÁRAELSZÍVÓK	58
JÓTÁLLÁS	63

A főzés a mi kezünkben van Te csak élvezd az életet.

ÚJ OPTIBAKE BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK



Színes TFT érintőképernyős kijelző

Fokozd a főzés élményét a modern TFT színes kijelzővel.

Könnyedén hozzáférhetünk a receptgyűjtemény könyvtárhoz. A Receptajánló okos funkciói kezeli a főzési időt és különböző optimális beállításokat javasol a tökéletes sütési eredmény érdekében.



ConnectLife

Minden információ kéznél van

Könnyedén leegyszerűsíthetjük az életünket, hiszen mobilalkalmazásunkon keresztül vezérelhetjük és ellenőrizhetjük sütőnket. A távvezérlés, a receptek és a mobil értesítések olyan funkciók, amelyek segítenek a sütő összes műveletének gördülékenyebb és gyorsabb működtetésére, bárhol is legyél.



SteamAssist Pro funkció

Tökéletesen ropogós étel


A gőzzel történő főzés az egyik legegészségesebb módja az ételek elkészítésének hiszen megőrzi a zöldségekben a tápanyagokat és akár 80%-kal több vitamint tart meg, mintha edényben főznénk. Ennél a főzési módnál a sütő folyamatosan gőzt adagol, így biztosítva, hogy az étel ne süljön túl, miközben megőrzi természetes színét, levét és ízét. Az előre beállított program szabályozza a párolási folyamatot, így biztosítja, hogy az étel egyenletes gőzben tudjon megfőni. A FullSteam funkció a sous-vide elkészítését is támogatja, így finom és ízletes ételeket készíthetsz. A SteamAssist Pro mód 3 féle fokozatban állítható, 15%, 25% vagy 35%, amely lehetővé teszi az ízletes és ropogós kenyerek, sütemények és egyéb ételek sütését a hozzáadott gőzzel.



AirFry

Az egészséges élvezetekhez

Ez a rendkívül intenzív, forró levegős sütési módszer nem igényel zsiradékot, anélkül is tökéletesen finom ropogós, aranyszínű kérget kapnak a sült ételeink. Kisebb húsok, halak, zöldségek, és előre elkészített fagyasztott termékek, például sültkrumpli, és csibefalatok elkészítésére alkalmas.



ExtraSteam

A gőzzel sütés legegyszerűbb módja

A gőzprogram tökéletes, párolásra alkalmas környezetet teremt, mely biztosítja, hogy a kenyér magasra emelkedjen, kívül ropogós legyen. Mindössze vizet kell tölteni egy tepsibe, válasz ki az ExtraSteam programot, és hagyd hogy a sütő elvégezze a munka nagy részét.



Big space – 77 l

Nagy sütőtér,
HomeMade
kemence forma

A HomeMade formát a hagyományos fatüzelésű kemencék ihlették, teljesen megújult, és a légáramlás tökéletesebb lett az új fűtőberendezésnek és a szellőzőnyílások jobb elosztásának köszönhetően. Ez az oka annak, hogy a hőmérséklet az egész sütőben stabil marad. Soha többé nem lesznek megégetve az ételek az egyik oldalon, míg nyersek a másik oldalon.



Pizza funkció

Készítsd el a
legjobb pizzát a
városban

Ez a 300°C-ig állítható sütési hőmérséklet kifejezetten a tökéletes pizza, focaccia, lapos kenyér és hasonló sült finomságok elkészítésére.



StepBake funkció

A StepBake lehetővé teszi a szakács számára a sütési folyamat teljes irányítását, amely manuálisan programozható. Egyszerűen állítsd be a paramétereket a kívánt 2 vagy 3 lépés mindegyikéhez, és a sütő mindenről gondoskodik. Nincs szükség további interakcióra, nincs más dolgod, mint élvezni a végeredményt.



FastPreheat

Gyors előmelegítés
funkció

Az OptiBake sütők mindössze 5 perc alatt elérik a 200 °C-os hőmérsékletet, így a normál előmelegítéshez szükséges idő 30%-át takarítják meg, és a piacon az egyik leggyorsabb sütővé válnak. Ez nagyon kényelmes olyan recepteknél, amelyek előmelegített sütőt igényelnek. Fény- és hangjelzés jelzi, ha a hőmérséklet megfelelő.



Pyroclean

Pirolitikus tisztítás
és CoolDoor ajtó

A különleges, innovatív konstrukció és az ajtó üvegezése elszigeteli a sütőt, így a hő bent marad, optimalizálva az energiafogyasztást, mivel a hő nem tud távozni a sütőtérből. Ez még biztonságosabbá teszi a sütőt a pirolitikus tisztításhoz. A pirolitikus tisztítás a leghatékonyabb módja a sütő tisztításának rendkívül magas hőmérsékleten, amely makulátlanná teszi a sütőt.



AutoBake funkció

A Gorenje OptiBake sütők teljesen automatikus főzési programokat kínálnak, így 22 legnépszerűbb recept közül választhatsz, kezdőknek ideális. A Gorenje szakértői által alaposan tesztelt AutoBake programok hibabiztosak, és előmelegítés nélkül is kiváló eredményeket biztosítanak. Csak annyit kell tenned, hogy kiválasztod az edény típusát és súlyát, és megnyomod a Start gombot. A többit a sütő intézi.



FrozenBake
kiolvasztás funkció

Ez a hatékony sütési program tökéletes választás minden fagyasztott élelmiszerhez és előre elkészített ételhez.



MultiLevel sütés

Amikor egyszerre
több dologra
vágysz

Az intelligens légmozgás, a tálcák közötti egyenletes terek és a speciális, enyhén lekerekített sütőtér kombinációja biztosítja, hogy az étel minden szinten egyenletesen süljön, és mivel nagyobb a sütőtérfogat, tökéletesen követhető a sütési folyamat.

6

7



Soha nem volt
még ennyire egyszerű
az otthoni pizzasütés

ÚJ PIZZAPLUS
BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ



Autentikus Olasz életérzés az otthonodban

Izgalmas hír minden pizza rajongó számára: a Gorenje PizzaPlus sütő rekordidő alatt éri el a perzselő 350°C-os hőmérsékletet, hogy mindössze 3,5 perc alatt tökéletes pizzát készíthess. Csakúgy, mint a profik Olaszországban. Mindig kényelmes és problémamentes használat, az előre beállított Pizza programnak, speciális sütőtálcának és a pizza lapátnak köszönhetően.



GO66E PIZZA

Beépíthető pirolitikus sütő
wifivel

Superior designvonal



- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- IconTouch
- Ergonomikus gomb(ok)

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- AirFry+
- FrozenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Frozen pizza
- AutoBake funkció
- Gratin

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Pizza sütőtálca
- Pizza lapát
- Sütőrács
- 1 teljesen kihúzható teleszkópos sütősin-pár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean öntisztítás funkció
- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 1,03 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag x szél x mély): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag x szél x mély): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**



BFS6148B

Gőzpároló sütő kombi wifivel
Superior designvonal

A+

59.5 cm

- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Ergonomikus gomb(ok)
- Színes kijelző

JELLEMZŐK

- StayWarm melegen tartás funkció
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Perforált gőzsütő tálca
- Sütőrács
- 1 teljesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Hússzonda
- Víztartály: 1,3 l
- Sous vide

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer
- Hármás üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag x szél x mély): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag x szél x mély): **59-60 x 56-56,4 x 55 cm**



BCM4058B

Mikrohullámú sütő és sütő kombi wifivel
Superior designvonal

A+

59.5 cm

45.5 cm

- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 50 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- HomeMADE sütőkamra design a hagyományos fatűzelésű kemencék mintájára
- Mikrohullámú teljesítmény: **1000 W**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- Ergonomikus gomb(ok)
- Színes kijelző

JELLEMZŐK

- MultiUse
- StayWarm melegen tartás funkció
- Egyidejű sütés több szinten
- MultiFlow 360° sütés funkció
- AirFry+

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Üvegtepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer
- Három rétegű sütőajtóüveg hővisszaverő bevonattal

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- SilverMatte könnyen tisztítható zománc
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3000 W**
- Termék méret (mag x szél x mély): **45,5 x 59,5 x 54,6 cm**
- Beépítés min-max. mérete (mag x szél x mély): **45 x 56 x 55 cm**



BSA6747DGWI

Gőzpároló sütő kombi wifivel
Advanced designvonal

A+

59.5 cm

77l

- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél színű fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- GentleClose lassú ajtózárdás

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Beépített Wifi
- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- Egyidejű sütés több szinten
- SteamAssist
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció
- Gratin
- Kettős megvilágítás

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált tepsi
- Sütőrács
- Hússzonda
- Kivehető oldalrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Víztartály: **0,13 l**

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer
- Hármás üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean öntisztítás funkció
- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag x szél x mély): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag x szél x mély): **59 x 56 x 55 cm**



BPSA6747DGWI

Beépíthető pirolitikus sütő wifivel
Advanced designvonal

A+

59.5 cm

77l

- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél színű fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- GentleClose lassú ajtózárdás

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Beépített Wifi
- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- Egyidejű sütés több szinten
- SteamAssist
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció
- Gratin
- Kettős megvilágítás

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált tepsi
- Sütőrács
- Hússzonda
- Kivehető oldalrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Víztartály: **0,13 l**

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean öntisztítás funkció
- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,7 kWh (Légkeverés), 1,03 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag x szél x mély): **59,5 x 59,5 x 56,6 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag x szél x mély): **59 x 56 x 55 cm**



BPSA6747A08BGWI

Beépíthető pirolitikus sütő wifivel
Advanced designvonal

A+

59.5 cm

77l

- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Maximális sütő hőmérséklet: **300 °C**
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- Mikrohullámú teljesítmény: **1000 W**
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja
- HomeMade Plus formatervezés

VEZÉRLÉS

- Beépített Wifi
- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- SteamAssist
- Airfry+
- FrozenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok
- PerfectGrill funkció
- SuperSize
- SteamAssist funkció
- AutoBake funkció
- Gratin
- Egyidejű sütés több szinten
- Kettős megvilágítás

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált tepsi
- Sütőrács
- Hússzonda
- Kivehető oldalrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Víztartály: **0,13 l**

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- AquaClean hidrolitikus öntisztítás
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 1,03 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény/villany: **2300 W / 3,5 kW**
- Termék méret (mag x szél x mély): **59,5 x 59,5 x 56,4 cm**
- Beépítés min-max. mérete (mag x szél x mély): **56-56,4 x 59-60 x 55 cm**



BPSA6747A08XWI

Beépíthető pirolitikus sütő wifivel

Advanced designvonal



- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Ujjlenyomatmentes inox

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Maximális sütő hőmérséklet: **300 °C**
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: **1360 cm²**
- Mikrohullámú teljesíteny: **1000 W**
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja
- HomeMade Plus formatervezés

VEZÉRLÉS

- Beépített Wifi
- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- SteamAssist
- AirFry+
- FrozenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanének
- PerfectGrill funkció
- SuperSize
- SteamAssist funkció
- AutoBake funkció
- Gratin
- Egyidejű sütés több szinten
- Kettős megvilágítás

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált tepsi
- Sütőrács
- Hűsszonda
- Kivehető oldalrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Víztartály: **0,13 l**

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- AquaClean hidrolitikus öntisztítás
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 1,03 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény/villany: **2300 W / 3,5 kW**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. mérete (mag × szél × mély): **56-56,4 × 59-60 × 55 cm**



BPSA6747A08WG

Pirolitikus sütő steam assist funkcióval

Advanced designvonal



- Szín: **Fehér**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanének

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- SteamAssist funkció
- Felső és oldalsó sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Hűsszonda
- 0,13 l víztartály

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BPSA6747A08BG

Pirolitikus sütő steam assist funkcióval

Advanced designvonal



- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanének

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- SteamAssist funkció
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált tepsi
- Sütőrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Hűsszonda
- 0,13 l víztartály

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BPSA6747A08X

Pirolitikus sütő steam assist funkcióval

Advanced designvonal



- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanének

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- SteamAssist funkció
- Felső és oldalsó sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált tepsi
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Hűsszonda
- 0,13 l víztartály

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. mérete (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BPS6747A06X

Pirolitikus sütő Extra Steam funkcióval

Advanced designvonal



- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanének

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső és oldalsó sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- Részben kihúzható teleszkópos kipattintható vezetők egy szinten
- Hűsszonda

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. mérete (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BSA6747A04BG

Sütő SteamAssist funkcióval

Advanced designvonal



- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanének

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtépsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- SteamAssist funkció
- Felső és oldalsó sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált tepsi
- Sütőrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Hűsszonda
- 0,13 l víztartály

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Hármás üvegezésű sütőajtó dupla hővisszaverő réteggel (UCD)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BSA6747A04X

Sütő SteamAssist
funkcióval

Advanced designvonal



- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- SteamAssist funkció
- Felső és oldalsó sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- 1 zománcozott perforált teps
- Sütőrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár
- Hűsszonda
- 0,13 l víztartály

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Hármás üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. mérete (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BOS6747A01WG

Sütő ExtraSteam funkcióval
Advanced designvonal



- Szín: **Fehér**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső és oldalsó sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Hármás üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BOS6747A01BG

Sütő ExtraSteam funkcióva
Advanced designvonal



- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél színű fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső és oldalsó sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Hármás üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BOS6747A01X

Sütő ExtraSteam funkcióva
Advanced designvonal



- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- IconTouch

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső és oldalsó sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- AirFry+
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- AutoBake funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Hármás üvegezésű sütőajtó egy hővisszaverő réteggel (hideg ajtó)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BPS6737E14BG

Pirolitikus sütő ExtraSteam
funkcióval

Essential designvonal



- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél színű fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratinsütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- 1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősínpár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BPS6737E14X

Pirolitikus sütő ExtraSteam
funkcióval

Essential designvonal



- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratinsütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- Részben kihúzható teleszkópos kipattintható vezetők egy szinten

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BPS6737E03X

Pirolitikus sütő ExtraSteam funkcióval

Essential designvonal



- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratinsütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Extra hideg üvegajtó (UCD-quadro)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- Pirolitikus öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,71 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BOS6737E13BG

Sütő ExtraSteam funkcióval

Essential designvonal



- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratinsütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- Részben kihúzható teleszkópos kipattintható vezetők egy szinten
- Hűsszonda

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BOS6737E06WG

Sütő ExtraSteam funkcióval

Essential designvonal



- Szín: **Fehér**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratinsütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- 1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősinpár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK


- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BOS6737E06B

Sütő ExtraSteam funkcióval

Essential designvonal



- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratinsütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- 1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősinpár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva
- Mechanikus biztonsági ajtóretesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK


- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BOS6737E13X

Sütő ExtraSteam funkcióval

Essential designvonal



- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratinsütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- Részben kihúzható teleszkópos kipattintható vezetők egy szinten

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BO6735E05B

Sütő

Essential designvonal



- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Lakozott fém kezelőpanel
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanérok

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- Felső sütővilágítás
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratinsütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- Sütőrács
- 1 db részlegesen kihúzható teleszkópos sütősinpár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **2500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BO6735E02X

Sütő
Essential designvonal

A

59.5
cm

- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- Klasszikus ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- 84 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőlépsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- STEPbake többfázisú sütés program
- Felső sütővilágítás
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratin sütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **2500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BO6717E03BG

Sütő
Essential designvonal

A

59.5
cm

- Szín: **Fekete**
- Sötét szürke csiszolt rozsdamentes acél fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- Klasszikus ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőlépsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás
- „Push-pull” süllyesztett tekerőgombok
- IconLED

JELLEMZŐK

- Felső sütővilágítás
- Egyidejű sütés több szinten
- Airfry funkció
- ForzenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratin sütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus „DC+” sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva
- Mechanikus biztonsági ajtórekesz

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BO6712E02XK

Sütő
Essential designvonal

A

59.5
cm

- Szín: **Rozsdamentes acél**
- Maratott rozsdamentes acél színű fogantyú
- Rozsdamentes acél kezelőpanel
- Klasszikus ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- 84 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőlépsi: **1360 cm²**
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)
- Elektronikus hőmérséklet szabályozás

JELLEMZŐK

- Felső sütővilágítás
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- Gratin sütő funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- Sütőrács
- Kivehető oldalrács

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- DC - dinamikus sütőhűtés
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Ujjlenyomatmentes inox
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,84 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **2500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



Főzés még egyszerűbben

BEÉPÍTHETŐ MIKROSÜTŐK

A Gorenje beépített mikrohullámú sütők új generációja zökkenőmentes kialakítást kínál, amely tökéletesen kiegészíti konyhádat, és számos hasznos funkciót kínál az ételek elkészítéséhez, mint például az AutoProgram és a StepBake - a fagyasztástól a tökéletesen ropogósig, két egyszerű lépésben. Az inverteres technológia az ételek teljesen egyenletes melegítését és sütését biztosítja. Dőlj hátra, lazíts, és élvezd a könnyű, gyors és ízletes finomságokat.



Inverter
Technológia

Egyenletes melegítés

Hányszor vettél ki forró ételt a mikrohullámú sütőből, úgy hogy jéghideg a közepe? A Gorenje Inverter technológiája gondoskodik arról, hogy ételeid mindig egyenletesen melegítve vagy átsülve kerüljenek eléd. A forradalmian új fűtési rendszer teljesen egyenletes hőelosztást biztosít, maximális eredménnyel. Azáltal, hogy nem hagyatkozik a nagy és alacsony energia-teljesítmény közötti váltásra, megakadályozza, hogy az intenzív hőlökések az étel kifröccsenéséhez vezessenek. Próbáld ki a legjobb fűtési technológiát.



StepBake

Tökéletes étel néhány egyszerű lépésben

A főzési folyamat minden lépésének manuális beállításával szakaszosan főzhetsz. Például az 1. lépésben választhatod a mikrohullámú sütőt a grill helyett, a 2. lépésben fordítva, vagy kezdheted a kiolvasztással és folytathatod sütéssel. Amikor aktivárod a StepBake módot, a mikrohullámú sütő automatikusan változtatja a lépéseket, így nem kell manuálisan beállítanod.



Mikrohullám és grill

Amikor a mikrohullámok grillel párosulnak

Kombináld a a mikrohullámú sütő és a grill előnyeit, hogy megtapasztalhasd a főzés teljesen új dimenzióit. Le fog nyűgözni a kisebb húsok, pizzák és egyéb ételek gyorsabb elkészítése, amelyeket tökéletesre kell főzni és ropogósra kell sütni.



ÚJ TERMÉK

BM341M3DBGH

Beépíthető mikrohullámú sütő

Superior designvonal

34 l

900 w

- Szín: **Fekete**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Bukó ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Fogantyú**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **34 l**
- Mikrohullámú teljesíteny: **900 W**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Forgótányér**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: **Touch control vezérlés**
- Kijelző: **LED kijelző**
- SmartControl vezérlés
- Logikus választás
- Kikapcsolható kijelző
- Hangjelzés: **Kikapcsolható nem lehetséges**
- Időzítés funkció: **95 min**

SÜTŐ FUNKCIÓK

- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám üzemmód**

JELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **8**
- Súly vagy idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Sütés több szinten
- Idő kijelzés
- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1450 W**
- Keret méretek: **595 × 382 × 20 mm**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
38,2 × 59,5 × 45,6 cm
- Beépítési méretek (mag × szél × mély):
38-38,2 × 56-56,8 × 50 cm



ÚJ TERMÉK

BM201SG3DBG

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel

Superior designvonal

20 l

900 w

1000 w

- Szín: **Fekete**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Nyomógomb**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **25 l**
- Mikrohullámú teljesíteny: **800 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1000 W**
- Grill fűtőszálak száma: **1**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Forgótányér**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: **Touch control vezérlés**
- Kijelző: **LED kijelző**
- Kikapcsolható kijelző
- Időzítés funkció: **95 min**

SÜTŐ FUNKCIÓK

- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám + grill**

JELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **8**
- Súly vagy idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Sütés több szinten
- Idő kijelzés
- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér
- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1270 W**
- Keret méretek: **594 × 386 × 20 mm**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
38,6 × 59,4 × 31,7 cm
- Beépítési méretek (mag × szél × mély):
36,2-38,2 × 56-56,8 × 30 cm



INVERTERES

BMI251SG3BG

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel

Superior designvonal

25 l

900 w

1000 w

- Szín: **Fekete**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Érintésre nyíló ajtó**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **25 l**
- Mikrohullámú teljesíteny: **900 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1000 W**
- Grill fűtőszálak száma: **1**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Inverter**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Forgótányér**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: **Touch control vezérlés**
- Kijelző: **LED kijelző**
- SmartControl vezérlés
- Logikus választás
- Kikapcsolható kijelző
- Hangjelzés: **Kikapcsolható hangjelzés**
- Időzítés funkció: **95 min**

SÜTŐ FUNKCIÓK

- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám + grill**

JELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **15**
- Súly vagy idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Sütés több szinten
- Idő kijelzés
- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér
- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1450 W**
- Keret méretek: **595 × 390 × 20 mm**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
38,2 × 59,4 × 40,3 cm
- Beépítési méretek (mag × szél × mély):
38-38,2 × 56-56,8 × 50 cm



BM251SG2WG

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel

Superior designvonal

25 l

900 w

1000 w

- Szín: **Fehér**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Érintésre nyíló ajtó**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **25 l**
- Mikrohullámú teljesíteny: **900 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1000 W**
- Grill fűtőszálak száma: **1**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa:**Forgótányér**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: **Touch control vezérlés**
- Kijelző: **LED kijelző**
- SmartControl vezérlés
- Logikus választás
- Kikapcsolható kijelző
- Hangjelzés: **Kikapcsolható hangjelzés**
- Időzítés funkció: **95 min**

SÜTŐ FUNKCIÓK

- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám + grill**

JELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **15**
- Súly vagy idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Sütés több szinten
- Idő kijelzés
- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér
- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1450 W**
- Keret méretek: **595 × 390 × 20 mm**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
38,8 × 59,5 × 40,1 cm
- Beépítési méretek (mag × szél × mély):
38-38,2 × 56-56,8 × 50 cm



BM251SG2BG

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel

Superior designvonal

25 l

900 w

1000 w

- Szín: **Fekete**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Érintésre nyíló ajtó**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **25 l**
- Mikrohullámú teljesíteny: **900 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1000 W**
- Grill fűtőszálak száma: **1**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Forgótányér**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: **Touch control vezérlés**
- Kijelző: **LED kijelző**
- SmartControl vezérlés
- Logikus választás
- Kikapcsolható kijelző
- Hangjelzés: **Kikapcsolható hangjelzés**
- Időzítés funkció: **95 min**

SÜTŐ FUNKCIÓK

- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám + grill**

JELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **15**
- Súly vagy idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Sütés több szinten
- Idő kijelzés
- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér
- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1450 W**
- Keret méretek: **595 × 390 × 20 mm**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
38,8 × 59,5 × 40,1 cm
- Beépítési méretek (mag × szél × mély):
38-38,2 × 56-56,8 × 50 cm



BM201AG1BG

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel

Advanced designvonal

20 l

800 W

1000 W

- Szín: **Fekete**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Nyomógomb**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **20 l**
- Mikrohullámú teljesíteny: **800 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1000 W**
- Grill fűtőszálak száma: **1**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Forgótányér**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: **Gomb, Touch control vezérlés**
- Kijelző: **LED kijelző**
- SmartControl vezérlés
- Logikus választás
- Kikapcsolható kijelző
- Hangjelzés: **Kikapcsolható hangjelzés**
- Időzítés funkció: **95 min**

SÜTŐ FUNKCIÓK

- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám + grill**

JELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **15**
- Súly vagy idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Sütés több szinten
- Idő kijelzés
- Gyerekzár
- Biztonsági ajtórekesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér
- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1250 W**
- Keret méretek: **595 x 390 x 20 mm**
- Termék méretei (mag x szél x mély): **38,8 x 59,5 x 32 cm**
- Beépítési méretek (mag x szél x mély): **38 x 56,7-56,8 x 32 cm**



BMX201AG1BG

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel

Advanced designvonal

20 l

800 W

1000 W

- Szín: **Fekete**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Nyomógomb**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **20 l**
- Mikrohullámú teljesíteny: **800 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1000 W**
- Grill fűtőszálak száma: **1**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Forgótányér**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés: **Gomb, Touch control vezérlés**
- Kijelző: **LED kijelző**
- SmartControl vezérlés
- Logikus választás
- Kikapcsolható kijelző
- Hangjelzés: **Kikapcsolható hangjelzés**
- Időzítés funkció: **95 min**

SÜTŐ FUNKCIÓK

- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám + grill**

JELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **15**
- Súly vagy idő szerinti felolvasztás
- Smart Display kijelző funkció
- Sütés több szinten
- Idő kijelzés
- Gyerekzár
- Biztonsági ajtórekesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér
- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1250 W**
- Keret méretek: **595 x 390 x 20 mm**
- Termék méretei (mag x szél x mély): **38,8 x 59,5 x 34,4 cm**
- Beépítési méretek (mag x szél x mély): **37-38 x 56-56,8 x 32 cm**



Háztartási gépek dráma nélkül

GORENJE SIMPLICITY KOLLEKCIÓ

A Gorenje Simplicity kollekciójának készülékeit a kortárs irányzatokat és fogyasztói igényeket szem előtt tartva terveztük. Ez a designvonal logikus programkiválasztással, a felhasználó személyes választásainak beállítását lehetővé tevő adaptív technológiával, valamint látványos és egységes designnal büszkélkedhet. A készülékek maguk pedig nagy értéket képviselnek mind a vásárlás időpontjában, mind pedig egész élettartamuk folyamán.



BOS6737SYB

Beépíthető sütő

Gorenje Simplicity Collection 2.1



- Szín: **Fekete**
- Fekete fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Ujjlenyomatmentes inox

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 -Szuper nagyméretű sütő belső
- Maximális sütő hőmérséklet: **300 °C**
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

- #### VEZÉRLÉS
- Ergonomikus gomb(ok)
 - IconLed

JELLEMZŐK

- Airfry funkció
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanárok
- SuperSize
- Gratin
- Egyidejű sütés több szinten
- GentleBake lassú sütés funkció
- Felső sütővilágítás
- Gyors előmelegítés funkció

- #### TARTOZÉKOK
- 1 db zománcozott mély sütőtálca
 - 1 db zománcozott lapos sütőtálca
 - Sütőrács
 - 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel bevonva

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagymányos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény / villany: **2300 W / 3,5 kW**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **56-56,4 × 59-60 × 55 cm**



BM235G1SYB

Beépíthető mikrohullámú sütő grillel

Gorenje Simplicity Collection 2.1



- Szín: **Fekete**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Nyomógomb**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **23 l**
- Teljesítmény fokozatok: **5**
- Mikrohullámú teljesítmény: **900 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1200 W**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Forgótányér**

- #### VEZÉRLÉS
- Elektronikus vezérlés
 - Vezérlés: **Gomb, Touch control vezérlés**
 - Kijelző: **LED kijelző**
 - SmartControl vezérlés
 - Smart Display kijelző funkció
 - Időzítés funkció: **60 perc**
 - Mikrohullám + grill

TERMÉKJELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **9**
- Súly szerinti kiolvasztás
- Időzíthető működtetés
- Idő kijelzés

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér
- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1400 W**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **39 × 59,5 × 35,1 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **36,5-38 × 56-56,6 × 55 cm**



GI6421SYB

Beépíthető Indukciós főzőlap

Gorenje Simplicity Collection 2.1



- Szín: **Fekete**
 - Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel
- #### VEZÉRLÉS
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
 - Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- BridgeZone híd funkció

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőlap
- Bal első: **átmérő 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb első: **átmérő 23 cm, 1,5/2 kW**
- Bal hátsó: **átmérő 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb hátsó: **átmérő 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

- #### BIZTONSÁGI ÉS TARTÓSSÁG
- Maradék hő kijelzés
 - ChildLock Pro gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK


- Csatlakoztatási teljesítmény: **7200 W**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **7 × 56-56,2 × 49 cm**



BOS6737SYW

Beépíthető sütő

Gorenje Simplicity Collection 2.1



- Szín: **Fehér**
- Alumínium fogantyú
- Üveg kezelőpanel
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)
- Ujjlenyomatmentes inox

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 -Szuper nagyméretű sütő belső
- Maximális sütő hőmérséklet: **300 °C**
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja
- HomeMade Plus formatervezés
- PerfectGrill funkció

- #### VEZÉRLÉS
- IconLed

JELLEMZŐK

- Airfry funkció
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanárok
- SuperSize
- Gratin
- Egyidejű sütés több szinten
- GentleBake lassú sütés funkció
- Felső sütővilágítás
- Gyors előmelegítés funkció

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- 2 részlegesen kihúzható teleszkópos sütősín-pár

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus "DC+" sütőkamra hűtési rendszer
- Dupla üvegajtó hőelvezető réteggel

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,82 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagymányos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény / villany: **2300 W / 3,5 kW**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,5 × 56,4 cm**
- Beépítés min-max. (mag × szél × mély): **56-56,4 × 59-60 × 55 cm**



BM235G1SYW

Beépíthető mikro-hullámú sütő grillel

Gorenje Simplicity Collection 2.1



- Szín: **Fehér**
- Előlap anyaga: **Fém/Üveg**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Nyomógomb**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **23 l**
- Teljesítmény fokozatok: **5**
- Mikrohullámú teljesítmény: **900 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1200 W**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Forgótányér**

- #### VEZÉRLÉS
- Elektronikus vezérlés
 - Vezérlés: **Gomb, Touch control vezérlés**
 - Kijelző: **LED kijelző**
 - SmartControl vezérlés
 - Smart Display kijelző funkció
 - Időzítés funkció: **60 perc**
 - Mikrohullám + grill

TERMÉKJELLEMZŐK

- Automata menü
- Programszám: **9**
- Súly szerinti kiolvasztás
- Időzíthető működtetés
- Idő kijelzés

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Gyerekzár
- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Üveg forgótányér
- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean hidrolitikus öntisztítás funkció

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1400 W**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **39 × 59,5 × 35,1 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **36,5-38 × 56-56,6 × 55 cm**



GI6421SYW

Beépíthető Indukciós főzőlap

Gorenje Simplicity Collection 2.1



- Szín: **Fekete**
 - Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel
- #### VEZÉRLÉS
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
 - Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- BridgeZone híd funkció

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőlap
- Bal első: **átmérő 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb első: **átmérő 23 cm, 1,5/2 kW**
- Bal hátsó: **átmérő 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb hátsó: **átmérő 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

- #### BIZTONSÁGI ÉS TARTÓSSÁG
- Maradék hő kijelzés
 - ChildLock Pro gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7200 W**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **7 × 56-56,2 × 49 cm**



ECT643SYW

Beépíthető Üvegkerámia főzőlap

Gorenje Simplicity Collection 2.1



- Szín: **Fehér**
 - Elől ferdén vágott, oldalt csiszolt kivitel
- #### VEZÉRLÉS
- Érintőkapcsolós kezelőpanel
 - Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció
- FishZone nagyméretű zóna

FŐZŐZÓNA

- 4 HiLight üvegkerámia főzőzóna
- Bal első: **Kétkörös HiLight főzőzóna 12/21 cm, 0,8/2,2 kW**
- Jobb első: **Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW**
- Bal hátsó: **Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW**
- Jobb hátsó: **ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW**

- #### BIZTONSÁGI ÉS TARTÓSSÁG
- Maradék hő kijelzés
 - Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7000 W**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **5,4 × 60 × 52 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **5 × 56 × 49 cm**



Főzés
szenvedéllyel

GORENJE CLASSICO
KOLLEKCIÓ

A konyha, az élet iránt érzett szerelem és szenvedély helyszíne, ahol életünk finom és valódi ízeit alkotjuk meg. Az emberiség történelme során mindig is a konyha volt az a hely, ahol az összes fontos dolog történt. A fűszerek csodálatos illata hívogat, hogy újra átéljük a múlt kulináris történeteit, és megteremtsük a magunkét. A jó konyha az édes és szenvedélyes élet receptje. Mindez a Gorenje Classico kollekció konyhai készülékeiben testesül meg, amelyek elefántcsont és matt fekete színben kaphatóak.

Classico

COLLECTION



BOS67372CLB

Beépíthető sütő ExtraSteam funkcióval
Classico



- Szín: **Fekete**
- Arany fogantyú
- Lakozott fém kezelőpanel
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- PerfectGrill funkció
- HomeMade Plus formatervezés
- Maximális sütő hőmérséklet: 300°C

JELLEMZŐK

- Airfry funkció
- FrozenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanének
- SuperSize
- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- Részben kihúzható teleszkópos kipattintható vezetők egy szinten

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus DC+ sütőkamra hűtési rendszer
- Hármass üvegezésű sütőajtó egy hőviszazverő réteggel (hideg ajtó)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK

- Energiafelhasználás: **0,81 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



BOS67372CLI

Beépíthető sütő ExtraSteam funkcióval
Classico



- Szín: **Elefántcsont**
- Arany fogantyú
- Lakozott fém kezelőpanel
- EcoClean zománc (sütő falán és a tálcákon)

TERMÉKLEÍRÁS

- 77 l - Szuper nagyméretű sütő belső
- Legnagyobb űrtartalmú sütőtepsi: **1360 cm²**
- PerfectGrill funkció
- HomeMade Plus formatervezés
- Maximális sütő hőmérséklet: 300°C

JELLEMZŐK

- Airfry funkció
- FrozenBake funkció
- GentleBake lassú sütés funkció
- Pizzasütő funkció
- SoftOpen & GentleClose ajtózsanének
- SuperSize
- ExtraSteam
- Felső sütővilágítás

TARTOZÉKOK

- 1 db zománcozott mély sütőtálca
- 1 db zománcozott lapos sütőtálca
- Sütőrács
- Részben kihúzható teleszkópos kipattintható vezetők egy szinten

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Termobiztosíték
- Dinamikus DC+ sütőkamra hűtési rendszer
- Hármass üvegezésű sütőajtó egy hőviszazverő réteggel (hideg ajtó)

KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

- AquaClean öntisztítás funkció
- EcoClean zománc (sütő és tepsik)
- Kivehető sütőajtó belső üveglapja

TECHNIKAI ADATOK


- Energiafelhasználás: **0,81 kWh (Légkeverés), 0,97 kWh (Hagyományos)**
- Csatlakoztatási teljesítmény: **3500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **59,5 × 59,7 × 54,7 cm**
- Beépítés min-max. méret (mag × szél × mély): **59-60 × 56-56,4 × 55 cm**



GW6D42CLB

Beépíthető
gázfőzőlap

Classico



GW6D42CLI

Beépíthető
gázfőzőlap

Classico



EC642CLB

Beépíthető
üvegkerámia főzőlap

Classico



EC642CLI

Beépíthető
üvegkerámia főzőlap

Classico



BM235CLI

Beépíthető mikro-
hullámú sütő grillel

Classico



BM235CLB

Beépíthető mikro-
hullámú sütő grillel

Classico



WHC63CLB

Önálló falra szerelhető
páraelszívó

Classico



WHC63CLI

Önálló falra szerelhető
páraelszívó

Classico



- Szín: **Fekete**

VEZÉRLÉS

- SimpleOff programóra
- Gomb formája: **Ergonomikus gomb(ok)**

FŐZŐZÓNA

- Elektromos szikragyújtás
- 1 kis gázégő, 1 dupla gázégő, 2 normál gázégő
- Középen elől: **Normál gázégő 7,35 cm, 1,8 kW**
- Középen hátul: **Kis gázégő 5,37 cm, 1,05 kW**
- Középen balra: **Átmérő 12,3 cm, 3,5 kW**
- Középen jobbra: **Normál gázégő 7,35 cm, 1,8 kW**
- Duplagyűrűs wok gázégő
- Öntöttvas edénytartó

BIZTONSÁGI ÉS TARTÓSSÁG

- Gázmenyiség szabályozás

TECHNIKAI ADATOK

- Termék méretei (mag x szél x mély): **13 x 60 x 52 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag x szél x mély): **10 x 56 x 49 cm**



- Szín: **Elefántcsont**

VEZÉRLÉS

- SimpleOff programóra
- Gomb formája: **Ergonomikus gomb(ok)**

FŐZŐZÓNA

- Elektromos szikragyújtás
- 1 kis gázégő, 1 dupla gázégő, 2 normál gázégő
- Középen elől: **Normál gázégő 7,35 cm, 1,8 kW**
- Középen hátul: **Kis gázégő 5,37 cm, 1,05 kW**
- Középen balra: **Átmérő 12,3 cm, 3,5 kW**
- Középen jobbra: **Normál gázégő 7,35 cm, 1,8 kW**
- Duplagyűrűs wok gázégő
- Öntöttvas edénytartó

BIZTONSÁGI ÉS TARTÓSSÁG

- Gázmenyiség szabályozás

TECHNIKAI ADATOK

- Termék méretei (mag x szél x mély): **13 x 60 x 52 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag x szél x mély): **10 x 56 x 49 cm**



- Szín: **Grafít-fekete**
- Főzőlap keret: **Lakkozott**

FŐZŐZÓNA

- 4 HiLight főzőzóna
- Bal első: **Kétkörös HiLight főzőzóna 12/21 cm, 0,8/2,2 kW**
- Jobb első: **Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW**
- Bal hátsó: **Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW**
- Jobb hátsó: **Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW**

BIZTONSÁGI ÉS TARTÓSSÁG

- Maradék hő kijelzés

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **6400 W**
- Termék méretei (mag x szél x mély): **9,2 x 59,5 x 51 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag x szél x mély): **7 x 56 x 49 cm**



- Szín: **Elefántcsont**
- Főzőlap keret: **Lakkozott**

FŐZŐZÓNA

- 4 HiLight főzőzóna
- Bal első: **Kétkörös HiLight főzőzóna 12/21 cm, 0,8/2,2 kW**
- Jobb első: **Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW**
- Bal hátsó: **Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW**
- Jobb hátsó: **Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW**

BIZTONSÁGI ÉS TARTÓSSÁG

- Maradék hő kijelzés

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **6400 W**
- Termék méretei (mag x szél x mély): **9,2 x 59,5 x 51 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag x szél x mély): **7 x 56 x 49 cm**



- Szín: **Elefántcsont**
- Előlap anyaga: **Lakkozott előlap**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Fogantyú**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **23 l**
- Mikrohullámú teljesítmény: **800 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1100 W**
- Grill fűtőszálak száma: **1**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Stirrer mikrohullám keverő technológia**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés: **Gomb**
- Hangjelzés: **Kikapcsolható hangjelzés**
- Időzítés funkció: **30 min**
- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám + grill**

TERMÉKJELLEMZŐK

- Idő szerinti felolvasztás

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- EasyClean könnyen tisztítható kerámia alapzat

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1280 W**
- Termék méretei (mag x szél x mély): **39 x 59,2 x 33,6 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag x szél x mély): **36,5-37 x 56-56,6 x 55 cm**



- Szín: **Fekete**
- Előlap anyaga: **Lakkozott előlap**
- Ajtó anyaga: **Üveg**
- Rozsdamentes acél belső
- Ajtónyitás: **Baloldali ajtónyitás**
- Ajtónyitás módja: **Fogantyú**

TERMÉKLEÍRÁS

- Sütő űrtartalma: **23 l**
- Mikrohullámú teljesítmény: **800 W**
- Infra fűtőszál teljesítménye: **1100 W**
- Grill fűtőszálak száma: **1**
- Mikrohullám előállítási technológia: **Standard technológia (HVT)**
- Mikrohullám elosztási rendszer típusa: **Stirrer mikrohullám keverő technológia**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés: **Gomb**
- Hangjelzés: **Kikapcsolható hangjelzés**
- Időzítés funkció: **30 min**
- Kombinált melegítési-sütési mód: **Mikrohullám + grill**

TERMÉKJELLEMZŐK

- Idő szerinti felolvasztás

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Biztonsági ajtóretesz

TARTOZÉKOK

- Grill rács

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- EasyClean könnyen tisztítható kerámia alapzat

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **1280 W**
- Termék méretei (mag x szél x mély): **39 x 59,2 x 33,6 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag x szél x mély): **36,5-37 x 56-56,6 x 55 cm**



- Légkivezetéses és belső levegőkeringtetéses üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Fekete / Fekete**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: **650 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetéses üzemmódban: **378 m³/h**
- Légelvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye Max. teljesítmény a légkeringtetéses üzemmód 1. fokozatán: **246 m³/h** Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: **357 m³/h** Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: **650 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés módja: **Nyomógombos vezérlés**
- Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **2**
- Világítás teljesítménye: **3 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Alumínium**
- Mosható zsírszűrő
- Motor típusa: **Hagyományos motor**
- Motorok száma: **1**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **70 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 x 50 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **250 mm**
- Kürtő minimális magassága: **545 mm**
- Kürtő maximális magassága: **875 mm**
- Éves energiafogyasztás: **60,2 kWh**



- Légkivezetéses és belső levegőkeringtetéses üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Elefántcsont / Elefántcsont**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban: **650 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetéses üzemmódban: **378 m³/h**
- Légelvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye Max. teljesítmény a légkeringtetéses üzemmód 1. fokozatán: **246 m³/h** Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán: **357 m³/h** Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán: **650 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés módja: **Nyomógombos vezérlés**
- Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **2**
- Világítás teljesítménye: **3 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Alumínium**
- Mosható zsírszűrő
- Motor típusa: **Hagyományos motor**
- Motorok száma: **1**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **70 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 x 50 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **250 mm**
- Kürtő minimális magassága: **545 mm**
- Kürtő maximális magassága: **875 mm**
- Éves energiafogyasztás: **60,2 kWh**





Tökéletes íz bármikor

BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK



Slider csúszka vezérlés

Egyedi, intuitív vezérlés

Vedd kézbe az irányítást a főzés felett az 5 különálló slider csúszkával, amelyek innovatív, precíz és egyszerű hőszabályozást tesznek lehetővé minden egyes zónához. Nincs több találgatás, tökéletes hőmérséklet az érintőfelületekkel.



AreaFlex funkció

Nagyobb főzőfelület

Az AreaFlex főzőlapokon össze tudsz kapcsolni két egymás mögötti főzőzónát, így létrehozva egyetlen hatalmas főzőfelületet. Ennek köszönhetően egyenletesen tudsz megsütni vagy grillezni nagyobb serpenyőkben vagy edényekben levő ételeket.



Connect life

Okos főzés a Connect Life alkalmazással

Tartsd kézben a főzést távolról is. A Connect life alkalmazás hozzáférést biztosít az intelligens főzőprogramokhoz, receptekhez és a speciális beállításokhoz ezáltal tökéletesen kapcsolódik az okos konyháddhoz.



AutoDetect funkció

Edényhelyzet felismerés

A főzőlap a bekapcsolása után azonnal észleli a ráhelyezett lábas vagy serpenyő helyzetét és aktiválja a megfelelő zónát vagy (nagyobb lábas esetén összekapcsolt) zónákat. Ez a funkció a főzőlap bekapcsolását követő első 10 másodpercen belül aktiválódik vagy bármikor később manuálisan is aktiválható.



StayWarm melegen tartás funkció

Tökéletes élmény a későn érkezők számára is

A StayWarm melegen tartás funkció állandó 70°C-os hőmérsékleten tartja az ételt, amíg az utolsó vendéged is meg nem érkezett. Az étel így megőrzi eredeti ízét, hőmérsékletét egészen a felszolgálásig.



Nagyméretű zóna 23 cm

Tökéletes megoldás a legnagyobb edényekhez

Az új 23 cm-es BigZone a Gorenje főzőlapokon tökéletes megoldás a legnagyobb serpenyők számára. Ez az elől elhelyezett zóna lehetővé teszi a folyamatos figyelmet főzés közben, és alkalmas az átlagosan leggyakrabban használt 23 cm-es edényméret számára. Ez megakadályozza a hideg területek kialakulását a serpenyő szélén, és minden alkalommal ízletes ételeket biztosít. Mondj búcsút a főzési küzdelmeknek a Gorenje főzőlapok új, extra nagy zónájával, amely a maximális gyakoriság és célszerű használat érdekében van elhelyezve.



PowerBoost funkció

Gyors főzés

A PowerBoost funkció további hő teljesítményt biztosít, ezáltal fokozza a fűtési folyamatot és jelentősen csökkenti a fűtéshez szükséges időt. A fűtési teljesítmény növelése akár mind a négy zónában használható egyszerre.



SoftMelt lassú felolvasztás funkció

Egy..., kettő..., csokoládé!

A SoftMelt funkció gyengéden, állandó 42°C-on olvasztja meg a csokoládét vagy vaját, így tökéletes feltételeket biztosít az ételek odaégetés nélküli felolvasztásához. A funkciót fagyasztott élelmiszerek felolvasztásához is használhatod.



TimeAssist időzítés funkció

Azért, hogy a főzés mindig a terveid szerint haladjon

A funkció méri, hogy mikor kezdted el a főzést. Nincs szükség többé arra, hogy szemmel tartsd vagy, hogy fel tudj idézni, mióta is főzöl. Ezt az információt most közvetlenül a főzőlapról is le tudod olvasni.



GI8532BSCE

Indukciós főzőlap

Advanced designvonal



GI6442BSCWF

Indukciós főzőlap wifivel

Essential designvonal



GI6432BCWF

Indukciós főzőlap wifivel

Essential designvonal



GI6442BSCE

Indukciós főzőlap

Essential designvonal

5
zonás

80
cm

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- SliderTouch csúszkás vezérlés
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- AreaFlex főzőzóna összekapcsolás funkció
- Időzítés funkció tojásfőzéshez

FŐZŐZÓNA

- 5 indukciós főzőzóna
- Bal első: **Ø 18,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
- Jobb első: **Ø 18 cm, 1,8/2,8 kW**
- Bal hátsó: **Ø 18,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
- Jobb hátsó: **Ø 14,5 cm, 1,5/2,4 kW**
- Középen: **Ø 23 cm, 2,2/3,7 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7400 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **5,4 × 80 × 52 cm**
- Beépítés méret (mag × szél × mély):**3 × 75 × 48 cm**

4
zonás

59,5
cm

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Wifi
- SliderTouch csúszkás vezérlés
- Időzítés funkció
- Személyre szabható hangjelzés szabályozás

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- BridgeZone híd funkció
- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- StayWarm melegen tartás funkció
- SoftMelt lassú olvasztás funkció (42°C)
- StepZone kétfokozatú főzés funkció
- Lábas pozíció felismerés funkció: **AutoDetect funkció**
- Beállítás visszavonás funkció
- Időzítés funkció tojásfőzéshez

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: **Ø 19,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
- Jobb első: **Ø 19,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
- Bal hátsó: **Ø 19,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
- Jobb hátsó: **Ø 19,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- ChildLock Pro gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7360 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Beépítés méret (mag × szél × mély): **3 × 56-56,2 × 49 cm**

4
zonás

59,5
cm

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Wifi
- SliderTouch csúszkás vezérlés
- Időzítés funkció
- Személyre szabható hangjelzés szabályozás

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- BridgeZone híd funkció
- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- StayWarm melegen tartás funkció
- SoftMelt lassú olvasztás funkció (42°C)
- StepZone kétfokozatú főzés funkció
- Lábas pozíció felismerés funkció: **AutoDetect funkció**
- Beállítás visszavonás funkció
- Időzítés funkció tojásfőzéshez

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: **Ø 21×19,5 cm, 2,3/3 kW**
- Jobb első: **Ø 23 cm, 2,3/3 kW**
- Bal hátsó: **Ø 21×19,5 cm, 2,3/3 kW**
- Jobb hátsó: **Ø 14 cm, 1,2/1,8 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- ChildLock Pro gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7360 W**
- Termék méret (mag × szél × mély): **5,4 × 59,5 × 52 cm**
- Beépítés méret (mag × szél × mély): **7 × 56-56,2 × 49 cm**





GI821FM
Indukciós főzőlap
Advanced designvonal



GI6432BSCE
Indukciós főzőlap
Essential designvonal




GI6401WSC
Indukciós főzőlap
Essential designvonal



GI621FMC
Indukciós főzőlap
Essential designvonal



GI601FMC
Indukciós főzőlap
Essential designvonal



ECS643BCSC
Üvegkerámia főzőlap
Advanced designvonal

4
zónás

79,5
cm

»

00

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- BridgeZone híd funkció
- PowerBoost extra teljesítmény funkció

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb első: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
- Bal hátsó: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb hátsó: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7200 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
5,4 × 79,5 × 52 cm

4
zónás

59
cm

»

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- SliderTouch csúszkás vezérlés
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- AreaFlex főzőzóna összekapcsolás funkció
- Időzítés funkció tojásfőzéshez

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: **Ø 18,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
- Jobb első: **Ø 21 cm, 1,2/3,3 kW**
- Bal hátsó: **Ø 18,5×21 cm, 2,2/3,3 kW**
- Jobb hátsó: **Ø 14,5 cm, 1,4/2 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7400 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
5,3 × 59 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
3 × 56-56,4 × 48 cm

4
zónás

59,5
cm

»

- Szín: **Fehér**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- Lábas pozíció felismerés funkció

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb első: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
- Bal hátsó: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb hátsó: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7200 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
5,4 × 59,5 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
7 × 56-56,2 × 49 cm

4
zónás

59,5
cm

»

00

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- PowerBoost extra teljesítmény funkció
- BridgeZone híd funkció

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb első: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
- Bal hátsó: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb hátsó: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7200 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
5,4 × 59,5 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
7 × 56-56,2 × 49 cm

4
zónás

59,5
cm

»

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- PowerBoost extra teljesítmény funkció

FŐZŐZÓNA

- 4 indukciós főzőzóna
- Bal első: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb első: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
- Bal hátsó: **Ø 18 cm, 1,5/2 kW**
- Jobb hátsó: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7200 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
5,4 × 59,5 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
7 × 56-56,2 × 49 cm

4
zónás

59,5
cm

»||

|||

- Szín: **Fekete**
- Elöl ferdén vágott, oldalt csiszolt kivitel

VEZÉRLÉS

- SliderTouch csúszkás vezérlés
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció
- FishZone nagyméretű zóna

FŐZŐZÓNA

- 4 HiLight üvegkerámia főzőzóna
- Bal első:
Kétkörös HiLight főzőzóna 12/21 cm, 0,8/2,2 kW
- Jobb első:
Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Bal hátsó:
Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó:
Ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW


BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7000 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
5,4 × 59,5 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
7 × 56 × 49 cm





ECT644BSC
Üvegkerámia főzőlap
Essential designvonal

4
zonás

60
cm

>||

||||

🔧

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció

FŐZŐZÓNA


- 4 HiLight üvegkerámia főzőzóna
- Bal első:
 Kétkörös HiLight főzőzóna 12/21 cm, 0,8/2,2 kW
- Jobb első:
 Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Bal hátsó:
 Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó:
 Kétkörös HiLight főzőzóna 12/18 cm, 0,7/1,7 kW

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **6300 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
 5,4 × 60 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
 7 × 56 × 49 cm



ECT643BCSC
Üvegkerámia főzőlap
Essential designvonal

4
zonás

60
cm

🔧🔧

>||

||||

🔧

- Szín: **Fekete**
- Elől ferdén vágott, oldalt csiszolt kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció
- FishZone nagyméretű zóna

FŐZŐZÓNA

- 4 HiLight üvegkerámia főzőzóna
- Bal első:
 Kétkörös HiLight főzőzóna 12/21 cm, 0,8/2,2 kW
- Jobb első:
 Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Bal hátsó:
 Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó:
 Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó:
 ø 17×26,5 cm, 1,5/2,4 kW

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **7000 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
 5,4 × 60 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
 6,2 × 56 × 49 cm



ÚJ TERMÉK

ECT601FM
Üvegkerámia főzőlap
Essential designvonal

4
zonás

59,5
cm

>||

||||

🔧

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció

FŐZŐZÓNA


- 4 HiLight üvegkerámia főzőzóna
- Bal első:
 Hi-light főzőzóna 21 cm, 2,3 kW
- Jobb első:
 Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Bal hátsó:
 Hi-light főzőzóna 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó:
 Hi-light főzőzóna 18 cm, 1,8 kW

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **6500 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
 5,4 × 59,5 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
 7 × 56 × 49 cm



EC641BSC
Üvegkerámia főzőlap
Essential designvonal

4
zonás

60
cm

- Szín: **Fekete**
- Szélcsiszolt (lekerekített) kivitel

VEZÉRLÉS

- Tekerőgombos kezelőpanel

FŐZŐZÓNA

- 4 HiLight üvegkerámia főzőzóna
- Bal első:
 Ø 21 cm, 2,1 kW
- Jobb első:
 Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Bal hátsó:
 Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Jobb hátsó:
 Ø 18 cm, 1,7 kW

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **6200 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
 9,2 × 60 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
 6,2 × 56 × 49 cm



GI3201BC
Indukciós főzőlap
Essential designvonal

2
zonás

30
cm

🔄

🕒

>||

»»

🔧

- Szín: **Fekete**
- Elől ferdén vágott, oldalt csiszolt kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Lábás pozíció felismerés funkció
- PowerBoost extra teljesítmény funkció

FŐZŐZÓNA

- 2 indukciós főzőfelület
- Első: **Ø 23 cm, 1,5/2 kW**
- Hátsó: **Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- ChildLock Pro gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **3600 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
 5,8 × 30 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
 7 × 28,3-28,5 × 49 cm



ECT322BCSC
Üvegkerámia főzőlap
Essential designvonal

2
zonás

30
cm

>||

||||

🔧

- Szín: **Fekete**
- Elől ferdén vágott, oldalt csiszolt kivitel

VEZÉRLÉS

- Érintőkapcsolós kezelőpanel
- Időzítés funkció

JELLEMZŐK

- Stop&Go funkció
- StayWarm melegen tartás funkció

FŐZŐZÓNA


- 1 HiLight főzőfelület + 1 kétkörös HiLight főzőfelület
- Első: **Kétkörös HiLight főzőzóna
 Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW**
- Hátsó: **Hi-light főzőzóna Ø 14,5 cm, 1,2 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Maradékhő kijelzés
- Gyerekzár

TECHNIKAI ADATOK

- Csatlakoztatási teljesítmény: **2900 W**
- Termék méret (mag × szél × mély):
 5,1 × 30 × 52 cm
- Beépítés méret (mag × szél × mély):
 6,7 × 28,3 × 49 cm



GW951MB
Gázfőzőlap
Essential designvonal



GW641BFB
Gázfőzőlap
Advanced designvonal




GW641EX
Gázfőzőlap
Essential designvonal



G641EXB
Gázfőzőlap
Essential designvonal



G641EX
Gázfőzőlap
Essential designvonal



G640XHS
Gázfőzőlap
Essential designvonal



- Szín: **Fekete**

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)

FŐZŐZÓNA

- Elektromos szikragyújtás
- 1 kis gázégő, 1 dupla gázégő, 1 nagy gázégő, 2 normál gázégő
- Bal első: **Ø 12,3 cm, 3,9 kW**
- Középen elől: **Kis gázégő Ø 5,37 cm, 1,05 kW**
- Jobb első: **Nagy gázégő 9,85 cm, 3 kW**
- Középen hátul: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,7 kW**
- Jobb hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,7 kW**
- Duplagyűrűs wok gázégő
- Öntöttvas rács

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Gázmenyiség szabályozás

TECHNIKAI ADATOK

- Termék méret (mag x szél x mély): **13 x 90 x 52 cm**
- Beépítés méret (mag x szél x mély): **10 x 86 x 49 cm**



- Szín: **Fekete**

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)

FŐZŐZÓNA

- Elektromos szikragyújtás
- 1 kis gázégő, 1 dupla gázégő, 2 normál gázégő
- Bal első: **Ø 12,3 cm, 3,5 kW**
- Jobb első: **Kis gázégő Ø 5,37 cm, 1,05 kW**
- Bal hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,8 kW**
- Jobb hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,8 kW**
- Duplagyűrűs wok gázégő
- Öntöttvas rács

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Gázmenyiség szabályozás

TECHNIKAI ADATOK

- Termék méret (mag x szél x mély): **13 x 60 x 52 cm**
- Beépítés méret (mag x szél x mély): **10 x 56 x 49 cm**



- Szín: **Inox**

VEZÉRLÉS

- SimpleOff programóra
- Ergonomikus gomb(ok)

FŐZŐZÓNA

- Elektromos szikragyújtás
- 1 kis gázégő, 1 dupla gázégő, 2 normál gázégő
- Bal első: **Ø 12,3 cm, 3,5 kW**
- Jobb első: **Kis gázégő Ø 5,37 cm, 1,05 kW**
- Bal hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,8 kW**
- Jobb hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,8 kW**
- Duplagyűrűs wok gázégő
- Öntöttvas rács

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Gázmenyiség szabályozás

TECHNIKAI ADATOK

- Termék méret (mag x szél x mély): **13 x 60 x 52 cm**
- Beépítés méret (mag x szél x mély): **10 x 56 x 49 cm**



- Szín: **Fekete**

VEZÉRLÉS

- SimpleOff programóra
- Ergonomikus gomb(ok)

FŐZŐZÓNA

- Elektromos szikragyújtás
- Kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
- Bal első: **Nagy gázégő Ø 9,85 cm, 3 kW**
- Jobb első: **Kis gázégő Ø 5,37 cm, 1,05 kW**
- Bal hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,8 kW**
- Jobb hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,8 kW**
- Öntöttvas rács

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Gázmenyiség szabályozás

TECHNIKAI ADATOK

- Termék méret (mag x szél x mély): **13 x 60 x 52 cm**
- Beépítés méret (mag x szél x mély): **10 x 56 x 49 cm**



- Szín: **Inox**

VEZÉRLÉS

- SimpleOff programóra
- Ergonomikus gomb(ok)

FŐZŐZÓNA

- Elektromos szikragyújtás
- Kis és nagy, valamint 2 normál gázégő
- Bal első: **Nagy gázégő Ø 9,85 cm, 3 kW**
- Jobb első: **Kis gázégő Ø 5,37 cm, 1,05 kW**
- Bal hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,8 kW**
- Jobb hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,8 kW**
- Öntöttvas rács

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Gázmenyiség szabályozás

TECHNIKAI ADATOK

- Termék méret (mag x szél x mély): **13 x 60 x 52 cm**
- Beépítés méret (mag x szél x mély): **10 x 56 x 49 cm**



- Szín: **Inox**

VEZÉRLÉS

- Ergonomikus gomb(ok)

FŐZŐZÓNA

- Elektromos szikragyújtás
- 1 segéd, 2 félgyors, 1 nagy gázrőzsa
- Bal első: **Nagy gázégő Ø 10 cm, 3 kW**
- Jobb első: **Kis gázégő Ø 5,38 cm, 1 kW**
- Bal hátsó: **Normál gázégő 7,35 cm, 1,75 kW**
- Jobb hátsó: **Normál gázégő Ø 7,35 cm, 1,75 kW**

BIZTONSÁG ÉS TARTÓSSÁG

- Gázmenyiség szabályozás

TECHNIKAI ADATOK

- Termék méret (mag x szél x mély): **8,9 x 60 x 52 cm**
- Beépítés méret (mag x szél x mély): **4,1 x 56 x 49 cm**





Tele frissességgel

BEÉPÍTHETŐ HŰTŐSZEKRÉNYEK ÉS FAGYASZTÓK



IonAir technológia
DynamiCooling rendszerrel

Friss levegő a hűtőben

Az extra negatív ionokkal dúsított levegő megőrzi az ízeket és eltávolítja a kellemetlen szagokat, míg a fejlett ventilátorrendszer kiegyenlíti a hőmérsékletet az egész hűtőszekrényben és egyenletesen osztja el az ionizált levegőt, biztosítva, hogy bármilyen típusú élelmiszer elhelyezhető legyen bármely polcon.



FreshZone

A természet frissességével

A legalacsonyabb hőmérsékletű fiók a hűtőszekrényben ideális hús, hal, gyümölcs és zöldség tárolására. Sokkal hosszabb ideig megőrzi az étel frissességét, aromáját, színét és ízét.



NoFrost Dual

Kettős rendszer, optimális teljesítmény

Ez a rendkívül hatékony hűtőrendszer két külön egységet tartalmaz a hűtőszekrény és a fagyasztó részében, amelyek hatékonyan megakadályozzák a jég és a fagy kialakulását. Mondj búcsút a leolvasztásnak és a magas energiaszámláknak! Élvezd a precíz hőmérséklet-szabályozást minden rekeszben, biztosítva az optimális tárolási feltételeket és a frissebb élelmiszereket.



ConvertActive

Kezdődhet a nagy buli

A ConvertActive segítségével a fagyasztórekeszt egyetlen gombnyomással hűtővé vagy nagy ZeroZone zónává alakíthatjuk, így több hely marad az ételek vagy italok tárolására.



SuperCool gyorshűtés funkció

Ideális a nagybevásárlások után

Az intenzív hűtési funkció a szokásos hőmérséklet közel felére, 3°C-ra csökkenti a normáltér hőmérsékletét. A tágas belső térrel kombinálva ez a hőmérséklet ideális az élelmiszerek gyors hűtésére a nagyobb bevásárlások után. Hat óra elteltével a funkció automatikusan kikapcsol, és a hűtő hőmérséklete visszatér az eredeti beállításhoz.



AdaptTech

Fagyasztó-hűtőszekrény, amely igazodik a szokásaidhoz

Az AdaptTech intelligens rendszert úgy alakították ki, hogy fenntartsa az optimális hőmérsékletet a hűtőszekrényben, függetlenül attól, hogy milyen gyakran nyitjuk ki az ajtaját. A hűtőszekrény folyamatosan rögzíti és elemzi a felhasználó szokásait, így meg tudja jósolni, hogy mikor nyílik ki legközelebb a hűtőszekrény ajtaja. Közvetlenül az ajtónyitás előtt 1–2°C-kal csökkenti a hőmérsékletet, hogy az ne emelkedhessen az állandó érték fölé, biztosítva, hogy az élelmiszer friss és tápanyagokkal teli maradjon.



CrispZone zöldségtároló rekesz páratartalom-szabályozással és VitaLight funkcióval

A kert frissességével

A piacon egyik legnagyobb gyümölcs- és zöldségtároló rekesz, a CrispZone meghosszabbítja az élelmiszer frissességét alacsony hőmérsékletével, automatikus páratartalom-szabályozással és speciális világítással. A SmartHumidity páratartalom-szabályozó a rekesz nedvességtartalmát mindig optimális szinten tartja egy speciális membránnak köszönhetően, amely automatikusan kivonja a felesleges nedvességet. A VitaLight fenntartja a természetes érési folyamatot a vitaminok megőrzése érdekében, így a frissen szedett vagy vásárolt gyümölcsök és zöldségek hosszabb ideig frissek és ropogósak maradnak.



NRKI519E41

Beépíthető kombinált hűtőszekrény

Primary designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváltoztatható** ajtónyításiirány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Csúszó** ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- Inverteres kompresszor
- Teljes űrtartalom: **284 l**
- Normáltér űrtartalma: **208 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **76 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **6 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **10 h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- LED kijelző
- Vészjelzés nyitott ajtó esetén
- Hőmérséklet kijelzés: **Digitális hőmérséklet kijelzés fehér színnel (normáltér és fagyasztó)**

JELLEMZŐK

- ConvertActive: normáltér hőmérsékletűvé változtatható fagyasztórekesz
- Multi 3D-s légkeringtetés (ventilátor)
- AdaptTech: öntanuló kompresszorszabályozó rendszer
- NoFrost Dual
- Gyorshűtés
- Gyorsfagyasztás
- EcoMode energiatakarékos üzemmód

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED csik a hűtőrész plafonján
- LED-csik világítás
- 5 üvegpolc
- MultiAdjust állítható polcok
- 3 ajtópolc
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- 1 tojástartó (12x)
- 1 CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással
- 1 FreshZone frissen tartó rekesz

FAGYASZTÓRÉSZ FELSZERELTSÉGE

- 3 rekesz
- 1 normál jégkockatartó

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
- G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **232 kWh**
- Zajszint: **35 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **193,2 × 54 × 54,5 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **194 × 56-57 × 56 cm**



NRKI517E62WF

Beépíthető kombinált hűtőszekrény wifivel

Primary designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváltoztatható** ajtónyításiirány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Öllős (kivetőpántos)** ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- Inverteres kompresszor
- Teljes űrtartalom: **252 l**
- Normáltér űrtartalma: **176 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **76 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **6 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **10 h**

VEZÉRLÉS

- Wifi
- Elektronikus vezérlés
- LED kijelző
- Vészjelzés nyitott ajtó esetén
- Hőmérséklet kijelzés: **Digitális hőmérséklet kijelzés fehér színnel (normáltér és fagyasztó)**
- Meghibásodás esetén hangjelzések

JELLEMZŐK

- ConvertActive: normáltér hőmérsékletűvé változtatható fagyasztórekesz
- Multi 3D-s légkeringtetés (ventilátor)
- AdaptTech: öntanuló kompresszorszabályozó rendszer
- NoFrost Dual
- Gyorshűtés
- Gyorsfagyasztás
- EcoMode energiatakarékos üzemmód

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED csik a hűtőrész plafonján
- LED-csik világítás
- 3 üvegpolc
- MultiAdjust állítható polcok
- Üvegtartó rács
- 2 ajtópolc
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- 1 db MultiBox többfunkciós tárolódoboz
- 1 tojástartó (12x)
- 1 CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással
- 1 FreshZone frissen tartó rekesz

FAGYASZTÓRÉSZ FELSZERELTSÉGE

- 3 rekesz
- 1 normál jégkockatartó

TECHNIKAI ADATOK


- Energiaosztály A-tól (hatékony)
- G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **235 kWh**
- Zajszint: **35 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **B**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **178 × 56-57 × 56 cm**



NRKI418EP1

Beépíthető kombinált hűtőszekrény

Primary designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváltoztatható** ajtónyításiirány
- Ajtó anyaga: **Maratott fém**
- Ajtózsanér: **Csúszó** ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **246 l**
- Normáltér űrtartalma: **183 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **63 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **3 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **12 h**

VEZÉRLÉS

- LED kijelző
- Vészjelzés nyitott ajtó esetén
- Hőmérséklet kijelzés: **Digitális hőmérséklet kijelzés fehér színnel (normáltér)**

JELLEMZŐK

- NoFrost
- Gyorshűtés

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED csik a hűtőrész plafonján
- 4 üvegpolc
- Üvegtartó rács
- 1 ajtó polc, 1 fedeles ajtópolc
- 1 db zöldségtartó rekesz
- Palacktartó műanyag rögzítővel
- 1 tojástartó (6x)

FAGYASZTÓRÉSZ FELSZERELTSÉGE

- 3 rekesz
- 1 normál jégkockatartó

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
- G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Energiafelhasználás: **0,58 kWh**
- Becsült éves energiafogyasztás: **217 kWh**
- Zajszint: **38 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **177,2 × 54 × 54 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **177,5-178 × 56-57 × 56 cm**



RKI517EP1

Beépíthető kombinált hűtőszekrény

Primary designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváltoztatható** ajtónyításiirány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Csúszó** ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **250 l**
- Normáltér űrtartalma: **183 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **67 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **3,2 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **10 h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vészjelzés nyitott ajtó esetén
- Digitális hőmérséklet kijelzés (normáltér)

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED-csik világítás
- 4 üvegpolc
- 2 ajtópolc
- 1 CrispZone zöldségtartó rekesz
- 1 FreshZone frissen tartó rekesz

FAGYASZTÓRÉSZ FELSZERELTSÉGE

- 3 fiók fagyasztórekesz
- 1 normál jégkockatartó

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
- G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **213 kWh**
- Zajszint: **39 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **178 × 54 × 54 cm**



RKI514E21

Beépíthető kombinált hűtőszekrény

Primary designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváltoztatható** ajtónyításiirány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Csúszó** ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- Inverteres kompresszor
- Teljes űrtartalom: **208 l**
- Normáltér űrtartalma: **160 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **48 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **2,6 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **10 h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vészjelzés nyitott ajtó esetén
- Digitális hőmérséklet kijelzés (normáltér)

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED belső világítás
- 4 üvegpolc
- 2 ajtópolc
- 2 CrispZone zöldségtartó rekesz
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskák nélkül
- 1 tojástartó (12x)

FAGYASZTÓRÉSZ FELSZERELTSÉGE

- 2 fiók fagyasztórekesz
- 1 normál jégkockatartó

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
- G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **191 kWh**
- Zajszint: **37 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **144 × 54 × 54 cm**



RI517E62WF

Beépíthető hűtőszekrény

Advanced designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváltoztatható** ajtónyításiirány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Öllős (kivetőpántos)** ajtózsanér

TERMÉKLEÍRÁS

- Inverteres kompresszor
- Teljes űrtartalom: **300 l**
- Normáltér űrtartalma: **280 l**

VEZÉRLÉS

- Wifi
- Elektronikus vezérlés
- LED kijelző
- Vészjelzés nyitott ajtó esetén
- Hőmérséklet kijelzés: **Digitális hőmérséklet kijelzés fehér színnel (normáltér és fagyasztó)**
- Meghibásodás esetén hangjelzések

JELLEMZŐK

- Multi 3D-s légkeringtetés (ventilátor)
- AdaptTech: öntanuló kompresszorszabályozó rendszer
- Gyorshűtés

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED csik a hűtőrész plafonján
- LED-csik világítás
- 5 üvegpolc
- MultiAdjust állítható polcok
- Üvegtartó rács
- 3 ajtópolc
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- 2 tojástartó (12x)
- 2 CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással
- 1 ZeroZone frissen tartó rekesz

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
- G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **135 kWh**
- Zajszint: **35 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **B**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **177,2 × 54 × 54,5 cm**
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély): **178 × 56-57 × 56 cm**



RI517E41WF

Beépíthető hűtőszekrény
Essential designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyítási**rány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Csúszó ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **300 l**
- Normáltér űrtartalma: **280 l**

VEZÉRLÉS

- Wifi
- LED kijelző
- Digitális hőmérséklet kijelzés (normáltér)

JELLEMZŐK

- 3D-s légkeringtetés (ventilátor)
- AdaptTech:
 - öntanuló kompresszorszabályozó rendszer
 - Gyorshűtés
 - EcoMode energiatakarékos üzemmód

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- 1 tojástartó (12x)
- LED csik a hűtőrész plafonján, LED-csik világítás
- 5 üvegpolc
- MultiAdjust állítható polcok
- 3 ajtópolc
- 2 különálló palacktartó egység fixált rögzítővel
- 2 CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással
- 1 Zero zone


TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
 - G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **135 kWh**
- Zajszint: **35 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
177,5-178 × 56-57 × 56 cm



RBI418EE0

Beépíthető hűtőszekrény
fagyasztóval
Essential designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyítási**rány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Csúszó ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **280 l**
- Normáltér űrtartalma: **251 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **29 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **2 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **11 h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés

JELLEMZŐK

- Ventilátoros hűtési rendszer
- Gyorsfagyasztás
- EcoMode energiatakarékos üzemmód

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- 1 x 7 Tojás/Jégtartó
- LED-csik világítás
- 5 üvegpolc
- MultiAdjust állítható polcok
- Üvegtartó rács
- 4 ajtópolc
- 2 különálló palacktartó egység fixált rögzítővel
- CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással

FAGYASZTÓRÉSZ FELSZERELTSÉGE

- 1 ajtós kivitel
- 1 üvegpolc


TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
 - G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **169,91 kWh**
- Zajszint: **38 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
177,5-178 × 56-57 × 56 cm



FNCI517E41WF

Beépíthető
fagyasztószekrény
Essential designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyítási**rány
- Ajtózsanér: **Csúszó ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- Teljes űrtartalom: **235 l**
- Normáltér űrtartalma: **235 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **12 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **10 h**

VEZÉRLÉS

- LED kijelző
- Automatikus leolvasztás
- NoFrost
- Digitális hőmérséklet kijelzés a fagyasztó egységhez
- Gyorsfagyasztás
- Vészjelzés nyitott ajtó esetén
- Hang- és (fehér) fényjelzés

TARTOZÉKOK

- LED világítás
- 1 üvegpolc
- 1 ajtós, 5 fiókos kivitel

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
 - G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **244 kWh**
- Zajszint: **35 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
177,2 × 54 × 54,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
177,5-178 × 56-57 × 56 cm



RI412EE1

Beépíthető hűtőszekrény
Essential designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyítási**rány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Csúszó ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **199 l**
- Normáltér űrtartalma: **199 l**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus vezérlés

JELLEMZŐK

- EcoMode energiatakarékos üzemmód

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED csik a hűtőrész plafonján
- 5 üvegpolc
- MultiAdjust állítható polcok
- 2 ajtópolc
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással


TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
 - G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **100,86 kWh**
- Zajszint: **35 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **B**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
122,5 × 54 × 54,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
122,8-123,3 × 56-57 × 56 cm



RBI412EE1

Beépíthető hűtőszekrény
fagyasztóval
Essential designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyítási**rány
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Csúszó ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **180 l**
- Normáltér űrtartalma: **165 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **15 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **2 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **6 h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus vezérlés

JELLEMZŐK

- Gyorsfagyasztás
- EcoMode energiatakarékos üzemmód

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED-csik világítás
- 4 üvegpolc
- MultiAdjust állítható polcok
- 2 ajtópolc
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- CrispZone zöldségtartó rekesz páratartalom szabályozással

FAGYASZTÓRÉSZ FELSZERELTSÉGE

- 1 ajtós kivitel
- 1 normál jégkockatartó

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
 - G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **146,18 kWh**
- Zajszint: **34 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **B**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
122,5 × 54 × 54,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
122,8-123,3 × 56-57 × 56 cm



RBI409EP1

Beépíthető hűtőszekrény
fagyasztóval
Primary designvonal



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyítási**rány
- Ajtó anyaga: **Maratott fém**
- Ajtózsanér: **Csúszó ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **118 l**
- Normáltér űrtartalma: **104 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **14 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **2,4 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **6,5 h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Fényjelzés

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED-csik világítás
- 3 üvegpolc
- 1 ajtó polc
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- 1 db zöldségtartó rekesz
- Félbehajtható tojástartó (6x)

FAGYASZTÓRÉSZ FELSZERELTSÉGE

- 1 ajtós kivitel
- 1 normál jégkockatartó

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony)
 - G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **141,99 kWh**
- Zajszint: **39 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
88 × 54 × 54,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
87,8-88,3 × 56-57 × 56 cm



RI409EP1

Beépíthető hűtőszekrény
Primary designvonal

A
↑
G

E

54

cm

- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyításirány**
- Ajtó anyaga: **Acéllemez**
- Ajtózsanér: **Csúszó ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **129 l**
- Normáltér űrtartalma: **129 l**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus vezérlés

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- LED belső világítás
- 4 üvegpolc
- MultiAdjust állítható polcok
- 1 ajtó polc
- Üvegtartó polc rögzítő ujjacskákkal
- 1 db zöldségtartó rekesz
- Félbehajtható tojástartó (6x)

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **92 kWh**
- Zajszint: **39 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
88 × 54 × 54 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
87,6-88 × 56-57 × 56 cm



RBIU609EA1

Pult alá építhető hűtő
fagyasztóval
Advanced designvonal

A
↑
G

E

59,5

cm



- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyításirány**
- Ajtó anyaga: **Maratott fém**
- Ajtózsanér: **Ollós (kivetőpántos) ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **121 l**
- Normáltér űrtartalma: **104 l**
- Fagyasztó űrtartalma: **17 l**
- Fagyasztási kapacitás (24 órás): **2 kg**
- Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): **9 h**

VEZÉRLÉS

- LED kijelző
- Nyitott ajtó hangjelzés
- Felugró üzenet: **“do”**
- Digitális hőmérséklet kijelzés (normáltér)
- Gyorsfagyasztás

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- Több pontos belső LED világítás
- 2 üvegpolc
- Palacktartó műanyag rögzítővel az ajtóban
- 1 SimpleSlide könnyen kivehető ajtópolc, 1 db fix alsó ajtópolc
- Nagy kihúzható üvegpolc
- Ventilátoros szellőztetés a készülék lábazati részénél

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **148 kWh**
- Zajszint: **38 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
81,8 × 59,5 × 54,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
82-90 × 60 × 55 cm



RIU609EA1

Pult alá építhető hűtőszekrény
Advanced designvonal

A
↑
G

E

59,5

cm





- Szín: **Fehér**
- Ajtónyitás: **Megváloztatható ajtónyításirány**
- Ajtó anyaga: **Maratott fém**
- Ajtózsanér: **Ollós (kivetőpántos) ajtózsanér**

TERMÉKLEÍRÁS

- 1 kompresszor
- Teljes űrtartalom: **138 l**
- Normáltér űrtartalma: **138 l**

VEZÉRLÉS

- LED kijelző
- Nyitott ajtó hangjelzés
- Felugró üzenet: **“do”**
- Digitális hőmérséklet kijelzés (normáltér)
- Gyorshűtés

HŰTŐTÉR FELSZERELTSÉGE

- Több pontos belső LED világítás
- 3 üveg polc
- Palacktartó műanyag rögzítővel
- 1 SimpleSlide könnyen kivehető ajtópolc, 1 db fix alsó ajtópolc
- Nagy kihúzható üvegpolc
- Ventilátoros szellőztetés a készülék lábazati részénél

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: **E**
- Becsült éves energiafogyasztás: **93 kWh**
- Zajszint: **37 dB(A)re 1 pW**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély):
81,8 × 59,5 × 54,5 cm
- Beépítés min-max. méretei (mag × szél × mély):
82-90 × 60 × 55 cm



Tökéletesen felkészültek a feladataid elvégzésére.

GORENJE **SMARTFLEX** MOSOGATÓGÉPEK



SmartDosing mosószer adagoló

Elég havonta egyszer megtöltened!

Használd bátran a mosogatógépet mosószeradagolás nélkül, akár egy hónapig! Az intelligens mosószer-adagolásnak hála elég egyszer feltölteni a tartályt mosogatószerrel, a mosógép helyetted adagolja az általad kiválasztott programnak megfelelő mennyiségű mosószert. Így nem csak időt, de vizet és energiát takaríthatsz meg magadnak és a környezetet számára. A tartály kivethető és könnyen tisztítható.



SmartUltra Dry szárítási funkció

Hihetetlenül száraz edények

Ez a kiváló szárítási technológia biztosítja, hogy a tiszta edények, műanyagok, üvegek mindig tökéletesen megszáradjanak. A beépített ventilátor és az automata ajtónyitás a mosási ciklus végén gondoskodik arról, hogy az edények használatra készek legyenek és a távozó pára miatt ne sérüljön meg a konyhapult.



ConneCtLife

Minden információ egy helyen


Egyszerűsítsd életed, ellenőrizd a mosogatógéped mobilapplikáción keresztül. A távvezérlés, az értesítések és a hibabejelentés olyan funkciók, melyek segítségével minden mosogatási műveletet gördülékenyebben és gyorsabban kezelhetsz bárhol.



AutoProgram

2 vagy 12 fős party – mindegy: az edények makulátlanul tiszták lesznek

Néha mindössze a poharak gyors előblítésére van szükség, máskor tele van a mosogatógéped a komplett vasárnapi ebéd nehezen lemosható maradékaival. A fejlett érzékelő technológia mindig úgy állítja be a mosogatási programot, hogy tökéletesen optimalizált víz- és energiafogyasztással tisztítsa meg az edényeket. Nincs szükség speciális programokra az üvegáruhoz vagy éppen az intenzív mosogathoz – az egyedülálló AutoProgram alkalmazkodik igényeidhez.



IonTech

Nincs több kellemetlen szag

Mindenki ismeri a kellemetlen szagokat, melyek a félig feltöltött mosogatógépből származnak. A Gorenje mosogatógépekbe beépített fejlett IonTech technológia a természetes ionizációs folyamat elvén működik, amely természetesen megszünteti a szagokat és frissen tartja a mosogatógépeket, még akkor is, ha az tele van piszkos edénnyel.



ExtraHygiene program UV-val

Még alacsonyabb hőmérsékleten távolítja el a baktériumok és vírusok 99,9%-át

Valódi antibakteriális hatás alacsonyabb hőmérsékleten is (pl. Eco 55°C). Az UV-fény funkciót az új UV program aktiválja, amelyet körültekintően helyeztünk el a hidraulikus rendszerben. Az UV funkció opcionális és minden programnál használható. Az Eco, Auto, Intensive, Daily, Night és Hygiene program kombinációjával eltávolítja a baktériumok és vírusok akár 99,9%-át az öblítővízből.



Inverteres PowerDrive motor

Nagy teljesítmény, jelentősen halkabb funkcióval, alacsony energiafogyasztással és hosszabb élettartammal.

Az új, nagy teljesítményű Inverteres PowerDrive motor fordulatszám-szabályozással nagy teljesítményt, jelentősen kisebb zajszintet, alacsony energiafogyasztást és hosszabb élettartamot biztosít.



Effortless GlideGuides

Könnyű és gyors be- és kipakolás

Könnyedén és gyorsan bepakolhatod az edényeket, a felső kosár a lehető legsimábban siklik ki és be. A be- és kipakolás még sohasem volt ennyire egyszerű és gyors, köszönhetően a felső kosárban található, felhasználóbarát vezetősíneknek.



Üvegmosó

Üvegmosás könnyedén

A belső kialakításnak köszönhetően a különböző méretű üvegpalackokat és kulacsokat alaposan tudja tisztítani. Az alulról jövő vízsugarak egészen az üveg mélyére elérnek és a nehezen tisztítható területeken is megbirkóznak a makacs foltokkal ezáltal minden üveg ragyogóan tiszta és higiénikus lesz. Élvezd, hogy üvegeid megőrzik eredeti állapotukat az okosabb és hatékonyabb mosogatásnak köszönhetően- minden extra erőfeszítés nélkül!



16 teríték

Több hely, mint valaha

A teljesen rugalmas belső tér különböző bepakolási lehetőségeket tesz lehetővé, míg a három kosár elegendő helyet kínál akár 16 teríték egyidejű elmosogatásához. Most már igazán nagy bulit szervezhetsz!



MultiClack

Minden egyes edényhez igazodik

Az igazán egyszerű, kétszintű kosárállító rendszer lehetővé teszi, hogy a legnagyobb edények és táányérok is elérjenek. A mosogatógép belsejét teljesen az aktuális igényeidhez igazítja.



Állítható kosarak

Gondosan megtervezett belső tér

A csapágyas rendszerű középső kosár, könnyed és csendes kezelést biztosít. A felső kosár 4 cm -es mozgás tartományban történő állíthatósága lehetővé teszi a különböző méretű és formájú edények mosogatását. A felső evőeszköztartó tálca rugalmasan hasznosítja a teret; a kisebb és nagyobb evőeszközök mellett, a közepes- és kis méretű eszpresszós poharaknak is jut hely, emellett a középső konzol félrecsúsztatásával új tároló teret alakíthatunk ki a középső kosár felett, a nagyobb poharak számára. A három kosaras rendszernek köszönhetően, akár 16 terítéket is mosogathatunk egy időben.



Intensive CleanZone

Tökéletes megoldás a legmakacsabb szennyeződésekre

Az új Gorenje mosogatógépek tökéletes megoldást kínálnak a legmakacsabb szennyeződésekre és a legmagasabb szintű szennyeződésre is: két nagy teljesítményű és nagy hatékonyságú szókar a hátsó részen található. A magasnyomású víz alkalmazásával közvetlenül legkeményebb foltokat célozzák meg, tökéletesek az edények, lábasok, serpenyők és tepsik tisztítására.



Állapotjelző LED világítás

Mindig naprakész

A mosogatógép ajtajának alsó részére szerelt speciális LED lámpa folyamatosan jelzi a mosogatóprogram aktuális szakaszát. Így mindig tudni fogod, hogy a mosogatógép éppen dolgozik-e.



GV583C10

Beépíthető inverteres mosogatógép

Advanced designvonal



VEZÉRLÉS

- Kiválasztott program kijelzés
- Érintőképernyős vezérlés

PROGRAMOK

- Mosogatási hőfokok: **45, 50, 55, 60, 65 °C**
- 5 program: **Automata; Intenzív; ECO; Kristálypohár program; 1 órás program**
- 3 referencia program

TERMÉKJELLEMZŐK

- 11 teríték
- Gyorsmosás funkció
- TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással
- Extra-Higiénia opció
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- LedLight állapot jelző világítás
- Mosás vége kijelzés: **Fény- és hangjelzés**

USELOGIC TECHNOLOGIA

- Késleltetés: **0-24 h**

FELSZERELTSÉG

- Kosarak száma: **3**
- Felső kosár rendszer: **Click-Clack rendszer**
- Többfunkciós alsó kosár
- 5 fokozatú vízbefecskendezés
- Vízpermetező karok száma: **3**
- Öntisztító szűrő
- Felső kosár:

- Fogantyú rozsdamentes acél Gorenje felirattal**
- Alsó kosár: **Rozsdamentes acélból készült márkalogóval díszített fogantyú**
- Evőeszköztartó tálca (3. kosár): **Rozsdamentes acélból készült márkalogóval díszített fogantyú**

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Total AquaStop védelmi rendszer
- Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód kijelzés)
- Rozsdamentes acél üst

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Vízfogyasztás: **9,5 l**
- Energia felhasználás - normál program: **0,705 kWh**
- Eco program időtartama: **205 perc**
- Zajszint: **44 dB(A)re 1 pW**

TECHNIKAI ADATOK

- Állítható lábázat magasság: **50 mm**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Beépítési méretek (mag × szél × mély): **82 × 45 × 58 cm**



GV561D10

Beépíthető inverteres mosogatógép

Advanced designvonal



TERMÉKLEÍRÁS

- 60 °C Maximális csatlakozási vízhőmérséklet
- Inverteres motor
- On/Off kijelző
- Nyomógombos vezérlés

PROGRAMOK

- Mosogatási hőfokok: **45, 50, 55, 60, 65 °C**
- 5 program: **Automata; Intenzív; ECO; Kristálypohár program; 1 órás program**
- 3 referencia program
- Automata program

JELLEMZŐK

- 11 teríték
- Gyorsmosás funkció
- Féltöltet opció
- TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- Hangjelzés befejezéskor
- Késleltetés: **0-24 h**

FELSZERELTSÉG

- Kosarak száma: **3**
- Állítható felső kosár
- Felső kosár rendszer:**Click-Clack**
- 5 fokozatú vízbefecskendezés
- Vízpermetező karok száma: **3**
- Öntisztító szűrő
- Felső kosár: **Műanyag fogantyú (logóval)**
- Alsó kosár: **Műanyag fogantyú (logóval)**
- Evőeszköztartó tálca (3. kosár): **Műanyag fogantyú (logóval)**

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Total AquaStop védelmi rendszer
- Szerviz diagnosztika
- Rozsdamentes acél üst

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály: **D**
- Állítható lábázat magasság: **50 mm**

FOGYASZTÁSI ADATOK


- Vízfogyasztás: **9,5 l**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **81,5 × 44,8 × 55,8 cm**
- Beépítési méretek (mag × szél × mély): **82 × 45 × 56 cm**



GV541D10

Beépíthető inverteres mosogatógép

Advanced designvonal



VEZÉRLÉS

- On/Off kijelző
- Nyomógombos vezérlés

PROGRAMOK

- Mosogatási hőfokok: **50, 55, 60, 65 °C**
- 5 program: **Mindennapi mosás; Intenzív; ECO; Kristálypohár program; 1 órás program**
- 3 referencia program

TERMÉKJELLEMZŐK

- 9 teríték
- Gyorsmosás funkció
- Féltöltet opció
- TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- Mosás vége kijelzés: **Hangjelzés**

USELOGIC TECHNOLOGIA

- Késleltetés: **0-24 h**

FELSZERELTSÉG

- Kosarak száma: **2**
- Felső kosár rendszer: **Manuális**
- Többfunkciós alsó kosár
- 5 fokozatú vízbefecskendezés
- Vízpermetező karok száma: **2**
- Öntisztító szűrő
- Felső kosár: **Műanyag fogantyú (logóval)**
- Alsó kosár: **Műanyag fogantyú (logóval)**

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Total AquaStop védelmi rendszer
- Szerviz diagnosztika (működési zavar hibakód kijelzés)
- Rozsdamentes acél üst

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Vízfogyasztás: **9 l**
- Energia felhasználás - normál program: **0,69 kWh**
- Eco program időtartama: **198 perc**
- Zajszint: **45 dB(A)re 1 pW**

TECHNIKAI ADATOK

- Állítható lábázat magasság: **50 mm**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Beépítési méretek (mag × szél × mély): **82 × 45 × 58 cm**



GV520E10

Beépíthető mosogatógép

Essential designvonal



TERMÉKLEÍRÁS

- 60°C Maximális csatlakozási vízhőmérséklet
- Aszinkronos egyfázisú motor

VEZÉRLÉS

- On/Off kijelző
- Nyomógombos vezérlés

PROGRAMOK

- Mosogatási hőfokok: **35, 45, 60 °C**
- 5 program: **Gyors; Intenzív; ECO; Áztatás; Mindennapi mosás**
- 3 referencia program

JELLEMZŐK

- 11teríték
- Féltöltet opció
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- Hangjelzés befejezéskor

FELSZERELTSÉG

- Kosarak száma: **3**
- Állítható felső kosár: **Igen**
- Felső kosár rendszer: **Manuális**
- Többfunkciós alsó kosár
- 5 fokozatú vízbefecskendezés
- Vízpermetező karok száma: **3**
- Öntisztító szűrő

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Total AquaStop védelmi rendszer
- Szerviz diagnosztika
- Rozsdamentes acél üst

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Vízfogyasztás: **9 l**
- Energia felhasználás - normál program: **0,74 kWh**
- Eco program időtartama: **198 perc**
- Zajszint: **47 dB(A)re 1 pW**

TECHNIKAI ADATOK

- Állítható lábázat magasság: **50 mm**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Beépítési méretek (mag × szél × mély): **82 × 45 × 58 cm**



GV520E15

Beépíthető mosogatógép

Essential designvonal



TERMÉKLEÍRÁS

- 60°C Maximális csatlakozási vízhőmérséklet
- Aszinkronos egyfázisú motor

VEZÉRLÉS

- On/Off kijelző
- Nyomógombos vezérlés

PROGRAMOK

- Mosogatási hőfokok: **35, 45, 60, 65 °C**
- 5 program: **Gyors; Intenzív; ECO; Áztatás; 1 órás program**
- 3 referencia program

JELLEMZŐK

- 9 teríték
- Féltöltet opció
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- Hangjelzés befejezéskor

FELSZERELTSÉG

- Kosarak száma: **2**
- Állítható felső kosár: **Igen**
- Felső kosár rendszer: **Manuális**
- Többfunkciós alsó kosár
- 4 fokozatú vízbefecskendezés
- Vízpermetező karok száma: **2**
- Öntisztító szűrő

BIZTONSÁGI RENDSZER


- Total AquaStop védelmi rendszer
- Szerviz diagnosztika
- Rozsdamentes acél üst

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály: **E**
- Állítható lábázat magasság: **50 mm**

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Vízfogyasztás: **9 l**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **81,5 × 44,8 × 55 cm**
- Beépítési méretek (mag × szél × mély): **82 × 45 × 55 cm**



GI561D10S

Beépíthető inverteres mosogatógép

Advanced designvonal



TERMÉKLEÍRÁS

- 60 °C Maximális csatlakozási vízhőmérséklet
- Inverteres motor
- On/Off kijelző
- Nyomógombos vezérlés

PROGRAMOK

- Mosogatási hőfokok: **45, 50, 55, 60, 65 °C**
- 5 program: **Automata; Intenzív; ECO; Program az üveghez; 1 órás program**
- 3 referencia program
- Automata program

JELLEMZŐK

- 11 teríték
- Gyorsmosás funkció
- Féltöltet opció
- TotalDry szárítás automatikus ajtónyitással
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- Fény- és hangjelzés befejezéskor
- Késleltetés: 0-24 h

FELSZERELTSÉG

- Kosarak száma: **3**
- Állítható felső kosár
- Felső kosár rendszer: **Manuális**
- 5 fokozatú vízbefecskendezés
- Vízpermetező karok száma: **3**
- Öntisztító szűrő
- Felső kosár: **Műanyag fogantyú (logóval)**
- Alsó kosár: **Műanyag fogantyú (logóval)**
- Evőeszköztartó tálca (3. kosár): **Műanyag fogantyú (logóval)**

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Total AquaStop védelmi rendszer
- Szerviz diagnosztika
- Rozsdamentes acél üst

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály: **D**
- Állítható lábázat magasság: **50 mm**

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Vízfogyasztás: **9,5 l**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **81,5 × 44,8 × 55,8 cm**
- Beépítési méretek (mag × szél × mély): **82 × 45 × 56 cm**



GI520E15X

Beépíthető mosogatógép

Essential designvonal



TERMÉKLEÍRÁS

- 60°C Maximális csatlakozási vízhőmérséklet
- Aszinkronos egyfázisú motor
- On/Off kijelző

PROGRAMOK

- Mosogatási hőfokok: **35, 45, 60, 65 °C**
- 5 program: **Gyors; Intenzív; ECO; Áztatás; 1 órás program**
- 3 referencia program

JELLEMZŐK

- 9 teríték
- Féltöltet opció
- 3 az 1-ben mosogatógép tabletta funkció
- Fény- és hangjelzés befejezéskor

FELSZERELTSÉG

- Kosarak száma: **2**
- Állítható felső kosár
- Felső kosár rendszer: **Manuális**
- Többfunkciós alsó kosár
- 4 fokozatú vízbefecskendezés
- Vízpermetező karok száma: **2**
- Öntisztító szűrő

BIZTONSÁGI RENDSZER

- Total AquaStop védelmi rendszer
- Szerviz diagnosztika
- Rozsdamentes acél üst

TECHNIKAI ADATOK

- Energiaosztály: **E**
- Állítható lábázat magasság: **50 mm**

FOGYASZTÁSI ADATOK

- Vízfogyasztás: **9 l**
- Zajszint: **C**
- Termék méretei (mag × szél × mély): **81,5 × 44,8 × 57,5 cm**
- Beépítési méretek (mag × szél × mély): **82 × 45 × 57,5 cm**

Egy segítő
kéz – felülről.

PÁRAELSZÍVÓK



LedLight

A LED világítás biztosítja a főzőlap kiváló és nagyon hatékony megvilágítását, egyúttal fontos esztétikai, valamint funkcionális eleme is a konyhának. Élettartama harmincszor hosszabb, mint a hagyományos izzóké, miközben energia-felhasználása mindössze a tizede.



P.A.S. rendszer

Célzott elszívás alacsonyabb zajszint mellett. Az innovatív levegőelszívó rendszer a páraelszívó közepétől a széle felé irányítja a levegőt. Ennek a megközelítésnek a célja, hogy kevésbé terhelje meg a motort, optimalizálja az energiafogyasztást, emellett csökkenti a zajszintet és sokkal hatékonyabbá teszi magát a páraelszívást is.



58

IHT943E6XGB

Önálló plafonra szerelhető
szigetelszívó



- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Szürke / Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **400 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **305 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **240 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **300 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **400 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés módja: **Érintőkapcsoló**
- Teljesítményfokozatok száma: **4**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED csík**
- Izzók száma: **4**
- Világítás teljesítménye: **16 W**
- Légáramlás PowerBoost 1 fokozaton - légkivezetésés üzemmódban: **675 m³/h**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Szűrők száma: **3**
- Aktív szénszűrők száma: **3**
- Motor típusa: **Hagymányos motor**
- Motorok száma: **1**
- PowerBoost fokozatok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **60 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **90 x 50 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **515 mm**
- Kürtő minimális magassága: **775 mm**
- Kürtő maximális magassága: **975 mm**
- Éves energiafogyasztás: **68,8 kWh**
- Termék mérete (Szé x Ma x Mé): **90 x 51,5 x 50 cm**

59



BHP623E13X

Beépíthető páraelszívó
Essential designvonal



- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Rozsdamentes/lakkozott**
- Palást/Kürtő színe: **Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **639 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **492 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **245 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **426 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **639 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés módja: **Nyomógombos vezérlés**
- Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Ujjlenyomatmentes inox
- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **2**
- Világítás teljesítménye: **6 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Motor típusa: **AC motor**
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **68 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 x 30,5 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **310 mm**
- Éves energiafogyasztás: **66,7 kWh**



BHI681EB

Aláépíthető elszívó



- Beépíthető páraelszívó
- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Fekete**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **370 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **140 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **12 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **290 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **340 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **370 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés módja: **Kapcsoló**
- Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK


- Izzó típusa: **LED**
- On/off gomb
- Izzók száma: **2**
- Világítás teljesítménye: **6 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Alumínium**
- Szénfilter (nem tartozék): **416912**
- Szűrők száma: **1**
- Mosható zsírszűrő
- Motorok száma: **1**
- PowerBoost fokozatok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **67 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **53,4 x 30 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **208 mm**
- Éves energiafogyasztás: **70,7 kWh**
- Termék mérete (Szé x Ma x Mé): **53,4 x 20,8 x 30 cm**



BHI611ES

Aláépíthető elszívó



- Beépíthető páraelszívó
- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **370 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **140 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **12 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **290 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **340 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **370 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés módja: **Kapcsoló**
- Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gomb
- Izzók száma: **2**
- Világítás teljesítménye: **6 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Alumínium**
- Szénfilter (nem tartozék): **416912**
- Szűrők száma: **1**
- Mosható zsírszűrő
- Motorok száma: **1**
- PowerBoost fokozatok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK


- Max. zajszint: **67 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **53,4 x 30 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **208 mm**
- Éves energiafogyasztás: **70,7 kWh**
- Termék mérete (Szé x Ma x Mé): **53,4 x 20,8 x 30 cm**



WHI649EXBG

Önálló falra szerelhető páraelszívó

Essential designvonal



- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Festett acél/üveg / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Ezüst / Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **608 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **374 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **367 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **447 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **608 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés módja: **Érintőkapcsoló**
- Teljesítményfokozatok száma: 3

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED csík**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **3 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Mosható zsírszűrő
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **63 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 × 33,5 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **380 mm**
- Kürtő minimális magassága: **575 mm**
- Kürtő maximális magassága: **705 mm**
- Éves energiafogyasztás: **59,2 kWh**



WHI649EB

Önálló falra szerelhető páraelszívó

Essential designvonal



- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Festett acél/üveg / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Fekete / Fekete**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **608 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **374 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **367 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **447 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **608 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés módja: **Érintőkapcsoló**
- Teljesítményfokozatok száma: 3

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED csík**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **3 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Mosható zsírszűrő
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **63 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 × 33,5 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **380 mm**
- Kürtő minimális magassága: **575 mm**
- Kürtő maximális magassága: **705 mm**
- Éves energiafogyasztás: **59,2 kWh**



WHI649EXGW

Önálló falra szerelhető páraelszívó

Essential designvonal



- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Festett acél/üveg / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Ezüst / Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **608 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **374 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **367 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **447 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **608 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Elektronikus vezérlés
- Vezérlés módja: **Érintőkapcsoló**
- Teljesítményfokozatok száma: 3

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED csík**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **3 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Mosható zsírszűrő
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **63 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 × 33,5 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **380 mm**
- Kürtő minimális magassága: **575 mm**
- Kürtő maximális magassága: **705 mm**
- Éves energiafogyasztás: **59,2 kWh**



WHC929E4X

Önálló falra szerelhető páraelszívó

Essential designvonal



- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Szürke / Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **450 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **305 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **242 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **354 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **450 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés módja: **Nyomógombos vezérlés**
- Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **2 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Alumínium**
- Mosható zsírszűrő
- Motor típusa: **AC motor**
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **65 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **90 × 49 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **166 mm**
- Kürtő minimális magassága: **330 mm**
- Kürtő maximális magassága: **630 mm**
- Éves energiafogyasztás: **38,2 kWh**



WHC629E4X

Önálló falra szerelhető páraelszívó

Essential designvonal



- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Ezüst / Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **450 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **305 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **242 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **354 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **450 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés módja: **Nyomógombos vezérlés**
- Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **2 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Alumínium**
- Mosható zsírszűrő
- Motor típusa: **AC motor**
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **65 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 × 45 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **166 mm**
- Kürtő minimális magassága: **330 mm**
- Kürtő maximális magassága: **630 mm**
- Éves energiafogyasztás: **38,2 kWh**



WHC629E4W

Önálló falra szerelhető páraelszívó

Essential designvonal



- Léγκkivezetésés és belső levegőkeringtetésés üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél / Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Szürke / Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetésés üzemmódban: **450 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetésés üzemmódban: **305 m³/h**
- Léglvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
Max. teljesítmény a légkeringtetésés üzemmód 1. fokozatán: **242 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 2. fokozatán: **354 m³/h**
Max. teljesítmény a légkivezetésés üzemmód 3. fokozatán: **450 m³/h**

VEZÉRLÉS

- Mechanikus működtetés
- Vezérlés módja: **Nyomógombos vezérlés**
- Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **2 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Alumínium**
- Mosható zsírszűrő
- Motor típusa: **AC motor**
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **65 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 × 45 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **166 mm**
- Kürtő minimális magassága: **330 mm**
- Kürtő maximális magassága: **630 mm**
- Éves energiafogyasztás: **38,2 kWh**



BHP523E10X
Beépíthető páraelszívó
Essential designvonal



TH60E3X
Beépíthető páraelszívó
Essential designvonal



TH60E3B
Beépíthető páraelszívó
Essential designvonal



TH60E3W
Beépíthető páraelszívó
Essential designvonal



- Légekvezetési és belső levegőkeringtetési üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Rozsdamentes/lakkozott**
- Palást/Kürtő színe: **Szürke**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetési üzemmódban: **322 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetési üzemmódban: **180 m³/h**
- Légelvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
- Max. teljesítmény a légkeringtetési üzemmód 1. fokozatán: **140 m³/h**
- Max. teljesítmény a légkivezetési üzemmód 2. fokozatán: **225 m³/h**
- Max. teljesítmény a légkivezetési üzemmód 3. fokozatán: **322 m³/h**

- VEZÉRLÉS**
- Mechanikus működtetés
 - Vezérlés módja: **Nyomógombos vezérlés**
 - Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Ujji lenyomatmentes inox
- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **2**
- Világítás teljesítménye: **6 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Motor típusa: **AC motor**
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **67 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **50 x 30,5 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **180 mm**
- Éves energiafogyasztás: **48,6 kWh**



- Légekvezetési és belső levegőkeringtetési üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Rozsdamentes/lakkozott**
- Palást/Kürtő színe: **Fehér**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetési üzemmódban: **350 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetési üzemmódban: **180 m³/h**
- Légelvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
- Max. teljesítmény a légkeringtetési üzemmód 1. fokozatán: **150 m³/h**
- Max. teljesítmény a légkivezetési üzemmód 2. fokozatán: **240 m³/h**
- Max. teljesítmény a légkivezetési üzemmód 3. fokozatán: **350 m³/h**

- VEZÉRLÉS**
- Mechanikus működtetés
 - Vezérlés módja: **Kapcsoló**
 - Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **2,1 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Motor típusa: **Hagyományos motor**
- Motorok száma: **1**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **67 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 x 30,6 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **170 mm**
- Éves energiafogyasztás: **48,4 kWh**



- Légekvezetési és belső levegőkeringtetési üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Fekete**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetési üzemmódban: **350 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetési üzemmódban: **180 m³/h**
- Légelvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
- Max. teljesítmény a légkeringtetési üzemmód 1. fokozatán: **150 m³/h**
- Max. teljesítmény a légkivezetési üzemmód 2. fokozatán: **240 m³/h**
- Max. teljesítmény a légkivezetési üzemmód 3. fokozatán: **350 m³/h**

- VEZÉRLÉS**
- Mechanikus működtetés
 - Vezérlés módja: **Kapcsoló**
 - Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **2,1 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Motor típusa: **Hagyományos motor**
- Motorok száma: **1**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **67 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 x 30,6 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **170 mm**
- Éves energiafogyasztás: **48,4 kWh**



- Légekvezetési és belső levegőkeringtetési üzemmód
- Palást/Kürtő anyaga: **Lakkozott acél**
- Palást/Kürtő színe: **Fehér**

TERMÉKLEÍRÁS

- Maximális teljesítmény légkivezetési üzemmódban: **350 m³/h**
- Maximális teljesítmény légkeringtetési üzemmódban: **180 m³/h**
- Légelvezető cső átmérője: **15 cm**
- Ventilátor teljesítménye
- Max. teljesítmény a légkeringtetési üzemmód 1. fokozatán: **150 m³/h**
- Max. teljesítmény a légkivezetési üzemmód 2. fokozatán: **240 m³/h**
- Max. teljesítmény a légkivezetési üzemmód 3. fokozatán: **350 m³/h**

- VEZÉRLÉS**
- Mechanikus működtetés
 - Vezérlés módja: **Kapcsoló**
 - Teljesítményfokozatok száma: **3**

JELLEMZŐK

- Izzó típusa: **LED**
- On/off gombbal
- Izzók száma: **1**
- Világítás teljesítménye: **2,1 W**

TARTOZÉKOK

- Zsírszűrő anyaga: **Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő**
- Motor típusa: **Hagyományos motor**
- Motorok száma: **1**
- Visszacsapó szelep: **150 mm**

TECHNIKAI ADATOK

- Max. zajszint: **67 dB(A)re 1 pW**
- Méretek: **60 x 30,6 cm**
- Kürtő nélküli magasság: **170 mm**
- Éves energiafogyasztás: **48,4 kWh**



Hosszantartó nyugalom és biztonság

3 ÉV TELJESKÖRŰ JÓTÁLLÁS
NAGY HÁZTARTÁSI GÉPEKRE



A **Gorenje Magyarország Kft.** által forgalmazott (*Gorenje és Mora márkajelzésű*) háztartási nagygépekre (*mosó, mosogató, szárító, hűtő, sütő, gőzpároló sütő, főző, páraelszívó, beépíthető Mikrostő berendezések*) vonatkozó jótállási idő 3 év.

Továbbá **10 év kiterjesztett garancia az Inverter PowerDrive motorra** mosógépek és mosogatógépek esetében. **További információ:** <https://hu.gorenje.com/tamogatás/garancia>

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

- Egységes ügyfélszolgálati telefonszám az egész országban: ☎ **06-1-67-77-699**
- Munkaidőben elérhető telefonos ügyfélszolgálat:
Hétfőtől péntekig: 9:00-17:00
Szombat-vasárnap: zárva

✉ ugyfelszolgalat@gorenje.hu

www.gorenje.hu

A termékek katalógusban szereplő színei a termékek tényleges színeitől a valóságban némileg eltérhetnek.
A termékek és technikai paramétereik változtatásának jogát a gyártó tájékoztatásától függően fenntartjuk.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, azok a gyártótól kapott információk alapján és annak jóváhagyásával szerepelnek.
Ügyfélszolgálat: +36-1-6777-699